

Ր. Թ. ԱՌԵՋԵԼՅԱՆ

ԼՍՏԻՒԵՐԵԼ
ԼԵԶՈՒ

Հ. Թ. ԱՐԱՔԵԼՅԱՆ

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ

Թուղարքած է ՀՍՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ
մասնագիտական կրթության մինիստրության կողմից որպես
դասագիրք Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի ուսանողների համար



«ԼԵԶՈՒ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆ 1982

ԳՐԱԽՈՍՏԵՐԻ Մոսկվայի և Մ. Աշենովի անվ. 1-ին բժշկական ինստիտուտի լատիներեց լեզվի ամփոնը, ղոցենու Մ. Գ. Տեր-Ղազարյան (Երևանի պետական համալսարան)

Առարկելյան Հ. Թ.

Ա 706 Լատիներեն լեզու: Դասագիրք բժշկ. ին-տի համար.—Երևան, 1982.—287 էջ:

Դասագրքում առաջին անգամ լեզվական հյույթը մատուցվում է երկեղապահության (բիլինգվիզմի՝ Բայերեն և ուստերեն) միման վրա, որը հետինական եղանական հմտություն ունար լեզուների ամրինում աշխատանքի երկրամասի փորձի արդյունք է: Ուսումնական հյույթը բաշխված է պարապմունքների, որոնք նաևուշ ուղարկույթն է դարձվում ժամանակակից բժշկական (անտոմոմիուսվածքանական, դեղոգրանցական և կիրակական) տերմինարանության միունքների ուսումնականության:

U 4602010000 (1) 87 1982
702 (01) 1982

ԳՐԴԱ 81.2 Լատ ց 78
ԳԻ (Լատին)

Акоп Торосович Аракелян
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК
Учебник для студентов
Ереванского государственного
медицинского института
(на армянском языке)
Издательство „ЛУЙС“
ЕРЕВАН, 1982

© «Լուս» Բրատարակշություն, 1982:

Նկատի ունենալով, որ դասագիրքը նախատեսված է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի հայկական բաժնի ուսանողների համար հաշվի է առնված լատիներենի դասավանդման առանձնահատկությունները Երկիրգլայնուրյան պայմաններում (հայերեն և ռուսերեն): Եղելով Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտում դասավանդման բազմամյա փորձից, մենք հաճգել ենք այն եզրակացության, որ լատիներենի լեզվական մի շարք Երևանյաների համեմատումը հայերենի, ռուսերենի, ինչպես նաև Երբեմն օտար լեզուների հետ, օգնում է ուսումնական նյութի ավելի լավ յուրացմանը, հարստացնում բառանողների լեզվական և մասնագիտական գիտելիքները:

Ուսումնական նյութը, համաձայն պետական ծրագրի, բաշխված է բայց այսապմունքների: Օրինակներն ու ճվազագույն բառապաշտության ընդունակության սկզբունքով և համաձայնեցված են անառողմայի, իյուապածաբանության, դեղաբանության և կլինիկական ամրիոնների հետ:

Քանի որ բժշկական ինստիտուտում լատիներենի աւագաւմը պետք է ընթանա կիրառական, տերմինաբանական ուղղությամբ, հատուկ ոչագրություն է դարձվում բառակազմությանը, տերմինատարրերին, անատոմանիուսակածաբանական, դեղագործական և կիբնիկական տերմինաբանությանը վերաբերող վարժություններին, այդ թվում նաև «իմաստի կոսմիմանր» և «տերմինի կառուցմանը»:

Լատիներենի ուսուցումը բժշկական ինստիտուտում բացի կիրառական, տերմինարանական նշանակությունից պետք է ունենա նաև զաղափարադասահարակչական նշանակություն։ Լատիներեն ասույթներն ու թեավոր խոսերեն այն լծակներից մեկն են, որի միջոցով ուսանողը կարող է դաստիարակվել մարդասիրության, բժշկական էրիկայի և գենտողոգիայի, սովետական հայրենասիրության ու ինտերենացիոնալիզմի ոգով։ Ասույթներն ու թեավոր խոսերը բաշխված են եերականական սկզբունքով։

Որպես հավելված դասագրքում զետեղված են տեխնիկական մասին, Հիպոկրատի և Սավետական Միուրյան բժշկի եղումները, բժր-

կական մի ժամկ լատիներեն աճաւնների ճոմանիշների գործածության նշգրաւամբ, որոշ նիվանդությանների և ախտանիշների անվանացուցակը, դեղանյութերի անուններն ըստ նորվումների, դեղագործական տերմինների անունները և այլն:

Դասագիրքը կազմված է բժշկական ինստիտուտների ուսանողների համար 1977 թ. լատիներեն լեզվի պետական ծրագրի համաձայն: Բուժական, մանկաբուժական, սանիտարահիգիենիկ և ստոմատոլոգիական ֆակուլտետներից բացի, այն կարող է օգտագործվել նաև դեղագործական ֆակուլտետում:

Դասագիրքը համարված է նկարներով, աղյուսակներով և սխեմաներով:

Վերջում տրված են լատիներեն-հայերեն և հայերեն-լատիներեն բառարաններ:

Հեղինակը խորին շնորհակալություն է հայտնում պրոֆեսորներ՝ Վ. Զ. Գրիգորյանին և Վ. Պ. Հակոբյանին, դոցենտներ՝ Լ. Ք. Մանուկյանին և Գ. Գ. Գևորգյանին արժեքավոր խորհուրդների համար:

Դասագիրքն, անկասկած, զերծ չի լինի բերություններից, և հեղինակը երախտապատճիքներին, դոցենտներին, ովքեր երանց, ովքեր կօգնեն իրենց դիտողություններով և խորհուրդներով:

Նվիրում եմ Աշխատանքային Կարմիր Դրոշի շքանշանակիր Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի 50-ամյակին

ՀԵՂԻՆԱԿ

Լատիներենը պատկանում է հնդկվրոպական լեզվախմբի իտալիկ ճյուղին: Նա մահացած լեզու է, ինչպես գրաբարը, սանսկրիտը, հին հունարենը, քանի որ հոոմեական կայսրության անկումից հետո չկա այդ լեզուն կրող ժողովուրդը (476 թ.):

«Լատիներեն» բառը ծագում է Լացիում նահանգի անունից, որը գրտնը բառում էր Ապենինյան թերակղու միջին մասում, ներգրավելով Հռոմը և նրա շրջակայքը, որի բնակիչները լատիններ էին:

Հռոմը, որը հիմնվել էր 753 թ. մ. թ. ա., հետզհետե իր իշխանության տակ է առնում հարևան իտալիկ ցեղերին՝ սամնիտներին, էտրուակներին, օսկերին, ումբրերին, իսկ մեր թվարկությունից առաջ երրորդ դարից ըսկըսած, նվաճողական քաղաքականության շնորհիվ, իր իշխանության տակ է առնում այլ ժողովուրդների՝ հին հունական գաղութները Միջերկրական ծովի եզերքով, Կարթագենը, Եգիպտոսը,

Մեր թվարկությունից առաջ 51 թ. Հռոմը նվաճում է Գալիան, արդի Ֆրանսիայի տերիտորիան, ավելի ուշ՝ իբերներին՝ իսպանացիների նախահայրերին, դակերին՝ արդի Ռումինիայի տերիտորիայում:

Ռումանիացված ժողովուրդների շրջանում Հռոմը բռնի կերպով տարածում էր իր լեզուն, լատիներենը, որից սերվում են ժամանակակից ոռմանական լեզուները՝ իտալերենը, իսպաներենը, պորտուգալերենը, ֆրանսերենը, ուռմիներենը, մոլդավերենը և այլն:

Հռոմի կողմից նվաճված ժողովուրդներից հույները (146 թ. մ. թ. ա.) գտնվում էին մշակութային ավելի բարձր մակարդակի վրա: Հին հույների հետ շփման մեջ մտնելու հենց սկզբից հոոմեացիները կրեցին հելլենիզմի ազդեցությունը: Իզուր չէ, որ անտիկ աշխարհի բանաստեղծներից մեկը ասել է. «գերված Հունաստանը գերեց իր բարբարոս գերողին»:

Դեռևս մ. թ. ա. V դարում, հին Հունաստանի պատմության դասական ժամանակաշրջանում, զարգացման բարձր մակարդակի էր հասել հունական գիտությունը, հատկապես բնագիտությունն ու բժշկությունը: Այդ ժամանակաշրջանում (460—370 թ. մ. թ. ա.) Աթենքում ապրում էր համաշխարհային բժշկության հայրը՝ Հիպոկրատը, որի աշխատություններում են գտնվում բժշկական տերմինարանության ակունքները:

-սմիզ զտժ Ռպիկումտատմց զգ մզժմն տուշ վլզիտ խսիեցլ զգմզգվառությամ-
-զդմիմզ մասն վլտեսմիզ յրամտն ԱՀՀ : Աշամթակողությամի մարտզութ-
-դ մախումն վլտպիտյամփզ մէ յրաշմուտուկ խսմ ։ Տանցլ զվլտենեծնեցի ։ Տող-
-ոչումզուց զութիւստվն իլոջմտն մզգմզգվառությամ յրազութմն զութիւսդումզի

մագղղվոր

-մկտ նսեցաւ յրակետք զտիումում յրազմսն զգ ժառաց զգի զտիթապումոց
-վրազտ զտիումսեռնզն ողևոտիտոց ՝զտիուհիք ՚իսովկունիք : զգմզգվառն
Բվզմզմումում դտգրազմու ՝զգմզմում յրամեկո զմզդրամթառովնու վմզգո
-հշկրմ զմրաց զվի յրազույնմութ մմզզուիտափի մումու վմռեռուզեկը

մկրտչաց զոտեղով զորժնդութուն զորմթակինքը է լեճուփնդոց
յրամեխամիզ մձմզի վմտն ԱՃ ՊՂպի դ յրամուն ԱՃ սզմզգվառ է լղի
-զտրեմոց «մժմկեռզգմծ զորմթակինքը» կունցոցմովն վմոզգնիր յրեկ
վմոզգի-ղմզ կիուզմօ ողեռուն ։ մմզզդանթատուն վմզգինքը մտմու դ
զրաչ զչ զչ լզգուցմոց զմզմզգվառ մզզտակութուն վմզգմկ մզմմոց

:*γριαμδηζιსმთის მრავალორი ერაկმთის ძალისგან დაწმუნებული იქმნება და მას გამოიყენება მრავალი მიზანისთვის*

ւմգղասեղ զտկողպյառ ովլոտն զգ դողմգ զգնմո
յրամուն XI կոկ՝ մմզզդրաբլամզմտա զտկողինեղ քունգ դձկր վմզդրպինզի
-սմե զտկողպյառ զվիմուո յրազտքզը զգ վլզիտ խմլուց իմժուոնի քուն
-տուսիկը մվ լզմուո հ յրասիկ նմտր մանչզոտմարս զտկողամունի զտկողպյ
-սաշ զվիմուո մմզն նսոլչզմք մվ հ յրազմասի մմզմզգվտու դ տցա
-տմզ մրասշ (թ օլք) սամզ նմուսիկո զմժմամունի զտկողպյառ

ու ամի գերազական սեղմակ պահպանութեան և տարածութեան համար բարեկարգ է այս առաջարկը:

Digitized by srujanika@gmail.com



ပုဂ္ဂန်



ւորթուսի
-սկի նցոստ լի յոտի 'քողիճողվատու շիմենձվր վզգմդդվատու զիշ յուսիջուց
-մզդ մմզստ զզմողաց յուսմ նզը :մզդդվամզտ քողիջստ ուսկի նվմդդցարց
-րատովիշտ վմզցնաց զիշ յուսիջմենտօն ոլոցց յուսմզքմսե վմզդիջվրս
-րա վմզդդատիկամիշ վմբոցրաց քողիմիս ստցց նվդոմդ դ վոսնելոց

մազպոցաց զվէ չ լղն զ զւսեղ զվմտեղունքը զբարեկան մարդկուն
-մսնոց դժվար վմզդինքը յրասպազմութուր զմրանուց դ ամզդրաց զգ լզմնու
-մտե յրասդուհուրի մդուր թիւսինք կիւտու մս ժազդագա իսպիւո՞յ

մօստ դէպէլ զգ լգիպտեչտ մգտուն նվերապտ վմգուստունց և լգութօմսեւ (•• 1) մոսեվմսկոսպէ ('•• •• •• •• ԱԱ—ԱԱ) մոստումթմաս և սոնիշով, մըլուռտետումիւն ուշած

ԴՐԱ ՔՐԵԱԿԱՆ ՎՐԱ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆԳԱՅՆ ԽՈՎՄԱՆ ՎՐԱ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԵՂԻ ՎԱԼԵՆԻՍՄԱՆ ՊՐԵՄԻԱ
-ՆԵՐՆԵՐԻ ՎԱՐԴԱՐԱԿԱՆ ՊՐԵՄԻԱ

• ፭፻፲፭



ՏՊՀԱՑԿ



‘մվ շդմս մզ յրակողունդ մստած զգմտցաչ զվշ Տօթձկ հետպմօ ողի կողունդ
յրամդդշսեղ նմո զվգցան ժգումզ մմս տոռորվ զտկտավետպոյ Նգու
զտկտավերմու լուս է վլզմոկ զվմզմմտ լվյենտկտսուու դ զվմզմու վմզշսե-
զը քտեցոյու ի խատոյուվ իզո զբովյ զզ յրախքոքմսն ժղզմօ ողիսս մմզու-
ուու քտիզտովսի նվեղումզ չզ մսիտմուց տես յրամզշսեղ քտսզր տետու
մզտոռորվ նվենսմու զտկտմզմու յրամզմ զզ ժսզզ իտշտրոք զտյ-
քոքմսն զզ տոռորվյենտ մրտոտյ զզ մմզտու յրամզշսեղ վլտնզգի
զգի ող գրտեցոյու մմզշսեղ իկտոյու մս չ չ լու զտցտտու նմսմկմզ

։վիշտ դամբաղութիւնց վմզն վիեզլ դակուու
-ոռպվր զվետենուծվյ շաեզլ վր ևս ողազն մս վդոժ՝ մթանցողվն զտրգնատո
վմզզգվրմզտ զվետենուծվյ յրախմզդ չ ժսզգ նվմս մտշուտուոմ «վժս ևս
քոյլւսի ողեուոմ զզ յրազտովինչոց ։զվմզենտ մաւուն զզ յրազտիստուն մմզզ
-շաեզլ կիտոյտ մս ։չ վմտ զզվմտուն նվենչոմզ, մազուտուուն զտիտիւեզլ դուզ
դուի, նվմզզստուուն դտիտրատուն վերհամզ ոռտ քոյլւսի յրազմզի վետք

մասմետ զոհուցից զորմորոց զորմաստ
-ողյումզտ զվարեածից ոգիմս զգ բանց մազմատ էլքնուհաստ կվթորուց
-եած դ մալուհաստ վզգուցաց զցի դ վզգուցգուտոց : մարսնածեած դոկտոր
-ոինց զորմաստուցիմզտ նվիտուղորոց է բանասմ սպն մօռն դուզմուց
իշ զդանցիմնուղիու նմու նոց ի խնածից վմզդանցիւսիուղմինց վմզդստի
-ունուց մամտազցու զորմաստ նուց է նունուցումը զդանցիմնուղմուցիմ
-մզտ զոհուցգառու-ուցաց քոիցնզտ բանածնութեած վմզդստուցիմ

մոյսաց զոյթենանոց զվիտենետպէկը վմզդշտիող
տէկի հ մոյսաց տու մդրամթիւսդուղվրմա դոկտիկք ինչյանդ վմզժրվա
վզգմզգվտու դ վզգմուցաց զվշ մդրամթիւսդուտք տուրամոց վմունետու

ԴԱՅԱՐԱԿԵՐՊ 74



Դրաքմսն դորտմենց դ զորքմսնելզմտուի կմզզվր
-մգու զտկովյստուց զտկովյստու վէրս նզոյիտ քզր մուվլուեցի : (ազպ
-որ վժբոյինաստի վզրմոր անմոյլ») (ՏՅ
- թագուարութեապու ՅՇԱ Աժշոտովը վշտ
զտկոռուն մի լզմն հ զգմզզվտու ող իսի
-եց զգմզզվտու մի յրանդոյիտուն զտկր
-ստոյու մուվլուեցի ոոզմնդր նսքնսոո
վիտվրստուց զտկոռավի անմոյր յրատ
-ողտ յրանդոքը վթուուտք : մմզդդրամը
-րատովլու կուսչոցմովը նզզմկ յրաք
-նսոո զիշ իսինեց զգմզզվտու մմզզվտոյ
-տին մմիտզոյիտ վդումն զորքիրագումզի

Հայումուղվարդ զոհութեած իսկական զգմզգ
պատու յրական է յրադամը զոմթյանզումզի
ոգիութեած ։ Ասեց զվարենուկը զուժառ
զեղութեած մէ յրադառքինդոց մզգմզգառ
յրամուն ԱԼԽ աղազգ, իսմազուսեզ զտիուն



ה' זנונען

որն իր մեջ մի բան է պարունակում, ուստուցիկ է՝ անոթ, սափոր, որևէ խոռոշ (կրծքի խոռոշ, գանգի խոռոշ): Լատինացված ցյուս տերմինն արտահայտում է բջջաբանության հիմնական գիտական իմաստներից մեկը՝ «քջիչ»:

—Օտա հունական վերջածանցը նշանակում էր տվյալ բայի գործողության արդյունք: Բժշկական տերմինաբանության մեջ նա ստանում է ներ մասնագիտական իմաստ՝ «ուսուցք» (միոմա, ֆիբրոմա, սարկոմա և այլն):

Ժամանակից բժշկական գիտական տերմինաբանությունը բաղկացած է առավելապես՝

ա) հունական և լատինական ծագում ունեցող բառերից,

բ) հունական և լատինական բառակազմիշ տարրերի (հիմքերի, նախածանցների, վերջածանցների) հիման վրա արհեստականորեն կազմված բառերից:

XX դարի բժշկական տերմինաբանությունը համալրվել և համալրվում է հին ժողովուրդներին անծանոթ հասկացությունների արտահայտման համար նրանց լեզուներից վերցված արհեստականորեն կազմված բառերով: Այսպես, օրինակ՝ vitaminoստ տերմինը (լատիներեն vita — կյանք բառից) ստեղծվել է 1912 թ. կենսաբանական շատ կարևոր միացությունների խմբի համար: Կամ hormonստ տերմինը՝ հորմոն (հունարեն hormao — գրգռում եմ) երևան է եկել 1905 թ. և արտահայտում է ներգատիչ գեղձերի արտադրությունները:

Աշխարհի երկրների մեծ մասում գեղատոմսերը գրվում են լատիներենի բժրականական կանոնների համաձայն:

Հիվանդությունների տարրեր տեսակները, ախտաբանական երևույթները, ախտանիշները, բժշկական բազմաթիվ գործիքները և սարքերը, հիմնադրությունների հարուցիչները և այլն անվանվում են հունա-լատինական բառակազմիշ տարրերի միջոցով:

1955 թվին Փարիզում ընդունված անատոմիական միջազգային անկանակարգությունը «Nomina anatomica», ինչպես նաև սովորական գիտնականների կողմից ներկայացված և 1970 թվին լենինգրադում անատոմների միջազգային IX կոնգրեսի կողմից հաստատված հյուսվածաբանական միջազգային անվանակարգությունը «Nomina histologica», բուսաբանական, կենդանաբանական և գեղագրոծական անվանակարգությունները ոչ միայն բաղկացած են լատիներեն և հունարեն բառերից, այլև գրված են լատիներեն:

Լատիներենը ներկայումս հանդիսանում է միջազգային օժանդակ լեզու, որի հիման վրա շարունակում են զարգանալ բժշկական, գեղագրոծական և այլ գիտական տերմինաբանությունները:

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆԻԹՅԱՆ ՏՈՂՄԱԾԱՐ

NOMINA ANATOMICA

ՆՈՐՄԱ ԱՆԱՏՈՄԻԿԱ
ՀԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԿԱ
ՀԱՌԱՎԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԿԱ

NOMINA HISTOLOGICA

ՆՈՐՄԱ ԱՆԱՏՈՄԻԿԱ
ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆԻԹՅԱՆ ԱՆԱՏՈՄԻԿԱ
ԱՆԱՏՈՄԻԿԱ ԱՆԱՏՈՄԻԿԱ

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ

ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆԻԹՅՈՒՆ

ԹԵՐԱՊԻԱ ՎՈՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ,
ՀՈՊԵՐՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ,
ՍԱԿԱՐԱՄՈՒՆՅՈՒՆ և այլն

ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ

ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ,
ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԲՐՈՒԿ,
ԴԵՂԵՐ ՏԵԽՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆԻԹՅՈՒՆ

ԱՆԱՏՈՄԱԼՈՒՅԹՈՒՆ,
ԱՆԳՈԳՈՐԾԱԿԱՆ ԲՐՈՒԿ,
ՕԳԱՆԱԿԱՆ ԲՐՈՒԿ,
ՏԱՐՍԱԿՊՈՒՅԹՈՒՆ

ԱՆՏԻՑԵՏԵ

ՍԱՋԵՆԻ ԱՆՁԵՐ

ՀԻՆ ՀՈՒՆԱՐԵՆ

IN VIA EST IN MEDICINA SINE LINGUA LATINA

(Առանց լատիներենի ճանապարհ չկա դեպի բժշկություն):

I ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 1. Լատիներենի այբուբենը

Լատիներենի այբուբենը բաղկացած է 25 տառից:

Տպագիր	Ջեագիր	Անվանում	Արտասանություն
A a	Ա ա	ա	ա
B b	Բ բ	բ	բ
C c	Ը ը	շ	շ կամ կ
D d	Դ դ	դ	դ
E e	Է է	է	է
F f	Ֆ ֆ	ֆ	ֆ
G g	Գ գ	գ	գ
H h	Հ հ	հ	հ
I i	Ի ի	ի	ի
J j	Յ յ	յոտա	յ
K k	Կ կ	կա	կ
L l	Լ լ	էլ	լ
M m	Մ մ	էմ	մ
N n	Ն ն	էն	ն
O o	Օ օ	օ	օ
P p	Պ պ	պ	պ
Q q	Զ զ	կու	կ
R r	Ռ ռ	էռ	ր (n)
S s	Տ տ	էս	ս
T t	Ժ ժ	տ	տ
U u	Ա ս	ու	ու
V v	Վ վ	վ	վ
X x	Խ խ	իքս	քս
Y y	Յ յ	իփսիլիոն (իգրեկ)	ի
Z z	Ճ չ	զետա	զ

Ենի ուղղագրությունը հնչումարանական է, այսինքն՝ քառի, հնչումի ձգգրիտ արտասանությունը: Համեմատ լատինական (լատին), անգլ. latin լատին (լատին), ֆր. latin լատին (լատին) լատինական, լատիներեն: Այս տարբերությունը ավելի ակնհաերը համեմատում ենք ձայնավորները լատիներենում և անգլերենում: Համեմատիներենում ձայնավորները արտասանվում են այնպես, ինչպես համապատասխան ձայնավորները հայերենում:

J (յ) տառը փոխառված է XVI դարում ելյուորական լեզուներից եղավում է միայն ձայնավորներից առաջ, օրինակ՝ տայոր (մայոր) մեծ, ավելի մեծ, յունետա (յունկտուրա) միացում: Մինչև XVI դարը գրում էին տայոր, յունետա.

Ելյուորական լեզուներից բժշկական տերմինաբանության մեջ անցած մի քանի հատուկ անուններում հանդիպում ենք W (դուբլ վե) տառին, օրինակ՝ πορθεύσ Basedowi (մորբուս բազեդովի) —բազեդովյան հիվանդություն:

Մեծատառով գրվում են հատուկ անունները, աշխարհագրական անունները և նրանցից կազմված ածականները: Բժշկության մեջ ընդունված է մեծատառով գրել նաև դեղաբույսերի և դեղամիջոցների անունները, օրինակ՝ pulvis foliorum Digitalis (պուլվիս Փոլիորում դիգիտալիս) —մատնաբանմակի տերևների փոշի, solutio Urotropini (սոլուցիո Ուրոտրոպինի) —ուրոտրոպինի լուծույթ:

Լատիներենի ձայնավորներն են՝ ա, է, ի, օ, ս, յ:
Մյուս հնչումները բաղաձայններ են:

§ 2. Երկբարբառներ

Երկբարբառը երկու տարրեր ձայնավորների միացություն է, որն արտասանվում է մեկ հեցունով կամ մեկ վանկով:

Երկբարբառներն են՝ այ, օյ, այս:

Այ արտասանվում է ինչպես է, օրինակ՝ aeger (էգեր)-հիվանդ, costae (կոստե) -կողեր, haema (հեմա) -արյուն:

Օյ արտասանվում է ինչպես գերմաներեն օ, ֆրանսերեն օ, կամ ադրբեջաներենից փոխառյալ «գողալ» բառում, օրինակ՝ oedema (օդեմա) —այտուց, ատօեթա (ամօքա) —ամեռքա:

Այս արտասանվում է ինչպես առև մեկ վանկով, օրինակ՝ trax (տրաք) -վնասվածք, auris (առւ-րիս) -ականջ:


Ես արտասանվում է ինչպես էու մեկ վանկով, օրինակ՝ քու-մա (մա) - լ-րու (նեռ-րոն) -նյարդ, նյարդաբջիշ, նեյրոն: Այրկա դրվում է ա և է ձայնավորների վրա:

Եթե այ, ուստահապակցություններում պետք է արտասանել յուրաքանչյուր ձայնավորն առանձին-առանձին, ե-ի վրա դրվում է երկու կետ, կամ երկարության նշան (-) օրինակ՝ աջ, աջ (աէր) -օդ, ալօէ (ալոէ) -հալվե, ըսրոօ (էրուպոէ) -նորմալ շնչառություն:

§ 8. Արտասանության կանոններ

Հ-ն արտասանվում է ինչպես կ կամ ց: Բաղաձայններից և ա, օ, ս ձայնավորներից առաջ, ինչպես նաև բառի վերջում արտասանվում է «կ», օրինակ՝ *fractura* (ֆրակտուրա) -կոտրվածք, *caput* (կապուտ) -գլուխ, *costa* (կոստա) -կող, *medicus* (մեդիկուս) -բժիշկ, *clavica* (կլավիկուլա) -անբակ, *lac* (լակ)-կաթ: Արտասանվում է «ց» է, ի և օ Շնչուններից, այսինքն՝ է, օ, ս տառերից և այ, ուստահարաբաններից առաջ, օրինակ՝ *cella* (ցելլա) -բջիջ, *acidum* (ացիդում) -թթու, *cytus* (ցիտում) -բջիջ (հուն.), *caecus* (ցեց) (ցեկուս) -կույր, *coelia* (ցօլիա) -խուց:

Առաջարկում ենք ստառի արտասանության հետեւյալ նիստան:



Կ-ն արտասանվում է ինչպես կ: Բժշկական տերմինաբանության մեջ տառը օգտագործվում է հազվադեպ, հիմնականում հունական, ավելի հազվագեպ՝ ուրիշ ծագումով բառերում, օրինակ՝ *kaolinum* (կաղինում) -սպիտակ կավ, *keratitis* (կերատիտիս) -աչքի եղբաթաղանթի բորբոքում, *kalium* (արաբ.) (կալիում) -կալիում: Հունական ծագումով բառերում հաճախ կ-ն փոխարինվում է ս-ով, օրինակ՝ *kystis* (կիստիս), *cystis* (ցիստիս) -պարկ, *skeleton* (սկելետոն) -կմախք:

Չ-ն միշտ գործածվում է ս-ի հետ, նրան հաջորդող ձայնավորով և արտասանվում է կի, օրինակ՝ քինտա (կվինտա) -հինգերորդ, *obliquus* (օբլիկուս) -թեք:

Տ-ն ընդհանրապես արտասանվում է ս, օրինակ՝ *musculus* (մուսկուլուս) -միան, *fossa* (ֆոսսա) -փոս, *phospha*, թթե ս-ը գտնվում է երկու ձայնավորի կամ ձայնավորի և ո, ո բաղաձայնների միջև, արտասանվում է զ, օրինակ՝ *basis* (բազիս) -հիմք, *protoplasma* (պրոտոպլազմա) -նախանյութ, *tensis* (տենտիս) -ամիս:

Խ-ը արտասանվում է բա, օրինակ՝ *radix* (ռադիքս) -արմատ, *externus* (էքստերնուս) -արտաքին: Խ-ը ձայնավորների միջև արտասանվում է կի, օրինակ՝ չեխիտ (էկադուս) -եկբ, վախճան:

Ս-ը գրվում է միայն հունական ծագում ունեցող բառերում և արտասանվում է ինչպես հայերեն ի-ն*, օրինակ՝ կուրանու (տիմպանում) -թմբուկ, սոսչ (կոկցիքս) -պոչուկ: Հունարենից վեցրած բառերում հանդիպում ենք թթ' և, թթ' յ տառերին, որոնք արտասանվում են ի:

Զ-ը արտասանվում է զ հունական ծագումով բառերում, օրինակ՝ *zygoma* (զիգոմա) -այտ, *azotum* (ազոտում) -ազոտ: Ոչ հունական բառերում արտասանվում է ց, օրինակ՝ չիուսու (ցինկում) -ցինկ, *influenza* (ինֆլուենցա) -գրիպ: Դեղանյութերի անունների -(ա)զօլ-, -(ա)զին-, զին -ածանցներում և տառը ցույց է տալիս, որ նյութի բաղադրության մեջ ազոտ կա (Norsulfazolium, Aminazine).

ԽԱՐԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐԹԵՐ

1. Խնչիսի՞ն է լատիներենի ուղղագրությունը:
2. Խնչիսի՞ն են արտասանվում լատիներենի ձայնավորները:
3. Որո՞նք են երկբարբառները և ինչպի՞ս են արտասանվում: Գրեցեք օրինակներ:
4. Ո՞ր դեպքում երկբարբառի ըն առանձին է արտասանվում: Գրեցեք օրինակներ:
5. Խնչիսի՞ն է արտասանվում ըն: Գրեցեք օրինակներ:
6. Ի՞նչ ժագում ունի կ-ն: Գրեցեք օրինակներ:
7. Ո՞ր տառակապակցությունով ենք արտահայտում կվ-ն: Գրեցեք օրինակներ:
8. Քանի՞ ձևով են արտասանվում և չ-ն: Գրեցեք օրինակներ:
9. Ի՞նչ ժագում ունի յ-ը: Գրեցեք օրինակներ:

* Հունարենում յ-ը արտասանվում էր ն (ինչպես գերմաներենում):

ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կարդացեք և բացատրեցեք տառի կամ տառամիացության արտասանության կանոնը.

I, J

Iris, tibia, auditus, pilula, sirupus, intestinum, epidermis, nistatinum, radius, cubitus, iodum, instrumentum, gelatina, graviditas, junctura, major, majalis, jejunum, jecur, jugularis, adjuvans, juvenus.

Ae, oe, aē, oō, au, eu

Aesculapius, aegrotus, diaeta, gangraena, paediater, plantae, praemolaris, præparatum, foetidus, oestradiolum, foeniculum, poena, lagoena, aēr, aërobia, anaërobus, aloē, diploē, poēta, uropoēticus, haemopoēticus, auscultare, aurum, causticus, auris, autopsia, pneumonia, neutrum, pleura, neuron, eupnoē.

C

Fractura, caput, costa, medicus, clavicula, lac, acidum, cytus s*, cella, cystis s. vesica, caecus, coelia, cancer, cito, medicamentum, Hippocrates, calcium, collega, medicina, cyanus, hyoscyamus, Cicero, vaccinum, bucca, buccae, coena, cerebrum, caementum, coccygeus, cranium, scapula, cauda, adducens, skeleton, succus, sulcus.

K

Kaolinum, keratitis, kalium, skeleton, kystis, guttae Botkini, keratoma, kefir.

Q

Quinta, obliquus, aqua, quercus, antiquus, quies, liquor, squama, quantum satis, quantitas, quarta, frequens.

S

Musculus, fossa, basis, protoplasma, mensis, diagnosis, analysis, neoplasma, sutura, osseus, septum, Caesar, narcosis, mensura, dosis, nasus, incisura, communismus.

X, Y, Z

Salpinx, maxilla, radix, extractum, appendix, experimentum, externus, nux, pix, lex, exitus, examinatio, pylorus, coccyx, tympanum, crystallus, butyrum, amygdala, zygoma, azotum, eczema, protozoa, benzoē, sulfadimezinum, norsulfazol, horizontalis, zincum, influenza.

II ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 4. Ս-ի ողղագրություն

Ս-ի ողղագրությունը հեշտացնելու համար պետք է հիշել.

ա) Հետկալ հունական նախաժանցները.

hyper -գեր, նորմայից բարձր, hypertension -գերճնշում, բարձր ճնշում, զարկերակային ճնշման բարձրացում:

* s.-seu,sive-կամ

16

hypo -թուլ, ենթա hypotonia -թերճնշում, ցածր՝ ճնշում, զարկերակային ճնշման իջեցում, hypodermaticus -ենթամաշկային, sym-, syn-, sy -միասին, համա, symbiosis -համակցություն, syndesmologia — հողաբանություն, syndesmosis — կապակցություն, systole — սիստոլա, սրտի կծկում, dys - խախտում, խանգարում, dyspepsia -մարսողության խանգարում:

բ) Հետկալ հունական արմատները.

hydr s. aqua -ջուր, hydrogenium -ջրածին.

oxys s. acidus -թթու, oxygenium -թթվածին.

glykys -քաղցր, glykaemia -շաքարարյունություն, շաքարի պարունակությունը արյան մեջ, գլիկեմիա.

pyr -կրակ, զերմություն, antipyrinum -անտիպիրին, հակազերմ դեղամիջոցի անուն.

pyon -թարախ, pyaenia -թարախարյունություն.

kytos (cytus) s. cella -քղիչ, cytologia -քղաբանություն.

physis s. natura -բնություն, physica -ֆիզիկա, բնագիտություն.

mykes s. fungus -մունկ, streptomycinum -ստրեպտոմիցին.

kystis (cystis) s. vesica — պարկ, cystitis — միզապարկի բորբոքում:

§ 5. Տառակապակցություններ

ՏԱ տառակապակցությունը ձայնավորից առաջ արտասանվում է ավ, օրինակ՝ consuetudo (կոնսվետուդո) -սովորություն: Եթե տառակապակցությունը պրանձին վանկում է, արտասանվում է սու, օրինակ՝ su-us (սուուս) -իր (դերան.):

ՈՂ տառակապակցությունը ձայնավորից առաջ արտասանվում է նզվ, օրինակ՝ lingua (լինգվա) -լեզու, sanguis (սանգիս) -արյուն:

ԾԻ տառակապակցությունը ձայնավորից առաջ արտասանվում է ցի, օրինակ՝ substantia (սուբստանցիա) -նյութ, tertius (տերցիուս) -երրորդ: Եթե նախորդում են Տ կամ Հ տառերը, արտասանվում է տի, օրինակ՝ combustio (կոմբուստիո) -այրվածք, mixtio (միքստիո) -խառնում:

Չ, ph, th, rh տառակապակցություններով գրվող բառերն ունեն հունական ծագում:

Ch արտասանվում է խ. chorda (խորդա) -լար, stomachus (ստոմախուս) -ստամոքս:

Ph արտասանվում է ֆ. pharmacon (Փարմակոն) -դեղանյութ, esophagus (էզոֆագուս) -կերակրափող:

Չ և ատիներն լեզու


17.

Թի արտասանվում է թ. aether (էթեր) -եթեր, thorax (թորաքս) -կրծքավանդակ.

Rh գրվում է միայն բառասկզբում և արտասանվում է թ. rhaphe (ռափե) -կար, rhinitis (ռինիտիս) -քթի լորձաթաղանթի բորբոքում, հարբուխ:

Rth գրվում է միայն բառամիջում և արտասանվում է թ. catarrhus (կատարուս) լորձաթաղանթի բորբոքում, կատառ, haemorrhagia (հեմոռափիա) -արյունահոսություն:

S-ի հետ շհ-ն արտասանվում է սի. schola (սխոլա) -դպրոց, ischiadicus (իսիադիկուս) — նստային:



ԽՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԻՐ

1. Ի՞նչ պետք է հիշել յ-ի ուղղագրության համար:
2. Ինչպես են արտասանվում Տի, ոց տառակապակցությունները? Գրեցեր օրինակներ:
3. Ո՞ր տառակապակցություններն են ցոյց տարի բարի հոնական ժագումը? Գրեցեր օրինակներ:
4. Բացատրեցեք տրված այլուսակը:

ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կարգացեք և բացատրեցեք տառամիացության արտասանության կանոնը.

Ngu

Lingua, lingualis, sublingualis, linguistica, sanguis, sanguifer, unguis, unguer-tum, languor.

Ti

Substantia, tertius, injectio, curatio, sanatio, spatium, combustio, mixtio, functio, solutio, auscultatio, liquiritia.

Ch

Chorda, stomachus, chlorum, saccharum, chole, chirurgia, chamomilla, psychiatria, choana.

Ph

Pharmacon, pharmacologia, pharmacopola, pharmaceuta, esophagus, oesophagotomia, phosphorus, typhus, diaphragma, haemophilia, philosophus, camphora, synphysis.

18

Th

Aether, aethereus, thorax, thoracalis, mentha, asthma, pathologia, phthisis, phthisiater, phthisiatria, althaea, pyothorax, theoria; sympatheticus, cholelithiasis, cystolithiasis, nephrolithiasis, theatrum, amphitheatrum.

Rh, Rth

Rhaphé, rhinitis, rhinologia, rhinoscopia, rheumatismus, rhizoma, catarrhus, haemorrhagia, diarrhoea, pneumorrhagia, haemorrhoides, glycyrrhiza.

Sch

Schola, ischias, ischiadicus, ischuria, schema, moschus, moschatus.

ԳՐԵՑԵՔ ԼԱՏԻՆԵՐԻՆ ՄԱՆԵՐՈՎ ՀԵՏԱԿԱԼ ԲԱՆՔՐԵՐ

Ինստիտուտում, իոդում, յեկուր, դիէտա, հէմա, էգրոտուս, ֆօնիկուլում, աէրուս, անորոն, կլամիկուլա, ցիտոս (հուն.), ցելլա, մեդիցինա, կանցեր, սուլիուս, կալիում, կիստիս (հուն.), ակվարիում, անտրկվուս, սկվամա, մուակուլուս, ֆոսսա, բազիս, պրոտոպազմա, մենզիս, կոմմունիզմուս, սվամիս, ապերս, պրոտոզոա, բենզու, ցինկում, սուրբինզվալիս, սանացիր, ֆունկցիոն, ասկիարում, խիրուրգիա, էթեր, ասթմա, թեատրում, ոիզոմա, ռենմ, կատառուս, հէմոռափիա, սիոնատիկա, իսխուրիա, սիստեմա:

§ 6. ԾԵՇՈԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լատիներենում շեշտը վերջին վանկի վրա չի գրվում: Այն գրվում է վերջից հաշված երկրորդ կամ երրորդ վանկի վրա: Ծեշտը պայմանավորված է նախավերջին վանկի ձայնավորի տևողությամբ: Դասագրքերում և բառարաններում նախավերջին վանկի ձայնավորի վրա գրվում է երկարության (-) կամ կարճության (.) նշանը. օրինակ՝ al-bū-men—սպիտակուց, hu-mē-tus-բազկուկր:

Լատիներենի ձայնավորները լինում են երկար կամ կարճ՝ ըստ բնույթի (naturā) և դիրքի (positiōne): Զայնավորների երկարությունը կամ կարճությունը որոշվում է հետակալ կանոններով.

1. Երկարաբառները իրենց բնույթով միշտ երկար են, օրինակ՝

ա-մօ-ե-ա—ամերա.

2. Զայնավորը երկար է (ըստ դիրքի), եթե գտնվում է մի քանի բաղադայնից, ինչպես նաև x-ից և z-ից առաջ, օրինակ՝

li-ga-mēn-tum — կապան

re-flē-xus — ռեֆլեքս

o-րý-za — բրինձ

բայց, եթե ձայնավորը գտնվում է եր, մը տառակապակցություններից առաջ, նա միշտ կարճ է, օրինակ՝

ver-tē-bra — ողն

e-phē-dra — լեռնաշամիչ, փշատերև:

19

3. Զայնավորը ըստ դիրքի կարճ է, երբ գործում է մեկ այլ ձայնավորից առաջ, օրինակ՝

ա-ցո-մի-ոն — թիաելուն;

Սանրուրյաւններ

1. Զայնավորը -ալ-(շիլ-), օլ — գոյականակերտ վերջածանցներում միշտ կարճ է, օրինակ՝ foss-իլ-ա — փոսիկ, al-ve-օլ-ս — բշտիկ, tuber-շիլ-սմ — թյրիկ

2. Զայնավորը -իշ- ածականակերտ վերջածանցում միշտ կարճ է, օրինակ՝ zy-go-մա-tic-us — այտային

3. Զայնավորը -ալ-, -ին- գոյականակերտ վերջածանցներում միշտ երկար է, օրինակ՝ i-n-ci-sū-ta — դարրում an-al-gī-num — անալգին

4. Զայնավորը -ալ-, -ար — ածականակերտ վերջածանցներում միշտ երկար է, օրինակ՝ ver-te-brā-lis — ողնային sca-pu-lā-ris — թիակային

Երկվանկ բառերում շեշտը դրվում է նախավերջին վանկի վրա, օրինակ՝ cá-put — գլուխ

Բազմավանկ բառերում շեշտը դրվում է.

ա) վերջից հաջած երկորդ վանկի վրա, եթե ձայնավորը երկար է, օրինակ՝ commis-sū-ta — միացում, կցան

բ) վերջից հաշված երրորդ վանկի վրա, եթե նախավերջի վանկի ձայնավորը կարճ է, օրինակ՝ fō-vē-a — փոսիկ:

Հովնակն ծագում ունեցող -ի-ա վերջածանցով բառերը չեն ենթարկվում լատիներին՝ շեշտագրության կանոններին, նրանք արտասանվում են համաձայն հունարենի՝ կանոնների՝ շեշտը դրվում է -ի- ձայնավորի վրա, օրինակ՝

therapía — թերապիա, բուժում, բացառությամբ -logia առեմինատարութ կազմածած բառերի և anatómia բառի:

ԽՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր վանկերի վրա է դրվում շեշտը լատիներենում:
2. Ո՞ր դեպքերում ձայնավորը կարճ է, գրեցեք օրինակներ:
3. Ո՞ր դեպքերում ձայնավորը երկար է, գրեցեք օրինակներ:
4. Ինչպիսի՞ն է երկրարաների տևողությունը, գրեցեք օրինակներ:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Արտագրեցեք և որոշեցեք նախավերջին վանկի տևողությունը և ըստ այնմ դրիք շեշտը:
Unguentum, internum, palpebra, folium, injectio, extensor, cerebrum, ventriculus, clavicula, fractura, rhinitis, latitudo, sulfadimezinum, cancer, aloë, aether, taenia, abscessus, scapula, nasalis, maxillaris, caninus, pelvinus, anatomicus, frigidus, volatilis, squamosus, sternum, alveolus, capitulum, cella, radius, spiritus, sceléton, mobilis, pharmäcon, mixtura, calcaneum, deltoideus, incisivus.

III ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

§ 7. Նախնական ծանոթություն լատիներենի հինգ հոլովումների մասին

Քանի որ անատոմիական անվանակարգությունն ընդգրկում է լատիներենի բոլոր հոլովումների գոյականները և ածականները, անհրաժեշտ է նրանց ավելի կարևոր հոլովների՝ ուղղականի և սեռականի (եզակի և հոգնակի թվերի) մասին նախնական ծանոթություն ունենալ: Անատոմիական միշտագային անվանակարգության 185 ընդհանուր տերմինից 61-ը 1 հոլովման են, 70-ը՝ II հոլովման, 44-ը՝ III հոլովման, 9-ը՝ IV հոլովման և 1-ը՝ V հոլովման*:

Լատիներենում գոյականն ունի հինգ, իսկ ածականը՝ երեք հոլովումները իրարից տարբերվում են եզակի թվի սեռական հոլովի (genetivus singulärис) վերջավորություններով.

Հոլովում	I	II	III	IV	V
Genetivus Singulärис	ae	i	is	us	ei

Եզակի թվի սեռական հոլովի վերջավորությունը այն հիմնական հատկանիշն է, որով որոշվում է գոյականի կամ ածականի հոլովումը:

Շատ կարեւոր է նիշա որոշել բառի հիմքը: Այն ստանում ենք անշատելով եզակի թվի սեռական հոլովի վերջավորությունը, օրինակ՝

apertūra, apertūrae և բացվածք. Հիմքը՝ apertur nervus, nervi ու նյարդ, ներլ. Հիմքը՝ nerv capitulum, capituli ու գլահի. Հիմքը՝ capitul

f. femininum — իգական, m. masculinum — արական, n. neutrum — շեղոր:

Շատ կարեւոր է իմանալ III հոլովման գոյականների եզակի թվի սեռական հոլովի ձևը, քանի որ ուղղական հոլովի վերջավորությունը անշատելով հնարավոր չէ գտնել հիմքը, օրինակ՝

apex, apicis ու գագաթ. Հիմքը՝ apic cartilago, cartilaginis f. աճառ. Հիմքը՝ cartilagin caput, capitis ու գլուխ. Հիմքը՝ capit

* Ա. Հ. Թեկողացյան և Հ. Մ. Հակոբյան, — Անատոմիական միշտագային նոմենկլատորա, Երևան, 1962 թ.

Հիմքը իմանալն անհրաժեշտ է.

ա) Հոլովման համար (հիմքին ավելացնում ենք համապատասխան հոլովական վերջավորությունները), բ) բժշկական բարդ տերմինների կազմության համար:

Գոյականները պետք է դուրս գրել և սովորել բառարանային ձևով, այսինքն՝ եղակի թվի ուղղական և սեռական հոլովներով, նշելով անպայման նաև սեռը, օրինակ՝

- | | |
|--------------------|---------|
| chorda, chordae f | լար |
| angulus, anguli m | անկյուն |
| corpus, corporis n | մարմին |

Սեռական հոլովի լրիվ ձեփ փոխարեն ընդունված է գրել նրա վերջավորությունը, երբեմն հիմքի մասով, corpus, օրին որը բավական է լրիվ հոլովական ձեփ վերականգնման համար:

Գոյականների սեռը ընդհանրապես որոշվում է եղակի թվի ուղղական հոլովի վերջավորությունով: Լատիններնում ինչպես և ոռուսերնում գոյություն ունի պերականական սեռը: Երբեմն սեռը որոշվում է գոյականի արտահայտած (պրնական) իմաստով, օրինակ.


- | |
|---------------------------------|
| ✓ oculista, ae, m ակնաբույժ |
| collega, ae, m գործընկեր, ընկեր |

Լատիններնի հիմք հոլովումների եղակի և հոգածակի թվերի ուղղական սեռական հոլովների վերջավորություններ

Բիզ	Հոլով	I հոլովում	II հոլովում	III հոլովում	IV հոլովում	V հոլովում
եղակի	ուղղական	a	արական us, er շեղոք սո,	արական իդական շեղոք տարբեր	արական us շեղոք ո	es
	սեռական	ae	i	is	us	ei
հոգածակի	ուղղական	ae	արական i շեղոք a	արական իդական շեղոք a (ia)	արական us շեղոք սա	es
	սեռական	āgum	ōgum	um (ium)	uum	ērum

§ 8. Զեզոք սեփի գոյականների առանձնահատկությունները

Զեզոք սեփի գոյականները (II, III և IV հոլովումներում) հոգնակի թվի ուղղական հոլովում ունեն - ա վերջավորությունը: Համեմատեցեք սուսերին: ՕԿԽO—ՕԿԽA, օզերո—օզերա-ի հետ:



Լատիններնի հիմք հոլովումների եղակի և հոգածակի թվերի ուղղական սեռական հոլովների վերջավորությունների սինեման:

§ 9 Լատիններնի գոյականների հիմք հոլովումների անատոմիական նվազագույն բառապաշար

I հոլովում

apertūra, ae f բացվածք
columna, ae f սյուն
clavicula, ae f անրակ
costa, ae f կող
crista, ae f կատար
fissūra, ae f ճեղք, ակոս
fossa, ae f փոս, խորոթյուն
fossula, ae f փոսիկ, փոքր խորոթյուն
glandula, ae f (s. aden)* գեղձ
incisura, ae f կտրուճ

medulla, ae f (s. myelos) ողնուղղակ, ուկրածուծ
sutura, ae f (s. raphé) կարան
scapula, ae f թիակ
vertēbra, ae f (s. spondylos)
ողնուղղակ
columna vertebragum ողների սյուն, ողնասյուն, ողնաշար
vita, ae f (s. bios) կյանք
vesica, ae f (s. cystis) պարկ

* փակա գծերում նշված են հունարեն հոմանիշներ

II Բոլովում

ա) արական սեռ

medicus, i m (s. iatros) **բժիշկ**
musculus, i m (s. mys) **մկան**
nervus, i m (s. neuron) **նյարդ, ներդ**

բ) չեզոք սեռ

capitulum, i n **գլխիկ**
cavum, i n **խոռոչ**
cranium, i n **գանգ**

paediatre, tri m (*հուն.* paedion-
իրիխա) **մանկաբույժ**
sulcus, i m **ակոս**

intestinum, i n (s. enteron) **աղիք**
ligamentum, i n (s. desmos)
կապան
tuberculum, i n **թմբիկ**

III Բոլովում

ա) արական սեռ

apex, īcis m **գագաթ**
canalis, is m **խողովակ**
margo, īnis m **եղր**

բ) եզական սեռ

articulatio, օնիս f (s. arthron) **հող**
basis, is f **հիմք**
cartilago, īnis f (s. chondros) **աճառ**

teido, īnis m **չիլ**
thorax, īcis m **կրծքավանդակ**

extremitas, ātis f **վերջույթ**
pars, partis f **մաս**
regio, օնիս f **շրջան**

զ) չեզոք սեռ

caput, ūs n (s. cephalē) **գլուխ**
corpus, օրիս n (s. soma) **մարմին**
foramen, īnis n **անցք**

os, oris n (s. stoma) **բերան**
os, ossis n (s. osteon) **ոսկոր**

IV Բոլովում

ա) արական սեռ

arcus, ūs m **աղեղ**
ductus, ūs m **ծորան**

բ) չեզոք սեռ

cornu, ūs n **եղյուր**

processus, ūs m **ելուն**
sinus, ūs m **ծոց**

genu, ūs n **ծունկ**

V Բոլովում

facies, ei f **գեմք, մակերես**
superficies, ei f **մակերես, վերին կողմ**

ԻՆԳԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Քանի՞ հոլովում ոմի գոյականը լատիներենում:
2. Քանի՞ հոլովում ոմի ածականը լատիներենում:
3. Խնձորե՞ս ենք որոշում գոյականի հոլովումը:
4. Որո՞նք են հինգ հոլովումների եղանի թվի սեռական հոլովի վերջավորությունները:
5. Խնձորե՞ս ենք որոշում բառի հիմքը:
6. Ո՞րն է գոյականի բառարանային ձևը:
7. Ո՞րն է չեզոք սեռի գոյականների առանձնահատկությունը:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Որոշեցիք գոյականների հոլովումը.

ala, ae f, cerebrum, i n, humerus, i m, tuberositas, ātis f, pulmo, օնիս m, pectus
օրիս n, caries, ei f, cornu, ūs n, maxilla, ae f, processus, ūs m, os, oris n, os ossis, n, medi,
camentum, i n, dens, dentis, f, sacrum, i n, longitudo, īnis, f, morbus, i m, hiatus, ūsm,
genu, ūs n, superficies, ei f, mandibula, ae f, nomen, īnis n, dosis, is f, vena, ae f,
unguentum, i n, organon, i n, curatio, օնիս f, levator, օրիս m.

2. Որոշեցիք գոյականների հիմքը.

amoeba, amoebae	oculus, oculi	dies, diei
atlas, atlantis	collum, colli	fructus, fructus
index, indicis	cervix, cervicis	genu, genūs
asthma, asthmatis	tibia, tibiae	solutio, solutionis
spiritus, spiritūs	phalanx, phalangis	cubitus, cubiti
pes, pedis	species, speciei	

3. Կազմեցիք գոյականի հոգնակի թվի ուղղական և սեռական հոլովները.

incisura, incisūrae	cornu, cornūs	
articulatio, articulationis	ductus, ductūs	
facies, faciei	apex, apīcis	
nasus, nasi	muscūlus, muscūli	
ligamentum, ligamenti	tuberculum, tubercūli	
corpus, corpōris		

IV ՊԱՐԱՊՄՈՒՆք

§ 10. Նախնական ծանոթություն I, II և III հոլովման ածականների մասին

Շատ կարևոր է իմանալ, որ լատիներենում, ինչպես ռուսերենում, ածականը համաձայնեցվում է գոյականի ենա՝ սեռակ, հոլովով և թվով: Եթե գական այս երեսութիւնը պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ անատոմիական և ընդհանրապես թօշկական տերմինարանության մեջ շատ հաճախ հանդիպում ենք այնպիսի տերմինների, որոնք բազկացած են գոյականից և ածականից:

Ի տարբերություն հայերենի, լատիներենում ածականը դրվում է գոյականից հետո: Եթե գոյականը և ածականը նույն հոլովման են, հոլովական վերջավորությունները համբնկում են, իսկ եթե տարբեր հոլովման են, յուրաքանչյուրն ստանում է համապատասխան հոլովական վերջավորությունը, օրինակ՝

clavicularis	— աջ անրակ	— правая ключица
musculus longus	— երկար մկան	— длинная мышца
oculus sinister	— ձախ աշբ	— левый глаз
ligamentum inguinale	— աճուկային կապան	— паховая связка
facies articularis	— հողային մակերես	— суставная поверхность

§ 11. I և II հոլովման ածականներ (I խոմբ)

Այս խմբի ածականները արական սեռի համար ունեն -us, -er, իգականի համար՝ -a, իսկ շեղոքի համար՝ -um, այսինքն՝ նույն վերջավորությունները ինչ որ I և II հոլովման գոյականները: Հետևաբար առաջին խմբի ածականները հոլովման ինչպես I և II հոլովման գոյականները:

Ածականները պետք է սովորել հետևյալ հերթականությամբ. նախ արական, ապա իգական և վերջում շեղոք սեռերի ձևերը, օրինակ՝

longus, longa, longum — երկար (длинный, ая, ое)

§ 12. I և II հոլովման (I խմբի) ածականների անատոմիական նվազագույն բառապաշար

internus, a, um — ներքին	latus, a, um — լաйн
externus, a, um — արտաքին	longus, a, um — երկար
sinister, tra, trum — ձախ	coccygeus, a, um — պողուկային
dexter, tra, trum — աջ	medianus, a, um — միջնակ
verus, a, um — իսկական	medius, a, um — միջին
spurius, a, um — կեղծ	pterygoideus, a, um — թևանման
transversus, a, um — միջաձիգ	

§ 13. III հոլովման (II խմբի) ածականներ

Անատոմիական տերմինաբանության մեջ շատ գործածական են III հոլովման (II խմբի) այն ածականները, որոնք արական և իգական սեռերի համար ունեն -is և շեղոքի համար՝ -e վերջավորությունները, օրինակ՝

muscularis (мышечный, ая), muscularę (мышечное) -մկանային

§ 14. III հոլովման (II խմբի) ածականների անատոմիական նվազագույն բառապաշար

articulāris, e	(суставной, ая) articulāte (суставное) — հողային
basilāris, e	հիմային
caudālis, e	պոշային, պոշամերձ
verticālis, e	ուղղաձիգ
horizontālis, e	հորիզոնական
frontālis, e	ճակատային
ventrālis, e	փորային
dorsālis, e	թիկնային, մեջքային
longitudinalis, e	երկայնակի
laterālis, e	կողմային
superficīalis, e	մակերեսային
proximālis, e	մերձադիր, իրանի մոտ
distālis, e	հեռադիր, իրանից հեռու
thoracālis, e	կրծքային
sublinguālis, e	ենթալեզվային

Անատոմիական տերմինաբանության մեջ շատ գործածական հետևյալ ածականները ձևով համեմատական աստիճանի են, բայց թարգմանվում են դրական աստիճանով.

արական, իգական	չեղոք
majus	majus-մեծ
minus	minus-փոքր
superior	superius-վերին
inferior	inferius-ստորին
anterior	anterius-առաջնային
posterior	posteriorius-հետնային

Majus և minus ածականները գործածվում են արտահայտելու համար երկու մոտ կամ միանման գոյացությունների համեմատական մեծությունը, օրինակ՝ incisura ischiadica majus մեծ նստակտրում, incisura ischiadica minor-փոքր նստակտրում: Magnus, a, um (մեծ)- արտահայտելու համար միայն մեկ կազմություն, օրինակ՝ foramen occipitale magnum -ծոծրակային մեծ անցք:

ԽՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

- Քանի՞ խմբի են բաժանվում ածականները:
- Լատիներենում ո՞րանդ է դրվում ածականը:
- Լատիներենում ինչպես է համաձայնեցվում ածականը գոյականի հետ:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


1. Թարգմանեցեք լատիներեն համաձայնեցնելով ածականը գոյականի Հ և զոգակի թվերով:

Կրծքային ողն, իսկական կող, կեղծ կող, պղուկային ողն, կողմնային ելուն, աճառ, հոդային մակերես, կողմնային մակերես, կերին անցք, ենթալողային զնդա, մեծ թև, փոքր թև, թեփուկավոր մաս, ճակատային ծոց, ներքին մակերես, ողնային խողովակ, ողնային անցք, ողնային աղեղ, թևանման խողովակ, թեփանման ոսկոր, ճակատային շրջան, ճակատոսկը:

2. Որոշեցեք ածականների խմբերը, մի սյունակում խմբավորեցեք I խմբի, իսկ մյուսում՝ II խմբի ածականները.

sacrális, e, albus, a, um, profundus, a, um, pelvínus, a, um, costális, e, sacer, cra, crum, lumbális, e, spinósus, a, um, clavículáris, e, maxilláris, e, palatinus-a-um, anatomícus, a, um, craniális, e, sagittális, e, radiális, e.

◀ Լրացրեք բաց թողնված վերջավորությունները (բանավոր).



1. extremitas anterior costae
2. extremit... posterior cost...
3. cartilago costal...
4. sulc... cost...
5. cap... cost...
6. coll... cost...
7. costae ver...
8. cost... spuri...
9. cost... fluctuantes
10. processus xiphoide...

V ՊԱՐՄՊՈՒԽՔ

§ 15. ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ և ԲԻՈԼՈԳԻԿԱԿԱՆ ՄԵՐՄԻԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՎԱՃՐԻ ՄԱՍԻՆ

Խիստ որոշակի մասնագիտական իմաստ արտահայտող բառը, որը լրիվ պատկերացում է տալիս առարկայի, երևույթի կամ պրոցեսի մասին, կոչվում է տերմին:

Տերմինաբանությունը (լատ. terminus -սահման) հանդիսանում է տարրեր գիտությունների, այդ թվում նաև բժշկագիտության մասնագիտական բառապաշտիքի կուռ համակարգը:

Անատոմիական և հյուսվածաբանական տերմինները կարող են լինել:

1. Հնդհանուր տերմիններ—գոյականներ, օրինակ՝

vertebra — ողն	ligamentum — կապան
sulcus — ակոս	superficies — մակերես

2. Ածականներ, որոնք ցույց են տալիս մարդու մարմնի մասերի դիրքը և ուղղությունը, օրինակ՝

dexter — աջ	verticalis — ուղղաձիգ
obliquus — թեք	superior — վերին

3. Ածականներ, որոնք վերաբերում են վերջություններին, օրինակ՝

radialis — ճաճանչային	distalis — հեռավոր, իրանից հեռու
tibialis — ոլոքային	proximalis — մերձադիր, իրանին մոտ

4. Տարրեր որոշիչներ, որոնք ցույց են տալիս.

ա) օրգանին կամ մարմնի մասին վերաբերելը, օրինակ՝
gastricus — ստամոքսային lingualis — լեզվային
cerebralis — ուղեղային palatinus — քմային

բ) հեղթականություն, օրինակ՝
primus — առաջին secundus — երկրորդ

գ) չափ. օրինակ՝
longus — երկար major — մեծ
magnus — մեծ minor — փոքր

Անատոմիական կամ հյուսվածաբանական տերմինը կարող է բաղկացած լինել.

ա) մեկ գոյականից արտահայտված միանդամ ընդհանուր տերմինով օրինակ՝

scapula — թիակ	articulatio — հոդ
musculus — մկան	cot — սիրտ

բ) ընդհանուր տերմինից և մեկից ավելի հատկացուցիչներից և որոշիչներից։ Այդպիսի տերմինը կոչվում է բարդ, բազմանդամ, օրինակ՝
sulcus tendinis musculi peronei longi — նրբոլոքային երկար մկանի ջլի ակոս։ Երկանդամ տերմինը բաղկացած է.

1. Գոյականից և նրա հետ համաձայնեցված ածականից, որոշից, օրինակ՝
substantia compacta — հոծանյութ, կարծր նյութ
tunica mucosa — լորձապատյան

որոշյալ (գոյական ուղղական հոլովով)

որոշիչ (ածական ուղղական հոլովով)

2. Ուղղական հոլովով գոյականից և սեռական հոլովով գոյական հատկացուցիչոց, օրինակ՝

angulus costae — կողի անկյուն
ganglion plexus — հյուսակի ներկահանգույց




Բազմանդամ տերմինն ունի բառերի խիստ որոշակի շարադասություն: Հատիքներնում սկզբում դրվում է գոյականը՝ (հատկացյալը կամ որոշակացուցիչը) ընդհանուր տերմինը, որին հաջորդում են լրացումները: Յուրաքանչյուր լրացումնեղացնում, կոնկրետացնում է ընդհանուր տերմինը իմաստը:


Եռանդամ տերմինը բաղկացած է.

1. Գոյականից և նրա հետ համաձայնեցված երկու ածականից: Առաջին տեղում դրվում է այն ածականը, որն ավելի հստակ կերպով է առանձնացնում ընդհանուր տերմինը միանման հատկացությունների թվից՝ օրգանին կամ մարմնի մասին վերաբերող ածականը, իսկ երկրորդ տեղում՝ այն ածականը, որը ցույց է տալիս չափը, ձեր կամ տարածքային դիրքը, օրինակ՝

musculus peroneus longus նրբոլոքային երկար մկան



2. Ուղղական հոլովով գոյականից և սեռական հոլովով երկու գոյականից, ընդ որում առաջին տեղում դրվում է անատոմիական ավելի փոքր կազմուցվածք արտահայտող գոյականը, իսկ երկրորդում՝ ավելի մեծ կառուցվածք արտահայտող գոյականը, օրինակ՝



3. Ուղղական հոլովով գոյականից և երկու լրացումից, որոնցից մեկը հատկացուցիչ է, մյուսը որոշիչ, ընդ որում այս վերջինը կարող է արտահայտված լինել.


ա) ուղղական հոլովով ածականով, օրինակ՝

apertura thoracis superior — կրծքավանդակի վերին բացվածք

կամ arteria profunda linguae* — լեզվի խոր զարկերակ


բ) սեռական հոլովով ածականով, որի համաձայնեցվում է սեռական հոլովով գոյականի հետ, օրինակ՝

valvula venae cavae — սին երակի փական




4. Քառանդամ տերմինները բաղկացած են լրացյալ բառի հետ տարբեր լրացումների համակցումներից, օրինակ՝

musculus tensor fasciae latae — լայն փափեղը լարող մկան



կամ՝ apertura externa canaliculi cochleae —

խխունջի խողովակիկի արտաքին բացվածք



Դեղագործական բազմանդամ տերմիններում սկզբում դրվում է հատկացյալը, առաջ հատկացուցիչը, իսկ վերջում որոշիչը, օրինակ՝

* Անատոմիական այսպիսի տերմիններում հաճախ հատկացուցիչը դրվում է որոշիչը հետո, մանավանդ երբ հատկացյալ են musculus, ligamentum, arteria, vena, nervus գոյականները:

tinctura Valerianaæ aetherea — կատվախոտի եթերային թուրմ.

Հատկացյալ (գոյական ուղղական հոլովով)	Հատկացուցիչ (գոյական սեռական հոլովով)	որոշիչ (ածական ուղղական հոլովով)
---	--	----------------------------------

Ենում են նաև հնգանդամ, վեցանդամ, յոթանդամ և նույնիսկ ութանդամ տերմիններ, օրինակ՝

musculus tensor carpi radialis longus — դաստակի ճաճանչային տարածիչ երկար մկան,

vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi — ոտքի բթամատի երկար տարածիչ մկանի ջլի բունոց,

vagina tendinum musculi flexoris digitorum pedis longi — ոտքի մատների երկար ծալիչ մկանի ջլերի բունոց,

vagina tendinum muscularum abductoris longi et extensoris brevis pollicis — ձեռքի բթամատի երկար զատիչ և կարճ տարածիչ մկանների ջլերի բունոց:

ԽԱՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Խոսքի ո՞ր մասերով կարելի է արտահայտել անառոմիական և հյուսվածաբանական տերմինները:

2. Ի՞նչ են արտահայտում բարդ տերմինի կազմի մեջ մտնող աժականները և թվականները:

3. Ի՞նչ է երթականությամբ են գրվում ընդհանուր տերմինի լրացումները:

4. Ինչպիսի՞ն է գեղագրժական բարդ տերմինի բառերի շարադասությունը:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Որոշեցեք տերմինների կառուցվածքը.

substantia compacta, vertebrae thoracicae, corpus vertebrae, fovea costalis inferior, facies articularis capitis costae, sulcus aortae subclaviae, spina iliaca anterior superior, ramus inferior ossis pubis, fascia thoracica profunda, facies articularis capitis fibulae, sulcus tendinis musculi peronei longi.

2. Բարգմանեցեք հայերեւնիները.

vertebra cervicalis, vertebrae cervicales, incisura vertebralis superior, processus articularis inferior, facies dorsalis, facies dorsales, manubrium sterni, processus xiphoides, crista capitis costae, spina scapulae, tuberculum majus, tuberculum minus, crista tuberculi minoris, sulcus nervi ulnaris, ramus superior ossis pubis.

3. Բարգմանեցեք լատիներեն.

սպոմանման նյութ, սնուցող անցք, ողնի մարմին, ողնային խողովակիկ, միջաձիգ ելուն, առաջնային աղեղ, իսկական կող, իսկական կողեր, կեղծ կող, կեղծ կողեր, կոծքուկրի անկյուն, թրամման ելուն, թիափի կտրում, բազկուկրի գլխիկ, բազկուկրի մարմին, պատակին աշ զարկերակ, սրբուկրային միջին կատար, կողագլխի (կողի գլխի) հոդային երես, կողաթմիկի (կողի թմբիկի) հոդային երես, ցայլուկրի ներքին ճյուղ, զատուկրի թև, զատուկրի մարմին, զատուկրի հետաստորին փուչ:

4. Կառուցեք բազմանդամ տերմիններ հետեւալ բառերից.

caput, itis n. սին, ae f. հատկացյալ caput. si nister, tra, trum. arteria, ae f. coronarius a, um որոշալը arteria. vertebra, ae f. lumbalis, e որոշալը vertebra. vertebra, ae f., arcus, arcus m. հատկացյալը arcus. apex, icis m os, ossis n. sacer, cra, crum հատկացյալը apex. scapula, ae f. collum, i n հատկացյալը collum.

ԶԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

VI ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 16. Գոյական անվան դերը բժշկական տերմինաբանության մեջ

Դուք արդեն գիտեք, որ անատոմահյուսվածաբանական և, ընդհանրապես, բժշկական տերմինաբանության մեջ գոյականները կարենու դեր են խաղում. incisura scapulae — թիակի կտրուճ, tunica conjunctiva — շարակցող թաղանթ, solutio vitaminini D oleosa — վիտամին Դ-ի յուղային լուծույթ:

Տերմինը լատիներեն լեզվով ճիշտ կառուցելու համար անհրաժեշտ է իմանալ գոյականի քերականական հետեւալ կարգեր՝ սեռը, թիվը, հոլովը, հոլովումը: Մեր հետագա պարապմունքների ընթացքում լատիներենից հայերեն կամ հակառակը թարգմանելիս, պետք է հենց սկզբից որոշել վերոհիշյալ քերականական կարգերը, որով արտահայտված է յուրաքանչյուր բառ:

§ 17. Սեռ, թիվ, հոլովում, հոլով

Լատիներենում գոյականն ունի երեք սեռ.

արական սեռ — genus masculinum (*կրծատ*՝ տ)

իգական սեռ — genus femininum (*կրծատ*՝ ի)

չեղոք սեռ — genus neutrum (*կրծատ*՝ ո)

Գոյականի սեռը որոշվում է նրա իմաստով և վերջավորությամբ:

Լատիներենի գոյականն ունի երկու թիվ.

եզակի թիվ — numerus singularis (sing.)

հոգնակի թիվ — numerus pluralis (plur.)

Լատիներենում գոյականն ունի հինգ հոլով (casus).

Ուղղական — Nominativus (N.)

Սեռական — Genetivus (G.)

Տրական — Dativus (D.)

Հայցական — Accusativus (Acc.)

Բացառական, գործիական, ներգոյական — Ablativus (Abl.)

Վեցերորդ հոլով՝ Vocativus (V.) համապատասխանում է հայերենի կոչական ձևին:

Vocativus-ը չի գործածվում բժշկական տերմինաբանության մեջ:

§ 18. Առաջին հոլովում

Առաջին հոլովման ենթարկվում են իգական սեռի գոյականները, որոնք եզակի թվի ուղղական հոլովում ունեն ա, իսկ սեռական հոլովում՝ այլ վավերությունները, օրինակ՝ apertura, այ բացվածք, cella, այ բջիջ: Բացառություն են կազմում միայն մի բանի գոյական, որոնք իմաստով արական սեռի են, օրինակ՝ collega, այ գործընկեր, oculista, այ ակնաբույժ, pharmacopola, այ տեղագործ: Հիմքեցք ոռուսերնի ուսադիր կամ հակառակը թարգմանելիս, պետք է հենց սկզբից որոշել վերօհիշյալ քերականական կարգերը, որով արտահայտված է յուրաքանչյուր բառ:

I հոլովման հոլովական վերջավորությունները

Singularis	Pluralis
N. -a	-ae
G. -ae	-arum
D. -ae	-is
Acc. -am	-as
Abl. -a	-is

Հոլովական այս վերջավորությունները ավելացվում են գոյականի հիմքին (տես § 7):

N. B. (Nota bene — լավ նկատիր, ուշադրություն դարձու)

1. Genetivus, Dativus singularis-ը և Nominativus pluralis-ը ունեն այ վերջավորությունը: Հոլովը որոշվում է իմաստով, օրինակ՝ fractura costae (G. S.) — կողի կոտրվածք, costae verae et costae spuriae (N. Pl.) իգական և կեղծ կողեր:

2. Բոլոր հինգ հոլովումներում Ablativus pluralis-ի վերջավորությունը համընկնում է Dativus Pluralis-ի հետ:

3. Բոլոր հոլովներում (բացի չեղոք սեռից) Accusativus singularis-ն ունի -m, իսկ Accusativus pluralis-ը -s վերջավորությունը:

Հոլովման օրինակ

Singularis	Pluralis
N. Vertebr —a	ողն
G. vertebr —ae	ողնի
D. vertebr —ae	ողնին
Acc. vertebr —am	ողն
Abl. vertebr —a	ողնով
in vertebr —a	ողնում
e vertebr —a	ողնից

Առաջին հոլովման գոյականների նման հոլովմում են նաև առաջին խմբի իգական սեռի ածականները և իգական սեռի գասական թվականները, օրինակ՝

corpus vertebrae thoracicae prima — կրծքային առաջին ողնի մարմին,
vertebra thoracica — կրծքային ողն

Singularis

N.	vertebr — a thoracic — a
G.	vertebr — ae thoracic — ae
D.	vertebr — ae thoracic — ae
Acc.	vertebr — am thoracic — am
Abl.	vertebr — ā thoracic — ā

Pluralis

vertebr — ae thoracic — ae
vertebr — ārum thoracic — ārum
vertebr — is thoracic — is
vertebr — as thoracic — as
vertebr — is thoracic — is

§ 19. I հոլովման գոյականների նվազագույն բառապաշար

aegrota, ae f հիվանդ կին	planta, ae f (phyton, phyt-)
arteria, ae f զարկերակ	ներբան, բույս
cellula, ae f (kytos, cytus, cyt-)	pilula, ae f հար, գեղահատիկ ρջից
comissura, ae f կցան, միացում	լեղապարկ
fractura, ae f կոտրվածք	vena, ae f (phleps, phleb-) երակ
lingua, ae f (glossa, glott-, gloss-)	aqua, ae f (hydr, hydr-) ջուր
լեզու	althaea, althaeae f տուղտ
medicina, ae f բժշկություն	belladonna, ae f մորմ, բելադոն
membrana, ae f թաղանթ	convallaria, ae f հովտաշոշան
substantia, ae f նյութ	gutta, ae f կաթիլ
vesica urinaria (cystis, cyst-)	herba, ae f խոտ
միզապարկ	massa, ae f զանգված
massa pilularum գեղահատերի	mixtura, ae f հեղուկ գեղախառնուրդ
զանգված	
maxilla, ae f (gnath-os) ծնոտ,	capsula, ae f պատիճ
վերին ծնոտ	tabuleta, ae f գեղահատ,
mentha piperita, menthae piperitae կծու անանուխ	տարթետկա
	tinctura, ae f թուրմ, ոգեթուրմ
	valeriana, ae f կատվախոտ

Առաջին հոլովման դեղաձևեր

Pilula — Դեղահար, ներքին գործածության համար, գնդիկ է, դոզան 0,1—0,5 գրամ:
Tabuleta — Դեղահատ, որոշակի դոզայով կարծր դեղաձև է, որն ստաց-

վում է գեղափոշին մամլելու միջոցով: Դեղահատը լինում է տափակ, ուռուցիկ, կլոր կամ ձվաձև:

Pasta — Մածուկ (շատ թանձր և խիտ քսուք):

Tinctūra — Թուրմ (բուսական հումքից հեղուկ, սպիրտային, սպիրտազրային կամ սպիրտաբերային թափանցիկ հանուկ): Ամենագործածականը սպիրտային թուրմն է:

Եթե չի նշվում, թե ինչ թուրմ է, ենթադրվում է սպիրտային:

§ 20. I հոլովման հունական գոյականներ

Լատիններենի I հոլովմանը ենթարկվում են նաև հունական ծագումունեցող այն գոյականները, որոնք N. Sing. ունեն -e, իսկ G. Sing. -es վերջավորությունները, օրինակ՝

aloē, es f հարվե, ալոե diastole, es f դիաստոլա, սրտի լայնացում
chole, es f լեղի raphé, es f կար
diploē, es f ոսկրասպոնդ systole, es f սիստոլա, սրտի կծկում

§ 21. Բառակազմություն

I Հոլովման գոյականակերտ վերջածանցներ

1. -ia վերջածանցով կազմվում են գոյականներ, որոնք արտահայտում են վերացական հասկացություն, որակ, գործողություն, վիճակ կամ գիտության անվանում, օրինակ՝ memoria հիշողություն, eminentia բարձրություն, allergia (all-ուրիշ, ergon-գործողություն) -օրգանիզմի արտասովոր ռեակցիա, apathia (a-ժամանակ, pathos -տառապանք, ախտ) -անտարբերություն, biologia (bios-կյանք, logos -գիտություն) -կենսաբանություն:

2. -ic-a վերջածանցով կազմվում են գոյականներ, որոնք արտահայտում են գիտություն, օրինակ՝ physica -ֆիզիկա, genetica -գենետիկա

3. -in-a վերջածանցով կազմվում են գոյականներ, որոնք արտահայտում են զբաղմունք կամ զբաղմունքի վայր, օրինակ՝ medicina* -բժշկություն, officina -ղեղատուն, արհեստանոց (officium**) -պաշտոն, արհեստ

4. -ūr-a (բայի սուպինի հիմքը) վերջածանցով կազմվում են գոյականներ, որոնք արտահայտում են գործողություն, արդյունք, օրինակ՝ fiss-ūr-a -նեղուկ դեղախառնուրդ (mixt-um).

* ռուս. медицина, физика. medecine, անգլ. medecine, գրմ. Medizin.

** ֆրանս. office պաշտոն, անգլ. office պաշտոն

5. .öl-, .ül-(-cül) վերջածանցներով կազմվում են փոքրացուցիչ իմաստ արտահայտող գոյականներ, arteri-lö-a- փոքր զարկերակ, ven-ül-a- փոքր երակ, clavi-cül-a- անրակ:

ԽԱԲՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Քանի՞ սեռ, թիվ, հոլովում, հոլով կա լատիներենում:
2. Որո՞նք են լատիներենի հոլովները և նրանց համարժեքները հայերենում:
3. Ո՞ր սեռի են 1 հոլովման գոյականները:
4. Ո՞րն է 1 հոլովման գոյականները:
5. Ո՞ր ածակ աններն են ենթարկվում 1 հոլովմանը:
6. 1 հոլովման ո՞ր հոլովների վերջախորություններն են նման և ինչպե՞ս պետք է դրանք արթերել:
7. Հոգնակի թվում ո՞ր հոլովները միշտ համբնկում են:
8. 1 հոլովման գոյականներու ի՞նչ վերջածանցներ դիտեք:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հոլովեցեք՝ costa vera իսկական կող:
2. a) Թարգմանեցեք հայերեն.

sutura squamosa, vertebra coccygea, vertebrae coccygeae, fractura scapulae et claviculae, columna vertebrarum, linea transversa

- F) 1. Sunt costae verae et spuriae. 2. Substantia costarum verarum et costarum spuriarum dura est. 3. Lingua Latina in medicina adhibetur. 4. In ossibus substantia compacta et substantia spongiosa sunt. 5. Aqua Menthae piperitae. 6. Tinctura Valerianae. 7. Valeriana et Mentha piperita plantae sunt.

sunt կան, են	durus, a, um կարծր
est կա, է	in մեջ
a dhibetur կիրառվում է	in ossibus ոսկորներում

3. Թարգմանեցեք լատիներեն.

պոչուկային ողն, թիակի փուշ, թիակների փշեր, կողերի կոտրվածք, սպոնդանման նյութ, ձախ թիակ, իսրթեշափոր կարան, իսրթեշափոր կարաններ, աքաղաղի կատարի թև, քթային առաջնային փոխ, անանուխի կաթիններ, դեղաճատերի զանգված, բելագոնի բուրդ, կատախոսի կաթիններ:

աքաղաղ gallus, i ու
թև ala, ae f

4. Թարգմանեցեք և բացատրեցեք,թե ինչ է արտահայտում ավյալ վերջածանցը.

Chemia, myologia, optica, biophysica, dystonia, structura, signatura, apertura, commissura.

5. -öլ-ա, .üլ-ա, -cül-ա վերջածանցների միջոցով կազմեցեք փոքրացուցիչ իմաստով գոյականներ (բանավոր).

lingu-a լեզու, լեզվակ ...	pil-a գնդակ, գնդիկ ...
cell-a բջիջ, բջակ ...	cut-is մաշկ, մաշկիկ ...
glans, gland-is կաղին, կեղծ ...	radix, radic-is արմատ, փոքր արմատ...
vesic-a պարկ, պարկիկ ...	fovea փոս, փոսիկ ...

ԿԱԾԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹԵՆԵՐ, ԹԵՎԱԿՈՐ ԽՈՍՔԵՐ
ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Persona non grata — Անցանկալի անձնավորություն:
Tabula rasa — Մաքուր գրատախտակ (գիտելիքների լրիվ բացակայություն):

Terra incognita — Անհայտ երկիր (գիտության չհետազոտված բնագավառ):

Ubi concordia, ibi victoria — Ուստեղ համաձայնություն, այնտեղ հաղթանակ:

VII ՊԱՐՄՊՄՈՒՆՔ

§ 22. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԵԽՄԻ ՀԱՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Բժշկական տերմինաբանության հիմնական աղբյուրներն են.

1. Հունարենի և լատիներենի ինքնուրույն բառերը,
2. Հունարեն և լատիներեն բառակազմիչ տարրերից (արմատներից, նախանցներից, վերջածանցներից և այլն) արհեստականորին կազմված բառերը:

Տերմինաբանության հիմնական միջուկն իմասալը հնարավորություն է տալիս հասկանալու արդեն գոյություն ունեցող բժշկական տերմինների մեջ մասը և անընդհատ ստեղծվող տերմինները, քանի որ նորերի կազմության համար հիմք են հանդիսանում արդեն գոյություն ունեցող տարրերը: Այս վերջինները համակցելով տարրեր նախանցների և վերջածանցների հետ, կազմում են նոր տերմիններ, որոնց իմաստն արտահայտվում է բաղկացուցիչ տարրերի միջոցով:

Բժշկական տերմինաբանության գիտակցական յուրացման համար անհամեջտ է.

- ա) իմանալ առավել գործածական հունա-լատիներեն տարրերի իմաստը և ստուգաբարանությունը, որոնցից բաղկացած են տերմինները.

բ) կարողանալ հասկանալ բառի, տերմինի իմաստը փոխող ածանցների հատկությունը.

գ) իմանալ առավել գործածական հոմանիշները և հականիշները:

Ն. Բ. Շատ կարենու է իմանալ, որ անատոմիական և դեղաբանական տերմինները հիմնականում լատինական ծագում ունեն, իսկ կլինիկական և ախտաբանական տերմինները՝ հունական, օրինակ՝

Ախտաբանության մեջ

articulatio — հոդ

articulatio simplex — պարզ հոդ

(հոդավորում)

Ախտաբանության մեջ

arthrop — հոդ

arthritis — հոդաբոր

Գեղարանության մեջ

aqua — ջուր

aqua destillata — թորած ջուր

Բժշկական տերմինաբանության մեջ կան շատ հունա-լատիներեն հո-
մանիշներ:

Տերմինների գիտակցական յուրացման համար անհրաժեշտ է իմանալ
նրանց բառակազմիչ տարրերը: Այսպես, օրինակ՝ arteri-o (գարկերակ)՝
տերմինատարրից կազմվել է շուրջ 50 տերմին, haem-, haemat- (ար-
յուն)՝ տերմինատարրից՝ ավելի քան 150 տերմին, oste-o (ոսկոր)՝ տեր-
մինատարրից՝ շուրջ 100 տերմին:

Լատինական ծագում ունեցող բարդ բառերի բաղադրատարրերը միա-
նում են միմյանց և կամ օ ձայնավորների միջոցով, օրինակ՝

mult-i-nuclearis բազմամիջուկ

oss-i-sificatio սոկրացում

canalis muscul-o-tubarius մկանափողային խողովակ

vas-o-motorius անթաշարժ

Հունական ծագում ունեցող բարդ բառերի բաղադրատարրերը միա-
նում են միմյանց օ ձայնավորով կամ առանց հոդակապի, օրինակ՝

oste-o-logia ոսկրաբանություն

trache-o-tomia շնչափողի հատում

paed-iater մանկաբույժ

my-algia մկանացակ

§ 28. Հունական բառակազմիչ տարրերը բժշկական տերմինաբանության մեջ

Անատոմիական, գեղարանական և հատկապես կլինիկական տերմի-
նաբանության մեջ գործածվում են հունական շատ արմատներ, որոնք
հաճախ իրենց իմաստով (կամ իմաստներից մեկով) համընկնում են լա-
տինական ինքնուրույն տերմինների հետ: Բառակազմիչ տարրերը տար-
բերվում են ինքնուրույն բառից նրանով, որ առաջինները գործածվում են
կապակցված ձևով, արմատն անպայման միացվում է նախածանցին, վեր-
շածանցին կամ մեկ այլ արմատի: Այսպես, glandula (գեղձ) ինքնուրույն
բառ է, նրա հոմանիշը՝ aden հունական արմատ է: Glandula-ն կարելի
է հոլովել, միացնել ուրիշ բառերի հետ, իսկ ադեն ինքնուրույն չի գործած-
վում, չի հոլովվում, այն կարելի է միացնել միայն այլ արմատների, նա-
խածանցների և վերշածանցների հետ, օրինակ՝ poly-aden-ititis -գեղձերի
բորբոքում, aden-o-tomia - գեղձահատում:

Ախտաբանության մեջ

hydor — ջուր

hydrops — ջրակալում

Հունական արմատներն, ինչպես վերևում նշեցինք, հիմնականում գոր-
ծածվում են հունական այն տերմիններում, որոնք արտահայտում են հիվան-
դությունների անուններ, ախտաբանական վիճակներ, բուժման ձևեր, վի-
րահատումներ, բժշկական մասնագիտություններ: Կլինիկական տերմին-
ների առանձնահատկությունն այն է, որ նրանց մեծամասնությունը կազմ-
ված է հունական արմատի և հունական տերմինատարրի բառակցումից:

Որոշակի, կայուն իմաստ արտահայտող բաղադրամասերը, որոնց մի-
ջոցով կազմված են միևնույն իմաստային կարգի մի խանի տերմիններ կոչ-
վում են տերմինատարրեր: Օրինակ՝ -tomia (հատում) բարդ բառերում
նշանակում է որևէ օրգանի կամ մարմնի մասի հատում:

laparotomy որովայնահատում
thoracotomy կրծքահատում

Հնդհանրապես տերմինատարրերը բարդ բառերի երկրորդ կամ երրորդ
բաղադրատարրերն են լինում: Հիմնականում որպես բաղադրատարրեր
հանդիս են գալիս անատոմիական կազմությունների լատինական անուն-
ների հունական հոմանիշները, օրինակ՝ -algia տերմինատարրի միջոցով,
որն արտահայտում է առանց օրգանական պատճառի ցավ՝ որևէ մասում,
կազմվել է տերմինների մի խումբ, որտեղ առաջին բաղադրամասերը հու-
նական հոմանիշներն են.

cephalalgia — գլխացակ (cephale s. caput գլուխ)

nephralgia — երիկամացակ (nephros s. rene երիկամ)

Տերմինատարրերի մեծամասնությունը կազմված է արմատից և -ia
վերջածանցից, որն արտահայտում է վիճակ, գործողություն կամ գիտու-
թյուն: Օրինակ՝ -logia -գիտություն, ուսմունք տերմինատարրը կազմված
է -log -բառ, խոսք հունական արմատից և -ia վերջածանցից: Տերմինա-
տարրը կարող է միանալ մի քանի արմատների հետ, օրինակ՝ myo-logia-
մկանաբանություն, cardi-o-logia -սրտաբանություն, hist-o-logia —
հյուսվածաբանություն: Հունական արմատը իր հորթին կարող է միանալ
մի քանի տերմինատարրի հետ, օրինակ՝ gastr-o-scopia -ստամքսի զրն-
նում գործիքով, gastr-o-tomia -ստամքսի հատում, gastr-o-ռհագիա-
ստամքսի արյունահոսություն:

-ia վերջածանցով հունական ծագում ունեցող բառերը կրում են հու-
նարեն լեզվի շեշտադրություն՝ շեշտը դրվում է և ձայնավորի վրա: Բա-
ցառություն են կազմում -logia տերմինատարրով բառերը և anatómia
բառը:

§ 24. -ia վերջածանցով հունական տերմինատարրեր

— algia	առանց օրգանական պատճառի ցավ
— ectomia	կտրում, հատում, հեռացում
— graphia	նկարագրում, հետազոտման գրանցում
— logia	գիտություն, ուսմունք
— pathia	հիվանդություն, հիվանդագին վիճակ
— plegia	կաթված, վնասվածք
— rrhagia	արյունահոսություն
— rrhaphia	կարում
— scopia	գիտում, օրգանների պատերի հետազոտում հատուկ գործիքով
— therapia	բուժում, բուժման եղանակ
— tomia	ճեղքում, հատում, օպերատիլ հերձում

§ 25. I հոլովման գոյականների զուգահեռ հունական արմատներ

Հատիներին գոյական	Հունական արմատ	Իմաստ
cornea	kerat-os	եղջերաթաղանթ
palpebra	blephar-on	կոպ
mamma	mast-os	կրծքագեղձ, պտուկ
saliva	sial-on, ptyal-on	թուք
tela	hist-os	հյուսվածք
tonsilla	amygdal-on	նշագեղձ
tuba uterina	salping-os	արգանդի խողովակ
vagina	colp-os	հեշտոց, բունց
urina	ur-on	մեզ
vesica fellea	cholecyst-is	լեղապարկ
vesica urinaria	cyst-is	միզապարկ

ԽԱԲԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐԹԵՐ

- Արա՞նք են բժշկական տերմինաբանության հիմնական տղյուփները:
- Ի՞նչ պետք է իմանալ բժշկական տերմինաբանության դիտական լուրացման համար:
- Հիմնականում ո՞ր տերմիններն ունեն լատինական ծագում:
- Հիմնականում ո՞ր տերմիններն ունեն հունական ծագում:
- Ի՞նչ են արտահայտում կենսկական տերմինները:
- Ա՞րև է կլինիկական տերմինների առանձնահատկությունը:
- Տերմինատարրը բարդ բարի ո՞ր բազավրատարրն է:
- Ինչպե՞ս են միանում լատինական բարդ բառերի բազավրատարրերը:
- Ինչպե՞ս են միանում հունական բարդ բառերի բազավրատարրերը:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Կառուցեք բարդ տերմիններ.

ա) սվյալ տերմինատարրով.

phleb —
aden —
cholecyst — } —ectomia

ur —
aden —
salping — } —graphia
phleb —

bi —
cyt —
hist —
phleb — } —logia

gloss —
cholecyst —
gastr —
blephar — } —rrhaphia
physi —
aer —
hydr —
phyt — } —therapia

բ) սվյալ արմատով.

aden—(—rrhaphia,—scopia,—tomia)

cyst—(—algia,—plegia,—scopia)

gloss—(—algia,—plegia,—rrhagia)

colp—(—rrhaphia,—scopia,—tomia)

hist—(—logia,—therapia,—scopia)

2. Քարգմանեցեք սվյալ տերմինատարրը և նրանով կազմեցեք տերմիններ.

ա) «հիմնադրյուն»

կրծքագեղձ + հիվանդություն (կրծքագեղձի հիվանդություն)

ողն + հիվանդություն (ողն երի հիվանդություն)

լեղապարկ + հիվանդություն (լեղապարկի հիվանդություն)

միզապարկ + հիվանդություն (միզապարկի հիվանդություն)

բ) «գիտություն», «ուսմունք».

բջիջ + ուսմունք (ուսմունք բջիջ կառուցվածքի, զարգացման և ֆունկցիաների մասին)

կյանք + ուսմունք (ուսմունք կյանքի, կենսանի օրգանիզմի մասին)

հյուսվածք + ուսմունք (ուսմունք օրգանիզմի հյուսվածքների մասին)

գեղձ + ուսմունք (ուսմունք գեղձերի մասին)

3. Առանձնացրեք հունական արմատները և տերմինացրեք հայերեն.

cystoscopy, cystotomy, cholecystotomy, histoscopy, histologia, histographia, tonsillectomy (tonsilla- նշագեղձ), ptyalographia, myelocytus, salpingectomy, phlebotomia, phlebology, phleborrhagia, colposcopy, colporrhaphia, arteriotomy, cystoplegia, spondylotomy, blepharoplegia, phytotherapy, hydrotherapy, pharmacotherapy.

ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄՅՈՒՄ

ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հունա-լատինական ծագումով ժամանակակից բժշկական տերմինացությունը բաղկացած է անվանակարգային երեք հիմնական խմբեց.

1. անատոմայիուսվածքանական

2. կլինիկական

3. դեղագործական

Միջազգային ժամանակակից անատոմիական անվանակարգությունը՝ Nomina anatomica գիտության պատմության մեջ տերմինների առաջին ցուցակն է, որն ստացավ միջազգային պաշտոնական ճանաչում: Այն ընդունվեց 1955 թ. Փարիզում՝ անատոմների միջազգային VI կոնգրեսում: Կրծառ ձևն է PNA (Parisiensia Nomina Anatomica).

Անատոմների միջազգային VII կոնգրեսը նյութ-Յորբում (1960 թ.) հաստատեց PNA-ում առաջարկված լրացումները, փոփոխությունները, ուղղումները և որոշեց վերահրատարակել տերմինների վերանայված ցուցակը: Այս անվանացուցակը լատիներենից հայերեն է թարգմանվել 1962 թ. (թարգմանիչներ՝ բժ. գ. թ. Ա. Հ. Բեկադյան և Երևանի բժշկական ինստիտուտի անատոմիայի ամբիոնի դոցենտ Հ. Մ. Հակոբյան, խմբագրել է նույն ինստիտուտի օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ Պ. Հ. Սոտնիկյանը):

1965 թ. Վիզբադենում, անատոմների միջազգային VIII կոնգրեսում, առաջարկվեց հյուսվածաբանական միջազգային անվանակարգման երկու նախագիծ. մեկը լատիներեն լեզվով՝ սովետական գիտնականների կողմից, մյուսը անգլերեն լեզվով՝ արտասահմանյան գիտնականների կողմից: Կոնգրեսն ընդունեց հյուսվածաբանական անվանակարգման սովետական նախագիծ՝ Nomina histologica, որը բազմակողմանի ուսումնասիրություններից և մշակումներից հետո հաստատվեց 1970 թ. Լենինգրադում կայացած անատոմների, հյուսվածաբանների և սաղմնաբանների IX կոնգրեսում Leningradiensis Nomina Histologica (LNH).

Անատոմների միջազգային X կոնգրեսը տեղի ունեցավ Տոկիոյում, 1975 թ., XI-ը՝ Մեխիկոյում 1980 թ.:

Ներկայումս աշխատանք է տարվում միասնական միջազգային ֆարմակոպեա Pharmacopea internationalis (PHI) ստեղծելու համար:

VIII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 26. Բայ

Բժշկական տերմինաբանության մեջ բայերը հիմնականում գործածվում են դեղագրության մեջ՝ դեղամիջոցը պատրաստելու և այն բաց թողնելու ցուցում տալու համար:

Այս պատճառով դուք պետք է ուսումնասիրեք հրամայական և բղական եղանակի ձեերը, որոնք արտահայտում են հրաման և ցանկություն: Բժշկական բովանդակությամբ ոչ բարդ տեքստեր թարգմանելու և հասկանալու նպատակով դուք կուտամասիրեք նաև սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի ձեերը:

Բայը ուսումնասիրելու ժամանակ ուշադրություն դարձրեք նրա հիմքի վրա, բանի որ բայական ձեերը կազմելու համար պետք է վեցնել նրա հիմքը և դիմային համապատասխան վերջավորությունը:

§ 27. Ընդհանուր տեղեկություններ բայի մասին

Լատիներենում բայն ունի.

1. երկու թիվ սուբյեկտ՝ եզակի singularis և Հոգնակի pluralis,
2. երեք գենը persona I (prima), II (secunda), III (tertia),
3. վեց ժամանակ՝ tempus, որոնցից առավելագույն գործածվողը ներկան է praesens,
4. երեք եղանակ modus
 - ա) հրամայական imperativus,
 - բ) սահմանական indicativus,
 - գ) ըղձական կամ ստորագրասկան conjunctivus
5. երկու սեռ genus.
 - ա) ներգործական activum,
 - բ) կրավորական passivum.

§ 28. Խոնարհում

Լատիներենի բայերն ըստ իրենց հիմքի վերջավորությունների բաժանվում են չորս խոնարհման (conjugatio).

I խոնարհման բայերի հիմքը վերջանում է -ա-ով, II խոնարհմանը՝ -ե-ով, III խոնարհմանը՝ բաղաձայնով կամ ս-ով, IV խոնարհմանը՝ -ի-ով:

Բոլոր չորս խոնարհումների բայերի անորոշ ձևը (infinitivus) ունի -te վերջավորությունը: Բայի հիմքն ստանալու համար անցատում ենք անորոշ ձևի -te վերջավորությունը I, II և IV խոնարհումների գեպըում, իսկ III խոնարհման գեպըում՝ յեղ (որտեղ են միացնող ձայնակոր է):

Խոնարհում	infinitivus	հիմք
I	laborā-re	աշխատել
II	miscē-re	խառնել
III	solv-ě-re	լուծել
	coqu-ě-re	եփել
IV	nutrī-re	սնել

N. Յ. II խոնարհման բայերի հիմքի վերջավորությունը եւկար է-ն է, -miscē -re, III խոնարհման կարե ։ ձայնավոր հիմքի վերջավորությունը չէ, այլ լոկ միացնող -solv-ě-re:

§ 29. Բայի հիմնական ձևերը

Հատիներենի բայն ունի շորս հիմնական ձև, որոնցից կազմվում են բոլոր բայական ձևերը:

- Ներգործական սեռի սահմանական եղանակի ներկայի պատճենական աղանակի թվի 1-ին դեմքը:
- Ներգործական սեռի սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալի թվի 1-ին դեմքը:

3. Սուպին: Supinum-ը հայերենում համապատասխանում է բայ-գոյականին. շարժում ցույց տվող բայերից հետո նպատակ, մտադրություն արտահայտելու համար հայերեն թարգմանվում է անորոշ դերբայի տրական հոլովով, օրինակ՝ curatum ոչ գնում եմ բուժելու: Սուպինի հիմքից կազմվում են բազմաթիվ նոր բառեր, օրինակ՝ mixt-um, mixtūra—հեղուկ գեղախառնուրդ, solut-um, solutio —լուծույթ և այլն:

4. Բայի անորոշ ձևը, infinitivus

Բառարաններում բայերի հիմնական ձևերը գրվում են կրճատ, աջ կողմում հոռմեական թվով նշելով բայի խոնարհումը:

laboro, avi, atum, ար I	աշխատել, տառապել
misceo, scui, xtum, էր II	խառնել
solvo, vi, lutum, էր III	լուծել
nutrio, vi, itum, էր IV	սնել, կերակրել

Դասագրքում գույք կհանդիպեք երկու հիմնական ձևի՝
laboro, ար I աշխատել, տառապել:

Ավելի գործածական բայեր

I խոնարհում

consto, ար	բաղկանալ	loco, ար	տեղադրել
curo, ար	բուժել	nominō, ար	անվանել, կոչել
do, ձար	տալ	praeparo, ար	պատրաստել
formo, ար	կազմել	sano, ար	բուժել, առողջացնել
laboro, ար	աշխատել, տառապել	signo, ար	նշել

II խոնարհում

habeo, էր ունենալ	valeo, էր առողջ, ուժեղ, լինել,
misceo, էր խառնել	արժեք ունենալ
	video, էր տեսնել

III խոնարհում

coquo, էր	եփել
dignosco, էր	ախտորոշել
distinguo, էր	տարրերել
divido, էր	բաժանել
infundo, էր	լցնել

IV խոնարհում

audio, էր	լսել
finio, էր	վերջացնել

praescribo, էր	գուրս գրել, նշանակել
repeto, էր	կրկնել
solvo, էր	լուծել
sumo, էր	ընդունել
verto, էր	շրջել

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԵՐԸ

1. Որոշեցիք բայերի հիմքը և նրանց խոնարհումը (բանավոր):

servare, formare, dividere, valere, finire, däre, adhibere, sumere, sentire, coquere dormire, auscultare, audire, vivere, habere, repetere.

2. II և III խոնարհան բայերը գրեցիք առանձին սյունակներում:

nocere, vertere, studere, terere, legere, struere, docere, vivere, distinguere, monere, scribere, infundere, unguere, videre.

3. Կրացրեք բաց թողնված ձայնավորը (բանավոր).

praescrib ...re III	flor...re II
san...re I	recip...re III
tac... re II	distingu...re III
sc...re IV	const...re I
dignosc ...re III	mun...re IV
monstr...re I	collig...re III

§ 30. Հրամայական եղանակ (Modus imperativus)

Հրամայական եղանակը կազմվում է հետևյալ ձևով:

Եզակի II դեմքը I, II, IV խոնարհումների բայերի համար վերցնում ենք միայն հիմքը. III խոնարհան համար՝ հիմք+e:

Հոգնակի II դեմքը I, II, IV խոնարհումների համար՝ հիմք+te. III խոնարհան համար՝ հիմք+ite:

Infinitivus	Հիմք	Imperativus singularis	Imperativus pluralis
I լո	labora	labora!	լաբորացեք
II դո	doce	doce!	սովորեցրեք
III հիմք-էր	dignosc	dignosce!	ախտորոշչեք
coqu-էր	coqu	coque!	եփիք
IV լս-	audi	audi!	լսեք

1. Կազմեցեք հետևյալ բայերի եղակի և հոգնակի թվերի հրամայական եղանակը (բառավոր)

signare, habere, dividere, laborare, nutritire, distinguere, praeparare, finire, movere, repetere.

2. Թարգմանեցեք հայերեն.

Misce. Da. Signa. Finite. Solve. Praeparate, Miscete. Audi. Verte. Signate. Forma. Habe. Vivite. Audite.

3. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Խառնիր: Տուր նշիր: Կրկնիր: Աշխատեցե՛ք, բնկերներ: Ախտորոշիր և բուժիր: Պատրաստիր: Պատրաստեցեք, Պատրաստիր կատվախոտի թուրմ: Մնիր: Մնեցեր: Դուրս դրեցեր: Լսիր, Հիվանդին վերցրու: Տուր հիվանդ կնազը դեղահատեր: Պատրաստիր դեղահատերի զանգված:

Հիվանդ կին ացրու, այ է

§ 31. Խերգործական և կրավորական սեռերի սահմանական

Եղանակի ներկա ժամանակ (Praesens indicativi activi et passivi)

Առաջին հերթին պետք է հիշել եղակի և հոգնակի թվերի երրորդ դեմքի դիմային վերջավորությունները.

	Խերգործական սեռ	Կրավորական սեռ
Եղակի թիվ III դեմք	-t	-tur
Հոգնակի թիվ III դեմք	-nt	-ntur

Դիմային այս վերջավորությունները ավելացնում ենք I, II և IV խոնարհման բայերի անմիջապես հիմքին. III խոնարհման բայերի համար եղակի թվում հիմքի և վերջավորության միջև ավելանում է -i-, իսկ հոգնակի թվում՝ -u-, IV խոնարհման բայերի համար հոգնակի թվում՝ -u-:

Եղակի և հոգնակի թվերի III դեմքով խոնարհման օրինակներ

Խոնարհում	Խերգործական սեռ	Կրավորական սեռ
I	cura-i cura-nt	բուժում է բուժում են
II	misce-t misce-nt	խառնում է խառնում են
III	dignose-i-t dignose-u-nt	ախտորոշում է ախտորոշում են
IV	nutri-t nutri-u-nt	սնում է սնում են

Մանոթություն. բոլոր դեմքերի վերջավորություններն են.

Դեմք	Խերգործական սեռ		Կրավորական սեռ	
	Եղակի թիվ	Հոգնակի թիվ	Եղակի թիվ	Հոգնակի թիվ
I	-o	-mus	-or	-mur
II	-s	-tis	-ris	-mini
III	-t	-nt	-tur	-ntur

I խոնարհման բայերի եղակի թվի I դեմքում հիմքի և վերջավորությունը սղվում է, այ օ բուժում եմ, այ օ գուժվում եմ:

III խոնարհման բայերի ներգործական սեռի եղակի թվի II և III դեմքերում, հոգնակի թվի I և II դեմքերում հիմքի և վերջավորության միջև ավելանում է ։ Կրավորական սեռի համար առկա են նույն փոփոխությունները, բացի եղակի թվի II դեմքից, որտեղ հիմքի և վերջավորության միջև ավելանում է ։

Դեմք	Եղակի թիվ		Դեմք	Հոգնակի թիվ	
	Խերգործական	Կրավորական		Խերգործական	Կրավորական
II	dignosc-i-s	dignosc-ě-ris	I	dignosc-ի-mus	dignosc-ի-mur
III	dignosc-i-t	dignosc-ի-tur	II	dignosc-ի-tis	dignosc-ի-mini

§ 32. Esse — Լինել բայի խոնարհումը ներկա ժամանակով

Դեմք	Եղակի թիվ	Հոգնակի թիվ
I	sum	եմ
II	es	ես
III	est	է, կա

Դասագրքում դուք հաճախ կհանդիպեք III դեմքի ձևերին, օրինակ՝

In scapula spina est.— Թիսկի վրա փուշ կա:

Costa prima vera est.— Առաջին կողը իսկական է:

Sunt costae verae et spuriae.— Կան իսկական և կեղծ կողեր:

§ 33. Նախորդներ

Լատիներենում նախորդները պահանջում են Accusativus կամ Ablativus հոլովները:

Accusativus պահանջող ավելի գործածական նախորդներն են.

Ad համար, մինչև, մոտ, օրինակ՝

Ad usum externum — *արտաքին գործածության համար*.

Recipe aquae destillatae ad 200,0 — վեցրու թորած ջուր մինչև 200 միլիլիտր:

Ad aegrotam — *հիվանդ կնոջ մոտ*

Ante — *առաջ*, ante autopsiam — *դիաճերձումից առաջ*

Contra — *դեմ*, contra pneumoniam — *թոքաբորբի դեմ*

Extra — *դուրս*, Extra patriam non est vita. *Հայրենիքից դուրս կանք կա:*

Inter — *միջև*, inter vertebrae — *ողների միջև*

Per — *միջով*, ընթացքում, per os — *բերանով*, per diem — *մեկ օրվա ընթացքում*

Post — *հետո*, post autopsiam — *դիաճերձումից հետո*

Ablativus պահանջող ավելի գործածական նախդիրներն են.

A, ab-*ից*, կողմից, a maxilla — *վերին ծնոտից*, ab incisura — *կտրուժից*, a collega — *ընկերոջից*, ընկերոջ կողմից:

E, ex-*ից*, միջից, e plantis — *բույսերից*, ex aqua — *ջրի միջից*

De -*մասին*, de medicinā — *բժշկության մասին*

Cum *հետ*, միասին, cum tincturā Convallariae — *հովտաշուշանի թուրմով*

Pro *համար*, pro aegrotā *հիվանդ*—*կնոջ համար*

Sine *առանց*, Sine linguā Latinā non est medicina. *Առանց լատիներեն լեզվի չկա բժշկություն:*

In — *մեջ*, վրա, դեպի և sub — *տակ-նախդիրները պահանջում են կամ Accusativus կամ Ablativus:*

Եթե նրանք ցույց են տալիս գործողության ուղղությունը, պահանջում են Accusativus, օրինակ՝ Infunde in lagenam — լցրու 22ի մեջ: Injectio sub scapulam — ներարկում թիակի տակ:

Իսկ եթե ցույց են տալիս գործողության տեղը, պահանջում են Ablativus, օրինակ՝ In scapulā spina est. — Թիակի վրա փուշ կա: Sub vesicā urinariā tumor est. — Միզապարկի տակ ուռուցք կա:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գույք թարգմանությունը և որոշեցեք թե ինչ հոլով է պահանջում նախդիրը (բանավոր).

extra cellujam	ողների մասին
ex ulnā	հեղուկ դիղախանարդով
sub linguam	կողերի միջև
sub linguā	ծղկից
de vertebris	դեպի կլինիկա
contra pneumoniam	կլինիկայում
a tibīa	լեզվի տակ
per scientiam	լեզվի տակ

cum mixturā	դիաճերձումից առաջ
post autopsiam	թոքաբորբի դեմ
ante autopsiam	ուրիշ
in clinicā	դիաճերձումից հետո
in clinicam	դիաճերձումից միջոցով
ad costam quintam	բարից դուրս
inter costas	մինչև հինգերորդ կողմը

scientia, ae f գիտություն

ԽԵԲՆԱՍՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

- Որո՞նք են բայի քերականական կարգերը:
- Խղզե՞ս ենք որոշում բայի խոնահումը:
- Խղզե՞ս է կազմվում հրամայական եղանակը:
- Որո՞նք են սահմանական եղանակի ներգործական և կրավորական սեռերի դիմային վերաբուժումները եղանակի և հոգնակի III դիմքերում:
- Ո՞ր նախդիրներն են պահանջում Accusativus:
- Ո՞ր նախդիրներն են պահանջում Ablativus:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- Խնարհնեցեք ներգործական և կրավորական սեռերով.
formare, valere, praescribere, audiare.
- Թարգմանեցեք հայերն և որոշեցեք բայերի եղանակը, սեռը, գեմքը և թիվը.
constant, laborate, laborant, miscetur, vale, valete, dividit, dividite, dividuntur, finit, repetit, coquite, sentiunt, signat, sanatur.
- Թարգմանեցեք հայերն:
1. Sunt costae verae et spuriae. 2. Substantia costarum verarum et spuriarum dura est. 3. Vertebrae thoracicae cum costis conjunguntur. 4. In maxilla sutura incisiva est. 5. Aegrota hypertensione laborat. 6. Linguae Latina et Graeca in terminologia medicinae adhibentur. 7. Tincturae e plantis a pharmaceutis parantur. 8. Tinctura per chartam filtratur.

durus, a, um կածը
medicus, a, um բժշկական

paro, āre I պատրաստել
filtro, āre I ֆիլտրել

- Թարգմանեցեք լատիներն.
աշխատիք, լսում է, լսվում է, տեսնում են, խառնեցեք, լցնում է, ընդունվում է, անվանվում է, եփում է, եփվում է, բուժիք, բուժում է, բուժվում է, բաժանել:
- Թարգմանեցեք լատիներն:
1. Ողները կազմում են ողնաշարը 2. Կրծքավանդակը ունի երկու բացվածք: 3. Ութերորդ իններորդ և տասներորդ կողերը կրցվում են կեղծ: 4. Հյուսվածքը կազմված է բարից: 5. Դեղահատերը պատրաստվում են դեղատներում: 6. Գործներն աշխատում է կլինիկայում: 7. Բույսերից և խոտերից դեղագործները պատրաստում են թուրմեր և հեղուկ դեղա խառնուրդներ: 8. Հիվանդ կինը լնդումում է հովտաշուշանի թուրմի կաթիներ:

երկու դաս
ութերորդ octavus, a, um
իններորդ nonius, a, um

ասեներորդ decimus, a, um
կլինիկա clinica, ae f
իններորդ nonius, a, um

- Divide et impera. Բաժանիր և տիրիր (հին Հռոմի արտաքին քաղաքանության սկզբունքներից մեկը, որը ներկայում է կրթավում է իմպերիալիստական պետությունների կողմից):
- Vivere militare est. Կպրելը պայքարել է: (Կյանքը պայքար է):
- Noli nocere. Սի վնասիր:
- Bene dignoscitur, bene curatur. Երբ լավ ախտորոշվում է, լավ բուժվում է:

IX ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 84. Ըղձական եղանակ (modus conjunctivus)

Լատիներենում գեղագրության և գեղագործական գրականության մեջ ըղձական եղանակը լայն գործածություն ունի: Ըղձական եղանակը հաճախ գործածվում է հրամայական եղանակի փոխարեն՝ արտահայտելու համար բժշկի հրամանը, ցուցումը գեղագործին, թե ինչպես պատրաստել, պահել և բաց թողնել գեղամիջոցը: Ըղձական եղանակը կարող է գործածվել նաև նպատակի իմաստով, այս գեղագրում բայց առաջ դրվում է սեռպեսզիշապը: Քանի որ ըղձական եղանակը գեղատոմսում զործածվում է միայն 3-րդ գեմքով, մենք կուտումնասիրենք միայն այս ձեր:

§ 85. Ներգործական և կրավորական սեռերի ըղձական եղանակի ներկա ժամանակը

(Praesens conjunctivi activi et passivi)

Բայական այս ձեր կազմելու համար բայի հիմքին պետք է ավելացնել զիմային վերջավորությունները: Եզակի և հոգնակի թվերի 3-րդ գեմքի վերջավորությունները համընկում են սահմանական եղանակի հետ:

Դեմք	Թիվ	Ներգործական սեռ	Կրավորական սեռ
III	եզակի	-t	-tur
III	հոգնակի	-nt	-ntur

I խոնարհման բայերի հիմքի ավելացնելու փոխարինվում է օ ձայնավորվ, որին ավելանում է համապատասխան զիմային վերջավորությունը, օրինակ՝ formā -re I խ.-կազմել

Դեմք	Թիվ	Ներգործական սեռ	Կրավորական սեռ
III	եզակի	forme-t թող կազմի	forme-tur թող կազմի
III	հոգնակի	forme-nt թող կազմեն	forme-ntur թող կազմեն
		ut forme-ntur սրաբեզի կազմեն	

II, III և IV խոնարհումների բայերի համար հիմքի և դիմային վերջավորությունների միջև ավելանում է օ ձայնավորը, օրինակ՝

II խ. miscē-re — խառնել

Դեմք	Թիվ	Ներգործական սեռ	Կրավորական սեռ
III	եզակի	miscē-a-i	թող խառնի
III	հոգնակի	miscē-a-nt	թող խառնեն

III խ. solv-ē-re — լուծել

Դեմք	Թիվ	Ներգործական սեռ	Կրավորական սեռ
III	եզակի	solv-a-t	թող լուծի
III	հոգնակի	solv-a-nt	թող լուծեն

IV խ. audī-re — լսել

Դեմք	Թիվ	Ներգործական սեռ	Կրավորական սեռ
III	եզակի	audī-a-t	թող լսի
III	հոգնակի	audī-a-nt	թող լսեն

§ 86. Esse — իինել և fieri — արվել, դառնալ բայերի ըղձական եղանակը

Դեմք	Թիվ	esse	fieri
III	եզակի	sit	թող լինի
III	հոգնակի	sint	թող լինեն

§ 87. Գեղագրության մեջ ընդունված արտահայտություններ

Misceatur. — Թող լիանելի: Detur. — Թող տրվի: Formetur. — Թող կազմվի:

Formentur. — Թող կազմվեն: Repetātur. — Թող կրկնվի: Servetur. — Թող պահպի:

Signetur. — Թող նշվի: Solvatur. — Թող լուծվի: Sterilisetur. — Թող ստերլացվի:

Da in scatulā. — Տուր տուփի մեջ: Misce, ut fiat... — Խարնիր, որպես-զի դառնա...:

Misce, ut fiant... — **Խառնիր**, որպեսզի դառնան... : Misce, ut fiat pastas. — **Խառնիր**, որպեսզի դառնա մածուկ: Misce, ut fiant pilulae. — **Խառնիր**, որպեսզի դառնան դեղահաբեր: Misce, ut fiat massa pilularum. — **Խառնիր**, որպեսզի դառնա դեղահաբերի զանգված:

§ 88. Բառերի շարադասությունը լատիներեն Հախաղասության մեջ

Հրամայական նախադասության մեջ սկզբում դրվում է ստորոգյալը, հետո լրացումները. Amāte et defendite patriam nostram. — **Սիրեցեք** և պաշտպանեցեք մեր հայրենիքը:

Պատմողական նախադասության մեջ սկզբում դրվում է հնաթական և նրան հաջորդող լրացումները, ապա ստորոգյալի լրացումները և վերջում ստորոգյալը:

Magister anatomiae costas spurias et veras monstrat. — **Անատոմիայի դասախոսը ցույց է տալիս կեղծ և իսկական կողերը:**

§ 89. Նախադասության վերլուծման սխեման Ըստ խոսքի մասերի

1. **Տալ յուրաքանչյուր բառի լրիվ բնութագիրը նրա հիմնական ձևերով,**
նշելով հոլովումը կամ խոնարհումը:
2. **Որոշել տվյալ նախադասության մեջ գործածված բառերի ձևերը:**

Վերլուծման օրինակ ըստ սխեմայի

Magister anatomiae costas spurias et veras monstrat.

Magister — գոյական, magister, tri m II հոլ., ուղղական հոլով, եղակի թիվ

anatomiae — գոյական, anatomia, ae f I հոլ., սեռական հոլով, եղակի թիվ

costas — գոյական, costa, ae f I հոլ., հայցական հոլով, հոգնակի թիվ

spurias — ածական, spurius, a, um I, II հոլ., իգական սեռ, հայց. հոլով, հոգնակի թիվ

et — շաղկապ

veras — ածական, verus, a, um I, II հոլ., իգ. սեռ, հայց. հոլով, հոգնակի թիվ

monstrat — բայց, monstro, are I խ., ներգործական սեռ, սահմանական եղանակ, ներկա ժամանակ, 3-րդ դեմք, եղակի թիվ:

ԽՆՔԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է արտահայտում բղձական եղանակը և ո՞ր եղանակին է փոխարինում դեղագրության մեջ:
2. Որո՞նք են բղձական եղանակի դիմային վերջավորաթյունները երրորդ դեմքում:
3. Ի՞նչ փոփոխություններ են կրում I, II, III, IV խոնարհման բայերը:
4. Ինչպիսի՞ն է բառերի շարադասությունը հրամայական և պատմողական նախադասություններում:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Կազմեցեք ներգործական և բրավորական սեռերի բղձական եղանակի ներկա ժամանակը (3-րդ դեմքով) և ստացված ձեւերը թարգմանեցեք.

curare, videre, diagnoscere, nutritre.

2. Թարգմանեցեք հայերեն.

1. Misce. Da. Signa. 2. Misceatur. Detur. Signetur. 3. Pilulae praeparantur. 4. Pilulæ praeparentur. 5. Forma massa pilularum. 6. Formetur massa pilularum. 7. Tinctura Valeriana cum tincturæ Convallariae majalis miscetur (misceatur). 8. Sit mixtura sterilis. (ստեղծ). 9. Patria nostra vivat, floreat, crescat. 10. Substantia ossea e substantia compacta et substantia spongiosa constat. (Վերլուծեցեք ըստ խոսքի ժամանակի).

3. Թարգմանեցեք լատիներեն.

1. Խառնիր Տուր: Նշիր: 2. Թող խառնվի, Թող տրվի, Թող նշվի: 3. Խառնիր, Թող կազմի 20 գեղարատ: 4. Թող խառնվի, որպեսզի դառնա հեղուկ խառնուրդ:

5. Թող խառնվի հովառաշոշանի թորմը կատվախոտի թորմի հետ:

§ 40. Բառակազմություն

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒՑՆԵՐ

Տվյալ բառի արմատի միջոցով արտահայտված հիմնական իմաստը նախածանցի միջոցով ստանում է նոր երանգ կամ բոլորովին փոխվում է:

Լատիներենի նախածանցները հիմնականում առաջացել են նախդիրներից, թվականներից և մասնիկներից: Բառակազմության ժամանակ նախածանցի բաղադայնը հաճախ առնանվում է բառի արմատի սկզբի բաղադայնին, օրինակ՝

ad+similatio — assimilatio — առնմանվում

dis+facilis — difficilis — դժվար

in+mobilis — immobilis — անշարժ

cum+lapsus, con+lapsus — collapsus — կոլլապս, անոթային սուր անբավարություն

cum+lega, con+lega — collega — գործընկեր

Նախածննց	հմատ	Օրինակներ	
a-		aversio	նողկանք
ab-	հեռացում	abductor	գատիչ մկան
abs-		abscessus	թարախակույտ, արսեն
ad-	մոտեցում	adductor	առքերիչ մկան
ante-	առաջ	antebrachium	նախաբազուկ
circum-	շուրջ	circumflexus	շրջադարձ
cum-		communicans	հաղորդակցող, միացնող
con-		contagiosus	վարակիչ
contra-	հակառակ	contraindicatio	հակացուցում
de-	հեռացում	deformatio	ձևափոխում, ձևախախում
des-	շարժում վերե- լից ներքեւ	descendens	իջնող
dis-	անդատում	dissectio	դիմահերձում
ex-	շարժում ներսից զեսի դորս	expiratio	արտաշնչում
extra-	դորս	extracellularis	արտարչային
in-	ներս,	injectio	ներարկում
infra-	ժխտում	innominatus	անանոն
intra-	որևէ բանի տակ	infraspinalis	ենթափշային
inter-	ներս	intravenousus	ներերկային
	միջն	intervertebral	միջնային

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

1. Բացատրեցեք նախորդների իմաստը.

abesse	բացակայել
acclimatisatio	հարմարվում, կլիմայալ արժեցում
anteflexio	առաջ կորացում
circumferentia	շրջագիծ
contrapertura	հակարացվածք
decoloratio	գույնառում
distorsio	հողախախում
extractum	հանուկ, մղվածք
extrauterinus	արտաարգանդային
impar	կենտ (par զուրկ)
impressio	ճշղութեաք ներս, տպակորություն
infratemporalis	ենթաբռնքային
intracutaneus	ներմաշկային
intercostalis	միջնադաշտին

2. Ազելացրեք համապատասխան նախածանուցները (բանավոր).

...cessus	թարախակույտ, արսեն
...pendix	ելուն, հավելված
...flexio	առաջ կորացում
...fectio	վարակում (in-)
...operabilis	անվիրահատելի

...ductio	շրջատարություն
...indicatio	հակացուցում
...infectio	ախտահանում (des-)
...persio	սփռում (լույս)
...tractio	արտահանում, արտաքաշում
...cerebralis	արտառողղային
...scapularis	ենթաթիվային
...muscularis	ներմկանային
...scapularis	միջնային

ԼԱՏԻՆԵՐԵՐՆ ԱՍՈՒՅԹՈՒՆԵՐ ԵՎ ԹԵՎԱԿՈՐ ԽՈՍՔԵՐ

- Scientia potentia est. Գիտությունը գորություն է:
- Non scholae, sed vitae discimus. Սովորում ենք ոչ թե դպրոցի, այլ կյանքի համար:
- Vita non est vivere, sed valere. Կյանքը չի նշանակում ապրել, այլ օգուտ բերել (արժեքներ ստեղծել):
- Qui docet, discit. Ոչ սովորեցնում է, սովորում է:

X ՊԱՐԱՊՄՈՒԽԵՐ

§ 41. II հոլովման գոյականներ

Երկրորդ հոլովմանը ենթարկվում են արական և չեղոք սեռի գոյականները, որոնք եզակի թվի սեռական հոլովում ունեն -ի վերջավորությունը: Արական սեռի գոյականները եզակի թվի ուղղական հոլովում ունեն -ս, -եր, իսկ չեղոք սեռի գոյականները -սո, ոռ (հունական ծագում) վերջավորությունները:

Օրինակ՝ *neurus*, i m նյարդ, *magister*, tri m ուսուցիչ, *ligamentum*, i p կապան, *skeleton*, i p կմախք:

-ոն վերջավորությունով հունական ծագում ունեցող բառերը ինֆնուրույն հազվադեպ են գործածվում. նրանց արմատներով համախ կազմվում են բժշկական բառեր տերմիններ. օրինակ՝ *enteron* — բարակ աղիք, *enteritis* — բարակ աղիքի բորբոքում:

Որպես բացառություն իգական սեռի են.

bolus, i f մեծ դեղահար, կավի մի տեսակ,
periodus, i f ժամանակաշրջան,
diameter, tri f տրամագիծ:

Չեղոք սեռի է *virus*, i p թույն, վիրուս:

§ 42. Արական սեռի գոյականների հոլովումը

II հոլովման արական սեռի գոյականների հիմքին պետք է ավելացնել հոլովական հետեւալ վերջավորությունները:

	Singularis	Pluralis
N.	—us, —er	—i
G.	—i	—ōrum
D.	—o	—is
Acc.	—um	—os
Abl.	—o	—is

Սաեւ իւսթյուն. -us-ով գոյականների Vocativus-ը կազմելու համար հիմքին պետք է ավելացնել -e

N. medicus, V. medice բժիշկ

Հոլովման օրինակ

	Singularis	pluralis
N.	humér —us բաղկասկր	humér —i բաղկասկրեր
G.	humér —i բաղկասկրի	humér —ōrum բաղկասկրերի
D.	humér —o բաղկասկրին	humér — is բաղկասկրին
Acc.	humér —um բաղկասկր	humér — os բաղկասկրիր
Abl.	humér —o բաղկասկրով in humér —o բաղկասկրի մեջ, վրա	humér —is բաղկասկրերի մեջ, վրա

II հոլովմանն են ենթաբիվում նաև արական սեռի ածականները, ինչպես օրինակ՝ longus երկար (длинный), dexter աջ (правый):

	Singularis	Pluralis
N.	humérus	sinistér
G.	huméri	sinistri
D.	humero	sinistro
Acc.	humerum	sinistrum
Abl.	humero	sinistro

Արական սեռի -er վերջավորություն ունեցող գոյականների մեջ մասի Genetivus-ում է ձայնավոր սղվում է. օրինակ՝ paediatr, paediatric ու -մանկաբույժ. Նրանցից մի բանիսը պահպանում էն է ձայնավորը, օրինակ՝ puer, pueri ու-տղա, երեխա: Համեմատեցեք սուսերների հետ. կոտըր, կոտրա և վեշը — վեչը.

	Singularis	Pluralis
N.	cancer	magnus
G.	canceris	magni
D.	cancro	magno
Acc.	cancrum	magnum
Abl.	cancro	magno

§ 43. II հոլովման արական սեռի գոյականների նվազագույն բառապաշար

aegrotus, i m հիվանդ	nasus, i m (rhin-os) բիթ
angulus, i m անկյուն	nervus, i m (neur-on) նյարդ, ներդ
bolus, i f մեծ դեղահար	oculus, i m (ophthalm-os) աչք
bulbus, i f կոճղեղ	periodus, i f ժամանակաշրջան
cancer, cri m (carcin)—բաղցկեղ	puer, eri m երեխա, փոքր տղա
carpus, i m դաստակ	ricinus, i m գերշակ
diameter, tri f տրամագիծ	sirupus, i m օշարակ
digitus, i m (dactyl-os) մատ	succus, i m հյութ
humerus, i m բաղկոսկր, ուս	sulcus, i m ակոս
medicus, i m (iatr-os) բժիշկ	stropharthus, i m ստրոֆանթ
morbus, i m (pathos, nos-os) հիվանդություն	uterus, i m (metr-a թերապիայում,
magister, tri m ուսուցիչ	hyster-a վիրաբուժության մեջ)
musculus, i m (my-os) մկան	արգանդ
	ventriculus, i m (gaster, gastr-) ստամոքս

§ 44. Բառակազմություն

II հոլովման արական սեռի գոյականակերտ վերջածանցներ

- ismus վերջածանցով կազմված գոյականները արտահայտում են հիվանդություն, հիվանդագին վիճակ կամ թունավորում, օրինակ՝ gigant-ismus գիգանտիզմ, մարմնի որևէ մասի կամ հասակի հսկայական աճ, botul-ismus մենդով թունավորում (botulus երշիկ), rheumat-ismus ռեմատիզմ (rheuma մրսածություն):
- ol-, -ül-, -cül — վերջածանցներով կազմվում են փոքրացուցիչ իմաստ արտահայտող գոյականներ, օրինակ՝ alve-ol-us բշտիկ, an-ül-us օղակ ossi-cül-us ոսկրիկ:

-ia վերջածանցով | Բոլովման տերմինատարեր

— ectasia	լայնացում
— malacia	փափկացում
— metria	շափում
— pexia	ամրացում, կցում
— phobia	վախ
— rrhagia	արյունահոսություն
— rrhoea	առատ արտադրություն
— stomia	խուղակի, արհեստական բացվածքի վիրապուժական ստեղծում
— tonia	լարվածության առկայություն (մկաններում, հյուսվածքներում, անոթներում, օրգաններում)
— trophia	անում

II Բոլովման տերմինատարեր

— blastus	ծիլ, սաղմ
— lithus	քար
— logus	ընդհանրապես մասնագետ, որևէ հիվանդության բուժման մասնագետ
— spasmus	կծկում, ցնցում

ԽՆԳԵԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ա՞րն է Ա հորդման գոյականների բնորոշ վերջավորությունը եղակի թվի սեռական հոլովում:
2. Ա՞ր սեռի գոյականներն են են թարիվում Ա հորդմանը:
3. Ա՞րն է Ա հորդման գոյականների բառարանային ձեր:
4. Արական սեռի գոյականների հո՞յ վերջածանոններ զիսիք:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հորդվեցեր.

oculus sinister ձախ աչք,
periodus critica ճգնաժամային ժամանակաշրջան

2. Թարգմանեցեր (բանափոր).

Sulcus nervi, sulci nervorum, sulcus costae, sulcus intertuberculäris, diameter transversa, musculus scapulae, bulbus oculi, ramus mandibulae, glandulae ventriculi, morbus digitorum, periodus critica morbi.

3. Թարգմանեցեր լատիներն.

Կողի անկուս, ստամոքսի քաղցկեղ, մկանների ոհմաաիզմ, աչքերի հիվանդություններ, արգանդի քաղցկեղ, թեք տրամագիծ, նյարդի ակոս, աչքի ճեղքի անկյուն, նյարդերի և երակների ճյուղեր, աչքի մկաններ և նյարդեր, ճաճանչային նյարդի ակոս:

4. Թարգմանեցեր լատիներին գործածելով աճ-դեպի, թը-միցոցով, -ի՛ մեց, քր-ժամա-

մար նախլիպները.
Կերակրափողի միջով, ստամոքսի մեջ, դեպի բազկուսկրի մկանները, բժշկի համար, աշխերի համար, թուրմ հիվանդի համար:

5. Թարգմանեցեր հայերն.

1. Cibus per esophagum in ventriculum intrat. 2. Medicus aegrotum palpat et auscultat. 3. Chirurgus fracturam radii et ulnae dignoscit. 4. Medicus, qui liberos curat, paediatere vocatur. 5. Medice, cura aegrotum, sed non morbum. 6. Aesculapius deus medicinae et medicorum Graecorum et Romanorum est. 7. Pharmaceuta ex plantis sirupum praeparat. 8. Aegroti tinturas, sirupos et succos sumunt.

intro, արե լ մանել

palpo, արե լ շոշափել

ausculto, արե լ լսել (թոքերը կամ սիրաը)

qui որը (զերանեն)

cibus, ի մ սնունդ

voco, արե լ կոչել

sed բայց

deus, ի մ աստված

6. Թարգմանեցեր հայերն.

De puero aegroto

Collega meus medicus est. In cubiculo puerum aegrotum vidēmus. Puer influenā labort. Parentes paediatricum ad aegrotum puerum vocant. Medici nostri periti sunt. Nunc medici novis medicamentis curant. Aegrotus puer in valetudinario esse debet, nam morbus contagiosus est. (Վերածեցեք բայց խոսքի խաերի)

meus, a, um	իմ	novus, a, um	նոր
cubiculum, i n	ննջարան	debeo, ere 2	պետք լինել
parens, otis m	ծնող	valetudinarium, ii n	հիվանդանոց
noster, tra, trum	մեր	nam	որովհետեւ
peritus, a, um	փորձված, հմուտ	contagiōsus, a, um	վարակիչ
nunc	այժմ		(շփման դեպքում)

7. Թարգմանեցեր և բացարձեցեք թե ինչ է արտահայտում -իմ-ս վերջածանցը (բանափոր).

hydrargyrismus, plumbismus, iodismus, traumatismus (trauma, atis, ii (վնասվածք)), alcoholismus, idiotismus (idiotus, i m ապուշ), morphinismus (morphium, i լ մորֆին), nicotineismus.

8. ած-ս ած-ս, ած-ս, վերջածանցների միջոցով կաղմեցեք փորբացուցիչ իմաստով գոյականներ (բանափոր).

nuclē-us	միջուկ, փոքր միջուկ...
mallē-us	մուրճ, փոքր մուրճ...
glob-us	գունդ, գնդիկ...
sacc-us	պարկ, պարկիկ...
venter, ventr-is	փոքր, ստամոքս, փորբոք...
nod-us	հանգույց, փոքր հանգույց...
canal-is	խողովակ, փոքր խողովակ...

9. Տրված տերմինատարորով կառուցեցեք բարդ տերմիններ և թարգմանեցեր (բանափոր).

-logus (cyt-, rhin-, bio-)	-pexia (hyster-, cholecyst-, cyst-)
-ectasia (bronch-, gastr-, phleb-)	-stomia (cyst-, cholecyst-, gastr-)
-rrhoea (rhin-, gastr-, bronch-)	

10. *Symptom* կառուցեցիք բարդ տերմիններ և թարգմանեցիք.

- encephal — (-algia, -malacia, -pathia)
- hyster — (-ectomia, -scopia, -rrhagia)
- tmy — (-algia, -tomia, -pathia)
- neur — (-algia, -rrraphia, -tomia, -tonia)
- path — (-logia, -phobia)

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ՍՍՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

1. Medicus amicus et servus aegrotorum est. *Բժիշկը հիվանդների բարեկամը և ծառան է:*
2. Non morbum, sed aegrum curare. *Բուժել հիվանդին, ոչ հիվանդությունը:*
3. Medicus medico amicus est. *Բժիշկը բժշկին բարեկամ է:*
4. Medicus curat, natura sanat morbos. *Բժիշկը բուժում է հիվանդությունները, բնությունը առողջացնում է:*

XI ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 45. II հոլովման չեզոք սեռի գոյականների հոլովումը

Չեզոք սեռի գոյականների հոլովման վերջավորությունները հիմնականում համբնկնում են արական սեռի հետ, հետեւյալ բացառությամբ.

1. Accusativus singularis-ը նման է Nominativus singularis-ին,
2. Accusativus pluralis-ը նման է Nominativus pluralis-ին:

Չեզոք սեռի գոյականների հոլովման վերջավորությունները

	Singularis	Pluralis
N.	-um, -on	-a
G.	-i	-orum
D.	-o	-is
Acc.	ինչպես N.	ինչպես N.
Abl.	-o	-is

Հոլովման այս վերջավորություններն ավելացվում են գոյականի հիմքին:

	Singularis	Pluralis
N.	ligament —um	ligament —a
G.	ligament —i	ligament —orum
D.	ligament —o	ligament —is
Acc.	ligament —um	ligament —a
Abl.	ligament —o	ligament —is

II հոլովման չեզոք սեռին են ենթարկվում նաև չեզոք սեռի ածականները, օրինակ՝ *flavum* — դեղին (желтое)

	Singularis	Pluralis
N.	ligamentum flavum	ligamenta flava
G.	ligamenti flavi	ligamentorum flavorum
D.	ligamento flavo	ligamentis flavis
Acc.	ligamentum flavum	ligamenta flava
Abl.	ligamento flavo	ligamentis flavis

Հոլովման ծագում ունեցող -ու վերջավորությունով գոյականները հոլովման չեզոք սեռի կանոնով:

	Singularis	Pluralis
N.	col —on	col —a
G.	col —i	col —ōrum
D.	col —o	col —is
Acc.	col —on	col —a
Abl.	col —o	col —is

§ 46. Դեղամիջոցների անունները

Դեղամիջոցների բոլոր անունները, որպես կանոն, 2-րդ հոլովման չեզոք սեռի գոյականներ են: Այդ անունները հայերեն արտասանվում են առանց -սու վերջավորության: Օրինակ՝

- Norsulfazolum
- Codeīnum
- Menthōlum

Չեզոք սեռի են և սու վերջավորություն ունեն քիմիական տարրերի անունները. oxygenium, i ո թթվածին, ferrum, i ո -երկաթ, բացի phosphorus, i ո -ֆոսֆոր և sulfur, այս ո -ծծումբ:

§ 47. II հոլովման չեզոք սեռի գոյականների նվազագույն բառապաշտ

- | | |
|-----------------------------|------------|
| ✓ acidum, i ո | թթու |
| cecum, i ո (typhl-os) | կույր աղիք |
| cerebrum, i ո (encephal-on) | գանգուղեղ |

collum, i n
 crassum, i n (col-on)
 decoctum, i n
 embryon, i n
 emulsum, i n
 extractum, i n
 folium, ii n (phyll-on)
 infusum, i n
 intestinum, i n (enter-on)
 labium, ii n (cheil-os)
 ligamentum, i n (desm-os)
 medicamentum, i n (pharmac-on)
 oleum, i n
 organon, i n
 rectum, i n (proct-os)
 remedium, ii n
 rheum, i n
 septum, i n
 suppositorium, ii n
 unguentum, i n
 venenum, i n (toxic-on)
 vitrum, i n

վիզ (ամբողջությամբ), վզիկ
 (օրգանի նեղացած մասը)
 հաստ աղիք
 եփուկ
 սաղմ
 էմուլսիա
 հանուկ, մզվածք
 տերև
 շրաթուրմ, թուրչ
 աղիք
 շուրթ
 կապան
 դեղանյութ
 յուղ
 օրգան
 ուղիղ աղիք
 դեղամիջոց
 խավարծիլ
 միջնորմ, խտրոց
 մոմիկ
 քսուք
 թույն
 սրվակ

Երկուրդ հոլովման դեղաձեռք

Sirupus — օշարակ՝ շաքարը լուծված ջրի, մրգի կամ հատապտղի հյութի մեջ. թանձր և թափանցիկ հեղուկ է, որն ունի իր բաղադրության մեջ մըտնող նյութերի համը և հոտը:

Extractum — հանուկ (extractum — հանել բայից) բուսական հումքից խտացված մզվածք է: Բուսական հումքից հանուկ ստանալու համար գործածում են ջուր, սպիրոտ, հազվագյուտ դեպքում եթեր և այլն: Էստ բաղադրության հանուկները լինում են հեղուկ, թանձր և շոր:

Infusum et decoctum — շրաթուրմ և եփուկ (infundere — լցնել և decoquere — եփել բայերից): Շրաթուրմ և եփուկ պատրաստելու համար բուսական հումքը մանրացնում են, վրան ջուր լցնում և տաքացնում. Շրաթուրմը՝ 15 րոպե, եփուկը՝ 30 րոպե: Դեղատոմսում պետք է նշել բուսական նյութի քանակը, որից ստացվելու է շրաթուրմի և եփուկի ընդհանուր քանակը:

Emulsum — էմուլսիա (emulgere — կթել բայից), կախուկ, Հեղուկ դեղաձեռքներում է կաթի նման, կիրառվում է ներքին գործածության համար: Էմուլսիան ջրի մեջ լուծվող յուղի, բալասանի կամ խեժի ջրային խառնուրդ է:

Unguentum — քսուք (unguere — քսել բայից), փափուկ դեղաձեռք, որը կիրառվում է արտաքին գործածության համար: Քսուք ստանալու համար դեղանյութը խառնում են յուղերի կամ ճարպերի հետ:

Linimentum — օծանելիք (linire — քսել բայից), թանձր հեղուկ դեղաձեռք, կիրառվում է արտաքին գործածության համար:

Emplastrum — սպեցանի պինդ դեղաձեռք է, արտաքին գործածության համար, որը մարմնի շերմությունից փափկում է և ամուր կպչում մաշկին:

Suppositorium — դեղամում (supponere — տակը դնել բայից) դրավորված կարծր դեղաձեռք է, որը մարմնի շերմությունից հալչում է: Դեղամումերը կիրառվում են հետանցքում, հեշտոցում դնելու համար. բերectum — ուղիղ աղիքի միջով, բեր vaginam — հեշտոցի միջով, բեր urethram — միզանցքի միջով: Ըստ այնմ էլ դեղամումերը լինում են տարբեր ձևերի:

§ 48. Բառակազմություն

Զեղոք սերի գոյականեների վերջածանցներ

1. -ըլ-, -սվլ — վերջածանցներով կազմվում են փոքրացուցիչ մաստարակալող գոյականները, օրինակ՝ capit-ըլ-սմ գլխիկ, tuber-սվլ-սմ թմրիի:

2. -ին-սմ, -օլ-սմ վերջածանցներով կազմվում են դեղանյութերի մեծ մասի անունները, օրինակ՝ penicill-ին-սմ — պենիցիլին, norsulfaz-օլ-սմ նորսուլֆազոլ:

3. -մենտ-սմ վերջածանցով կազմված գոյականները արտահայտում են միջոցի իմաստ, օրինակ՝ medica-մենտ-սմ-դեղանյութ:

4. -օրի-սմ, -արի-սմ վերջածանցներով կազմվում են գոյականներ, որոնք ցույց են տալիս տեղ, օրինակ՝ sanat-օրի-սմ — առողջարան, vinv-արի-սմ փորձակենդանիներ պահելու տեղ:

5. -ի-սմ վերջածանցով կազմվում են գոյականներ, որոնք արտահայտում են վիճակ, կոնկրետ իմաստ և դեղերի անուններ, օրինակ՝ som-nու-սմ — քուն, brach-ի-սմ — բազուկ, օր-ի-սմ — ափիոն:

6. -իդ-սմ վերջածանցով կազմվում են անիոնների անունները անթվածին թթուների աղերում, օրինակ՝ iod-իդ-սմ, i ն — յոդիդ (iodum, i ն — յոդ), chlor-իդ-սմ, i ն — քլորիդ (chlorum, i ն — քլոր):

§ 49. II հոլովման ամփոփիչ աղյուսակ

	Singularis		Pluralis	
	Masculinum	Neutrum	Masculinum	Neutrum
N.	—US,—ER	—UM	—I	—A
G.	—I		—ORUM	
D.	—O		—IS	
Acc.	—UM		—OS	—A
Abl.	—O		—IS	

ԽՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

- Ո՞րն է II հոլովման արական սեռի գոյականների բառարան ային ձևը:
- Ո՞րն է II հոլովման շեղոք սեռի գոյականների բառարան ային ձևը:
- Քեզոք սեռի գոյականների ո՞ր հոլովական վերջավորություններն են նման:
- Ի՞նչ վերջավորություն ունեն գեղագեղի և գեղամիջոցների անունները:
- II հոլովման գոյականների ի՞նչ վերջածանցներ գիտեք:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

- Հոլովեցեք՝ bolus alba—սպիտակ կալ, brachium dextrum —աչքակուկ:
- Թարգմանեցեք հայերեն:

Clivum mandibulae. Angulus sterni. Cavum pleurae. Ligamentum radii. Capitulum humeri. Ramus membranae tympani. Nervus transversus colli. Praeparata Belladonnae sunt: tinctura Belladonnae, extractum Belladonnae, tabulettae Corbella, suppositoria cum extracto Belladonnae et cetera.

3. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Կողի գլխիկ, կողերի գլխիկներ, քթի խոռոչ, ճամանչոսկրի վզիկ, գանգի կարաններ,
աշքի օրգաններ, զգի երկար մկան, կրծքոսկրի կոթոն:

- Թարգմանեցեք հայերեն.

Radius

Antebrachium ex ulna et radio constat. Ulna et radius longi sunt. In radio caput radii et capitulum humeri distinguimus. Forma capituli radii rotunda est. Capitulum radii a radio cetero colo radii parvo separatur. In radio cristam interosseam acutam videmus. (Վերլուծեցեք ըստ խոսքի մասին).

rotundus, a, um կլոր
ceterus, a, um մյուս

separo, ար I անշատել
interosseus, a, um միջոսկրային.

- Առանձնացրեք վերջածանցները և բացատրեցեք նրանց իմաստը (բանավոր)։

bromidum, i n բրոմիդ
frenulum, i n սանձիկ
herbarium, i n հերբարիում
vitaminum, i n վիտամին
phthalazolum, i n ֆթալազուլ
natrium, ii n նատրիում
laboratorium, ii n լաբորատորիա

capitulum, i n գլխիկ
chloridum, i n քլորիդ
unguentum i n քսուք
strychninum, i n ստրիխին
experimentum, i n փորձ
cranium, ii n գանգ
acetabulum, i n ազդրի հողափոխ

6. Ի՞ն-սմ, օլ-սմ վերջածանցներով կազմեցեք դեղանյութերի անուններ (բանավոր).
hyosciamus գժախոտ, հիոսցիամին... frangula բեկտենի, ֆրանգուլին...
papa ver կակալ, պապավիերին... ichthys ձուկ, իխթիոլ...
periploc-a գաթաթուկ, պերիպլոցին... mentha անանուխ, մենթոլ...

7. Թարգմանեցեք տվյալ տերմինատարրը և նրա միջոցով կազմեցեք բարդ տերմիններ.

- «արյունահոսություն»

աւք+արյունահոսություն (աշքի կողմեզի արյունահոսություն) ...
ստամոքս+արյունահոսություն (ստամոքի արյունահոսություն) ...
քիթ+արյունահոսություն (քթից արյունահոսություն). ...
արգանդ+արյունահոսություն (արգանդի արյունահոսություն) ...
աղիք+արյունահոսություն (աղիքի արյունահոսություն) ...

- «վախ»

շուր+վախ (շրավախություն) ...
հիվանդություն+վախ (հիվանդանալու վախ) ...
քաղցկեղային ուռուցք+վախ (քաղցկեղային ուռուցքի վախ)...

- «քար»

աղիք+քար (աղիքի մեջ քար) ...
քիթ+քար (քթի մեջ քար) ...
երակ+քար (երակում քար) ...
միզապարկ+քար (միզապարկի մեջ քար) ...

- Բարդ տերմիններում առանձնացրեք հունական արմատներն ու տերմինատարրերը
և թարգմանեցեք հայերեն.

neurotomy, hysterectomy, metropathia, enterologia, pharmacophobia, toxicophobia, proctologia, typhlotomia, gastralgia, proctalgia, myeloblastus, nosologia, rhinoscopy, myotomia, bronchoscopy, bronchotomy, ophthalmoscopy, ophthalmoplegia.

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒԹԹՅՆԵՐ ԵՎ ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ

Ex nihilo nihil (Lucretius) — Ոչնչից ոչինչ:

Omne vivum ex ovo — Ամեն ինչ, որ կենդանի է, ծվից է:

Morbi non eloquentia, sed remediis curantur.

Հիվանդությունները բուժվում են ոչ ճարտասանությամբ, այլ դեղամիջոցներով:

Otium post negotium — Աշխատանքից հետո հանգիստ:

XII ՊԱՐՍ.ՊՄՈՒՆՔ

§ 50. Դեղատոմս (Receptum)

Լատիներեն receptum նշանակում է վերջված (recipere — վերցնել):
Դեղատոմսը քծչկի գրավոր դիմումն է դեղագործին, որով նա նշում է, թե
ինչպես պետք է պատրաստել և բաց թողնել դեղանյութը, իսկ հիվանդը
ինչպես պետք է ընդունի այն:

Դեղատոմսը իրավաբանական շատ կարևոր փաստաթուղթ է: Միայլ դեղատոմսը կարող է հանգեցնել դժբախտ վախճանի: Դեղատոմսի համար հավասար չափով պատասխանատու են թիջկն ու դեղագործը:

Դեղատոմսի կառուցվածքը և ձեզ հաստատված է ՍՍՀՄ առողջապահության մինիստրի 1976 թ. գեկտեմբերի 27-ի № 1230 հրամանով, որից հետևում է.

1. Դեղատոմսը պետք է գրել ընթեռնելի և ճիշտ, միասնական ձեի բլանկի վրա (105×148 մմ):
2. Դեղատոմսի մի բլանկի վրա նշանակվում է թունավոր նյութ պարունակող միայն մեկ դեղանյութ, իսկ պարզ կամ ուժեղ ազդող դեղամիջոցներ պարունակող երկու դեղանյութ:
3. Բլանկը լրացնում են թանաքով, ուղղումներ չի թույլատրվում: Բժիշկը կնքում է դեղատոմսը անձնական կնիքով:
4. Բժշկի դիմումը դեղագործին՝ դեղանյութը պատրաստելու և դուրս գրելու մասին, ինչպես նաև դեղաձեռքի անունները գրվում են լատիներեն:
5. Թույլատրվում են միայն լատիներեն այն կրճատումները, որոնք ճշշգրտութեն արտահայտում են տվյալ դեղանյութը կամ քիմիական բաղադրությունը:
6. Դեղի ընդունման ձեզ գրվում է հիվանդի մայրենի լեզվով՝ նշելով դեղագործը, ժամանակը և ընդունման տևողությունը:

§ 51. Դեղատոմսի ընդհանուր կառուցվածքը

Դեղատոմսը բաղկացած է հետևյալ մասներից:

1. Թուժող հիմնարկի կնիքը և նրա շիֆրը:
2. Դեղատոմսը գրելու ամսաթիվը:
3. Հիվանդի ազգանունը, անվան, հայրանվան սկզբնատառերը և տարիքը:
4. Բժշկի ազգանունը և անվան, հայրանվան սկզբնատառերը:
5. Բժշկի դիմումը դեղագործին:
6. Առաջին բաղադրամասի (ինքրեդիենտի) անունն ու դեղաչափը, երկրորդ բաղադրամասի անունն ու դեղաչափը:
7. Դեղաձեկ անունը (քսուք, փոշի, ոգեթուրմ և այլն) կամ այլ ցուցումներ դեղագործին:
8. Դեղանյութերի ընդունման կամ օգտագործման եղանակը:
9. Բժշկի ստորագրությունը և անձնական կնիքը:

Հինգերորդ, վեցերորդ և յոթերորդ կետերը գրվում են լատիներեն և այդ պատճենով կանգ կառնենք նրանց վրա:

Հինգերորդ մասը պարտագիր կերպով սկսվում է Rр. պայմանական կրճատումով: Դա բարեւրեց բայի հրամայական եղանակի՝ Recipe (վերցու) ձեի կրճատումն է: Rр.-ից հետո թվարկվում են դեղանյութերի

անունները (Designatio materialium) և դեղաչափերը, որոնք պետք է գրել հետևյալ կանոնների համաձայն:

ա) յուրաքանչյուր դեղանյութի անունը գրվում է նոր տողից և մեծատառով:

բ) մեծատառով է գրվում նույնպես բույսի կամ դեղանյութի անունը:

գ) յուրաքանչյուր դեղապատրաստուկի անունը, նոր տողի առաջին բառը, գրվում է սեռական հոլովով, (genetivus quantitatis — քանակական սեռական), իսկ դեղաչափ՝ քանակը, հայցական հոլովով, օրինակ՝

Recipe: Tincturae Valerianae 10,0*

Tincturae Convallariae 15,0

Recipe: Tabulettas Bromcamphorae 0,25

Պատրաստի դեղամիջոցները (դեղամոմեր, դեղահատեր) դուրս են գրում առանց դեղաչափի, քանի որ նրանք ստանդարտ են: Այս դեպքում դեղատոմսում դեղաձեկի անունը գրում են հոգնակի թվով, հայցական հոլովով, օրինակ՝

Վերցու. ի՞նչ, 10 դեղահատ «Պենալգին»:

Recipe: Tabulettas «Pentalginum» numero 10.

դ) քանակը, դեղաչափը արտահայտվում է գրամներով կամ գրամի մասերով կարծր ու սորուն նյութերի դեպքում և միլիլիտրերով ու կաթիլներով հեղուկ նյութերի դեպքում:

200,0	200 գրամ
1,0	1 գրամ
0,5	5 դեցիգրամ
0,01	1 ցենտիգրամ
0,005	5 միլիգրամ

Եթե հեղուկ դեղանյութի քանակը մեկ գրամից պակաս է, դեղաչափն արտահայտվում է կաթիլներով, որը նշվում է հոպմեական թվերով: «Կաթիլ» բառը դրվում է հայցական հոլովով, օրինակ՝ Guttam I, guttas II, V և այլն:

Recipe: Corvaloli guttas XX

Վերցու՝ կորվալոլ 20 կաթիլ:

Եթե դեղանյութի քանակը նշվում է կենսաբանական միավորներով, ինչպես օրինակ, հակարիտիկները, այդ դեպքում այն արտահայտվում է տաս, հարյուր, հազար, միլիոն թվերով.

Recipe: Synthomycini 200.000 միավոր

* Համեմատեցեք ուսւերձնի հետ. Հատուկ վալերիան, (վալերիաновой настойки) 10 մլ.

Եթե երկու կամ ավելի դեղանյութեր գրվում են նույն դոզաներով, առաջ քանակը նշվում է միայն մեկ անգամ վերջին դեղամիջոցից հետո, որից առաջ գրվում է առաջապասար շափով, -ական հունարեն բառը, օրինակ՝

Recipe: Tincturae Valerianae

Tincturae Convallariae ana 20,0

Վեցերորդ մասում (subscriptio) բժիշկն ընդհանրապես ցուցումներ է տալիս դեղագործին, թե ինչպես պատրաստել (խառնել, ստերզացնել), ինչ ձևով (դեղահարեր, փոշիներ և այլն), ինչ դեղաշափերով (դեղահատերի, դեղահարերի, սրվակների քանակը) և վերջապես, ինչպիսի փաթիթանյութով (մոմած կամ պարաֆինացված թղթում, մուգ շղում և այլն) բաց թողնել դեղանյութը:

N. B. Այդ մասում բայց գրվում է հրամայական կամ ըղձական եղանակները, օրինակ՝

Misce, fiant pilulae numero 20.— Խառնիր, թող դառնա դեղահարեր 20 հատ:

Da in charta cerata. — Suntur mordetum թղթով:

Ցոթերորդ մասը՝ (Signatura) դեղանյութի ընդունման ձեր նշանակումն, մկանում է S. պայմանական հապավումով (Signa նշիր): Դեղանյութի ընդունման ձեր բժիշկը նշում է հիվանդի մայրենի լեզվով, օրինակ՝

S. 20 կաթիլ, օրը 3 անգամ, ճաշից մեկ ժամ առաջ:

Հիվանդին արտահերթ կարգով դեղամիջոց բաց թողնելու անհրաժեշտության դեպքում բժիշկը դեղատոմսի բրանկի վերեկի աշ կողմում նշում է.

Cito! (շտապ) կամ Statim! (անհապաղ):

§ 52. Դեղագրության մեջ ընդունված արտահայտություններ

Misce, ut fiat emplastrum. Խառնիր, որպեսզի դառնա սպեղանի:

Misce, ut fiat emulsum. Խառնիր, որպեսզի դառնա էմուլսիա:

Misce, ut fiat linimentum. Խառնիր, որպեսզի դառնա օծանելիք:

Misce, ut fiat suppositorium. Խառնիր, որպեսզի դառնա դեղամոմ:

Misce, ut fiant suppositoria. Խառնիր, որպեսզի դառնան դեղամոմեր:

Misce, ut fiat unguentum. Խառնիր, որպեսզի դառնա քսուք:

§ 53. I և II հոլովման դեղագրծական տերմինների նվազագույն բառապաշտք

ampulla, ae f սրվակ

calcii chloridi կալցիումի բլորիդ

cordiaminum, i n կորդիամին

codeinum, i n կոդեին

ichthyolum, i n իխթիոլ

oleum Ricini գերշակի յուղ

saccharum, i n շաքար

salvia, ae f եղիսապակ

strychnos, i m ժանդընկույզ,
փսիսեցնող ընկույզ
urtica, ae f եղինչ

vaselinum, i n վազելին
xeroformium, i n քսերոֆորմ

§ 54. Դեղագրծական տերմինաբության մեջ գործածվող մակբաններ և դերանուններ

ana հավասար շափով, -ական
aseptice ապանեխված
bene լավ
cito շտապ
citissime շատ շտապ
exakte մանրազնին կերպով,
ինամբով, ճշտությամբ
ex tempore անմիշապես, հարկ
եղած դեպքում
longe շափազանց, վերին աստիճան
male վատ

minutum մանր
optime լավագույն կերպով
pro auctore հեղինակի համար,
երբ բժիշկը դեղատոմսը
դուրս է գրում իր համար
pro me ինձ համար
per se մաքուր վիճակում
quantum satis որբան անհրա-
ժեշտ է
statim իսկույն
e qua որից (դերանուն)

ԽՍՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

- Ի՞նչ է նշում բժիշկը դեղատոմսում:
- Ո՞րն է գեղատոմսի իրավաբանական նշանակությունը:
- Ի՞նչ կրծատումներ են թույլատրում դեղատոմսում:
- Քանի՞ մասից է բաղկացած գեղատոմսը:
- Դեղատոմսի ո՞ր մասերն են գրում լատիներն և ի՞նչ կանոնների համաձայն:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Թարգմանեցեք հայերեն.

- Chirurgus fracturam humeri sinistri exacte curat. (Վերուժեցեք բայց խոսք մասերի):
- Facilius est morbum evitare, quam curare. 3. Da medicamentum statim.
- Spiritus aethylicus optime rectificatus: 5. Iodum per se adhibetur ut remedium antisepticum.
- Alcaloida male in aqua, facile in spiritu, in aethere et chloroformio solvuntur.
- Medicamenta saepissime per os sumuntur, rarius per rectum. 8. Misce, fiat massa pilularum, e qua formentur pilulae numero 20.

facilius ավելի հեշտ

evito, այս խուսափել

antisepticus, ա, ստ հականելիք

facile հեշտությամբ

spiritus, ստ սպիրտ

saepissime ամենաճամախ

rarius ավելի հազվագյուտ

2. Թարգմանեցեք լատիներեն.

- Դեղանյութը թող տրվի անմիշապես: 2. Բաժանիր ամենայն ճշտությամբ: 3. Ավելացրու թորած ջուր՝ որքան հարկավոր է: 4. Լավ ախտորոշվում է: 5. Քայլացրու թորած ջուր՝ որքան հարկավոր է: 6. Վերցրու մատուտ ավի հանուկ՝ որքան հարկավոր է:

ԴԵՂԱՏՈՄՄԻ ԲԼԱՅԿԻ ՆՄՈՒՅ

ՍՍՀՄ առողջապահության մինիստրի՝ 1976 թ.
դեկտեմբերի 27-ի № 1230 հրամանի 2-րդ հավելված

Լրիվ արժեքով (№ 1 ձև) մեծամասակներին և երեխաներին դեղորայք
դուրս գրելու դեղատոմսի բևան (չափը 105×148 մմ):

(Հակառակ կողմէ)

(Երեսի կողմէ)

I		
ԲՈՒԺ-ԱՐՈՓԻԼԱԿՄԻԿ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿՆԻՔԸ և ՀԻՓՐԸ		
Մանկական	ՄԵԽԱԿԱՍԱԿԻ	
ԳԵՂԱՄՈՒՄԸ դուրս գրելու ամսաթիվը Շ..... 19 թ.		
Հիմանդի Ա. Ա. Հ. և տարիքը		
ԲԺՇԿԻ Ա. Ա. Հ.		
Առուբ.	Կոպ.	Rp:
Առուբ.	Կոպ.	Rp:
Կ. Տ.		
ԲԺՇԿԻ ստորագրությունը և անձնական կնիքը		
ԳԵՂԱՄՈՒՄԸ ուժի մեջ 10 օր, 2 ամիս (ավելորդը չնշել)		

ԲԺԾԿԻ ՀՈՒԾԱՄԹԵՐՈՅ

- բաւժ-պրոֆիլակտիկ հիմնարկության շիֆրը (տպվում է արագորությամբ կամ դրվում է կնիքը).
- դեղատոմսի լրացվում է լատիներեն լեզվով, ընթեռնելի և պարզ, թանաքի կամ գնդիկավոր գրիչով, ուղղումներ չեն թույլատրվում.
- մեկ բլանկի վրա, թունավոր նյութեր պարունակող մեկ դեղանյութ կամ պարզ և ուժեղ ազդող երկու դեղանյութ.
- թույլատրվում է միայն համաձայն կանոնների ընդունված նշանակումների կրծատումները.
- անհրաժեշտության դեպքում բուժման ընթացքի համար դուրս է գրվում մի քանի դեղատոմս.
- կարծիք և սորուն նյութերը՝ գրամներով (0,001, 0,5, 1,0), հեղուկները՝ միկրոսմետրով, կաթիներով.
- զործածման եղանակը՝ ուռակրեն կամ ուռակրեն և ազգային լեզվով, արդելվում է սահմանափակվել «ներքին», «հալտնի» է» և այլն ընդհանուր ցուցումներով.
- բժշկի ստորագրությունը պետք է հաստատվի նրա անձնական կնիքով.
- դեղանյութը բաց թողնելուց հետո դեղատոմսը մնում է դեղատումը.
- «Էմանկաման», «մեծահասակ» նշումներից ավելորդը չնշել.

Անհատական պատրաստման դեղանյութերի համարը

ԳԵՂԱՄԱՆ ԿՆԻՔԸ

Ընդունել է	Պատրաստել է	Ստուգել է	Բաց է թողել

3. Թարգմանեցեք հայերեն.

1. Recipe: Cordiamini 10,0

Da. Signa.

2. Recipe: Extracti Aloës 1,0

Da in ampullis

Signa. 1-ական մլ., մաշկի տակ

3. Recipe: Tincturae Valerianae

Tincturae Convallariae ana 10,0

Tincturae Belladonnae 2,5

Mentholi 0,1

Misce. Da.

Signa: 20—25 կաթի, օրը 3 անգամ:

4. Recipe: Tincturae Strychni 5,0

Tincturae Convallariae 15,0

Misce. Da.

Signa: 15 կաթի, օրը 2—3 անգամ:

5. Recipe: Infusi foliorum Sal viae 20,0—200,0

Da.

Signa: ողողումների համար:

Թարգմանեցեք լատիներեն.

1. Վերցրու՝ Հալվեի թուրմ 30,0

Տուր:

Նշիր. 10—20 կաթի

2. Վերցրու՝ Հովտաշուշանի թուրմ

Կատվախոտի թուրմ, 10,0-ական

Բելարոնի թուրմ 5,0

Խառնիր: Տուր:

Նշիր. 20—25-ական կաթի, օրը 2—3 անգամ:

3. Վերցրու՝ Անանուխի ջուր 200,0

Տուր:

Նշիր. մեկ ճաշի գդալ, օրը 5—10 անգամ:

4. Վերցրու՝ Գերշակի յուղի էմուլսիա 180,0

Ծաքարի օշարակ, մինչեւ 200,0

Խառնիր: Տուր:

Նշիր. 2-ական ճաշի գդալ, ժամը մեկ անգամ՝ մինչև լուծողական ազդեցությունը:

5. Վերցրու՝ Դեղամուկեր իխթիուլ 0,2

Տուր 10 հատ, առւփով

Նշիր. 1 դեղամում, օրը մեկ անգամ:

6. Վերցրու՝ Եղինջի տերմերի ջրաթուրմ 15,0—200,0

Տուր:

Նշիր. մեկ ճաշի գդալ, օրը 3—4 անգամ:

7. Վերցրու՝ Նատրիումի յոդիդ 6,0

Թորած ջուր 180,0

Խառնիր: Տուր:

Նշիր. մեկ ճաշի գդալ, օրը 2—3 անգամ.

§ 55. Բառակազմություն

Լատիներեն հայածանցներ (շարունակություն)

Նախածանց	Իմաստը	Օրինակներ
ob-	հակառակ շարժում	observatio զննում, դիտում
per-	շարժում մի բանի մի- ջոցով, ուժեղացում	perforatio ծակում, թափանցում
prae-	առաջ	peroxydum պերօքսիդ, գերօքսիդ
post-	հետո	præcardium նախասրտալին շրջան
pro-	շարժում դեպի առաջ	postoperativus հետվիրաբուժական
re-	հետ, նորից	processus ելուն
retro-	հետ	reactio ուեազիա
se-	անշատում, հեռացում	reanimatio վերակենդանացում
sub-	ենթա, թույլ	retromaxillaris ծնոտահետեւի
		secretio արտազատում
super-	վրա, ուժեղացում	subfebrilis ենթատենդային
		subaciditas թույլ թթվայնություն
supra-	վերև, մակ-	superficies մակրեւ
trans-	անցում, փոխանցում	superfunctio գնդիռնելցիա suprarenalis մակերիկամային transplantatio փոխապատճենում, պատվաստում transformatio ձևափոխում

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Թարգմանեցեք և բացատրեցեք ածանցավոր բառերի իմաստը.

præcardialis (cardialis սրտային)

pro(s)encephalon (encephalon գանգուղեղ)

posttraumaticus (traumaticus վնասվածքային)

regeneratio (generatio բջջների ծնում)

subclavius (clavius անրակային)

supraclavicularis

supercilium (cilium բարիթ)

transcutaneus (cutaneus մաշկային)

2. Հետևյալ բառերից նախածանցների միջոցով կազմեցեք նոր իմաստով բարդ բառեր
(բանավոր)

- orbitalis — ալբային, վերալբային ...
- cardialis — սրտային, նախարարային ... սրտահետեւ ...
- potentia — ուժ, անկարողություն ...
- quies — հանգիստ, անհանգիստ ...
- cedens — ընթացող, նախորդող, ...
- corticalis — կեղևային, ենթակեղևային ...
- febrilis — տեղային, հետանդային ...
- alimentatio — սնում, գերանում ...
թերանում ...
- currans — հոսող, հետագարձ ...
- fusio — տարածում, փոխներաբում ...
- tussis — հաղ, ուժեղ, կապույտ հաղ ...
- ponens — դրվող, հակադիր ...

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՑԹՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Nota bene. Լավ նշիր (կրծառ N. B.):

2. Multum vinum bibere, non diu vivere. Շատ գինի խմողը, երկար չի ապրում:
3. Bis dat, qui cito dat. Կրկնակի է տալիս, ով շտապ է տալիս:
4. Cito, tuto et jucundo curare (Celsus). Բժիշկը պարտավոր է բուժել շտապ, անվտանգ և հաճույքով:
5. Ubi pus, ibi evacua. Որտեղ թարախ, այնտեղ դատարկիր:
6. Citius, altius, fortius. Ավելի արագ, ավելի բարձր, ավելի ուժեղ (օլիմ-պիական խաղերի նշանաբանը):

XIII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 56. I—II հոլովման ածականներ (առաջին խոսք)

N. B. Նախքան բուն նյութին անցնելը պետք է ուշադրություն դարձնել հետևյալ հանգամանքներին.

- ա) լատիներենում, ինչպես և ոռւսերենում, ածականը գոյականի հետ համապատասխան է բվով, սեռով և հոլովով,
- բ) ածականը, ի տարբերություն հայերենի և ոռւսերենի, դրվում է գոյականից հետո,
- գ) անատոմիական, հյուսվածաբանական և դեղաբանական բարդ տերմիններում ածականը (որոշիչը) ունի իր հատուկ տեղը և ենթականությունը (տես §10, §15):

Զեղ արդեն հայտնի է որ I, II հոլովման (I խմբի) ածականներն ունեն արական սեռի համար -us, -er, իգականի համար՝ -a, չեղոք սեռի համար՝ -um վերջավորությունները, օրինակ՝ obliquus -a-um թեք, կօսօն, այ, օշ, niger, ga-tum սև, շերնայ, այ, օշ:

Առաջին խմբի ածականների հոլովական վերջավորությունները համընկնում են I, II հոլովման գոյականների հետ:

Ածականի հոլովման օրինակ

	Singularis		
	Masculinum	Femininum	Neutrum
N.	sanus, niger	sana, nigra	sanum, nigrum
G.	sani, nigri	sanae, nigrae	sani, nigri
D.	sano, nigro	sanae, nigrae	sano, nigro
Acc.	sanum, nigram	sanam, nigram	sanum, nigrum
Abl.	sano, nigro	sana, nigra	sano, nigro

	Pluralis	
N.	sani, nigri	sanae, nigrae
G.	sanorum, nigrorum	sanarum, nigrarum
D.	sanis, nigris	santis, nigris
Acc.	sanos, nigros	sanas, nigras
Abl.	sanis, nigris	santis, nigris

Եթե գոյականը և նրա հետ համաձայնեցվող ածականը ենթարկվում են նույն հոլովմանը, նրանց հոլովական վերջավորությունները համընկնում են, իսկ եթե նրանք ենթարկվում են տարբեր հոլովումների, ապա յուրաքանչյուրը հոլովվում է համապատասխան հոլովումով, օրինակ՝ collega bonus — լավ ընկեր:

	Singularis		Pluralis
N.	collega bonus	collegae boni	collegae boni
G.	collegae boni	collegarum bonorum	collegarum bonorum
D.	collegae bono	collegis bonis	collegis bonis
Acc.	collegam bonum	collegas bonos	collegas bonos
Abl.	collega bono	collegis bonis	collegis bonis

§ 57. Գոյականացված ածականներ

Աղիքների տասերի ԱՆՈՒՆՆԵՐԸ

Բժշկական տերմինաբանության մեջ կան մի քանի ածականներ, որոնք կարող են գործածվել գոյականի իմաստով: Այսպես, օրինակ՝ անատոմիական տերմինաբանության մեջ աղիքների մի քանի անուններ արտա-

հայտվում են չեղոք սեռի ածականներով, քանի որ ենթադրվում է intes-tinum, և ո (հուն. enteron, և ո) **աղիք** բառը.

rectum, և ո (proctos) **ուղիղ աղիք**
cecum, և ո (caecum) (հուն. typhl-on) **կույր աղիք**
duodenum, և ո **տասներկումատնյա աղիք**
crassum, և ո (հուն. colon) **հաստ աղիք**
ileum, և ո **զստաղիք**
jejunum, և ո **աղիճ**

§ 58. I և II հոլովման ածականների հվազագույն բառապաշար

acutus, ա, սմ սուր	medius, ա, սմ (mesos, mes-)
aegrotus, ա, սմ հիվանդ	միջին,
albus, ա, սմ (leuk-os) սպիտակ	միջընդերքի օրգանների
amarus, ա, սմ դառը	անուններում
amylaceus, ա, սմ օսլայի	multus, ա, սմ (polys, poly-)
bonus, ա, սմ լավ	բազմաթիվ
cardiacus, ա, սմ սրտային	niger, gra, grum (melas, melan)
contagiosus; ա, սմ վարակիչ (շփման դեպքում)	սև
cutaneus, ա, սմ մաշկային	ophthalmicus, ա, սմ աչքի համար
durus, ա, սմ (scler-os) կարծր	parvus, ա, սմ (micr-os, olig-os)
fellēus, ա, սմ լեղային	փոքր
flavus, ա, սմ (xanth-os) դեղին	purus, ա, սմ մաքուր, զուտ
gastricus, ա, սմ ստամոքսային	rectus, ա, սմ (orth-os) ուղիղ,
hepatīcus, ա, սմ լյարդային	ճիշտ, նորմալ
humanus, ա, սմ մարդկային	ruber, bra, brum (erythr-os)
magnus, ա, սմ (macros, mega(l)os) մեծ	կարմիր

Դեղագործական տերմիններ

acidum boricum **բորաթթու**
capsula gelatinosa **ժելատինի պատիճ**
sacculus chartaceus **թղթե, քսակ**
crataegus, և մ **ալոճենի**
succus gastricus **ստամոքսահյութ**

§ 59. Բառակազմություն

I, II Հոլովման ածականներ վերշածանցներ

1. -ē-us, a, սմ և -acē-us, a, սմ վերշածանցներով կազմվում են ածականներ, որոնք ցույց են տալիս անձի կամ առարկայի ֆիզիկական հատկանիշը, օրինակ՝ լի-քո-իdus, ա, սմ Հեղուկ
2. -id-us, a, սմ վերշածանցով կազմվում են ածականներ, որոնք ցույց են տալիս անձի կամ առարկայի ֆիզիկական հատկանիշը, օրինակ՝ li-qui-իdus, a, սմ Հեղուկ
3. -os-us, a, սմ և lent-us, a, սմ վերշածանցներով կազմվում են ածականներ, որոնք արտահայտում են առատություն, օրինակ՝ squam-օsus, a, սմ Թեփուկավոր, խրթեշավոր (squama —թեփուկ)
4. -idē-us, a, սմ վերշածանցներով կազմվում են ածականներ, որոնք ցույց են տալիս նմանություն, օրինակ՝ delto-ideus, a, սմ Դելտանման (delta —դելտա)
5. -ic-us, a, սմ և -in-us, a, սմ վերշածանցներով կազմվում են ածականներ, որոնք ցույց են տալիս պատկանելիություն, հարաբերություն, օրինակ՝ anatomīc-us, -a, -um — անատոմիական
pelv-իnus, -a, -um — կոնքային (pelvis —կոնք)

-ia վերշածանցով հունական տերմինատարրեր

- aemia — արյան վիճակ
- aesthesia — զգացում
- ergia (-urgia) — գործողություն, ազդեցություն, ուսակտիվություն
- penia — աղքատություն, պակասեցում, նվազեցում
- plastica — օրգանի ֆունկցիայի կամ ձեր վիրաբուժական վերականգնում, հյուսվածքների պատվաստում
- sthenia — ուժ
- uria — մեղի վիճակ

ԽՍԹԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչպէս է համաձայնեցվում ածականը գոյականի հետ լատիներենում:
2. Անատոմիական տերմինի կազմում ածականը ո՞ր տեղն է զբաղեցնում:
3. Քանի իմադի են բաժանվում ածականները լատիներենում:

4. Սեռային ինչպիսի՞՞ վերջավորություններ ունեն I և II հոլովման ածականները և ինչպիս են հոլովմում:
5. Գոյականացված ի՞նչ ածականներ գիտեք:
6. Ածականացվեած ի՞նչ վերջածանցներ գիտեք:
7. Բարկեցեք I և II հոլովման ածականների հումական զուգահեռները:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հոլովեցեք.

nucleus ruber — կարմիր միջուկ, palatum durum — կարծր քիմք, diameter transversa — լայնակի տրամագիծ:

2. Համաձայնեցրեք ածականը գոյականի հետ և լրացրեք նրա վերջավորությունը (բանավոր).

Nervus hypogastric...dextr...

Nervus trigemin...Fossa pterygoid...Tuberculum carotic...Organa uropoëtic...Septum nasi osse...Crista occipitalis intern...Musculus long...colli.

3. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Ուղիղ մկան, թեք մկան, սպիտակ նյութ, փոքր երակ, խոր ակոս, լայնակի կապան, երկար վերջույթ (membrum), աչ վերջույթ, երակային կապան, ոսկրային քիմք, թեք և լայնակի տրամագիծ:

4. Թարգմանեցեք հայերեն.

De musculis

Numerus musculorum organismi humani magnus est. (Վերլուծեցեք բառ խոսքի մասին) Forma musculorum etiam varia est: sunt musculi lati, longi, externi, interni, profundi et ceteri. Collum, exempli causa, non solum musculos habet, sed etiam nervos et organa cetera. Musculi dorsi varii et multi sunt, exempli causa, musculus trapezius, musculus rhomboideus ceterique. Musculi fasciis cinguntur. Fasciae in fascias proprias et fascias subcutaneas dividuntur.

numeris, i m թիւ
etiam նույնպես
et ceteri, ceterique, et
cetera (կրծատ՝ etc.) և այլն
exempli causa —օրինակի համար

non solum...sed etiam ոչ միայն...այլն
ceterus, a, um մյուս
multus, a, um մյուս
cingo, երե Յ շրապատել

5. Թարգմանեցեք ածականները և բացատրեցեք վերջածանցի արտահայտած իմաստը (բանավոր).

Femininus, palatinus, chirurgicus, ophthalmicus, deltoides, scaphoides, membranous, venous, virulentus.

6. Հետեւալ գոյականներց կազմեցեք ածականները (բանավոր), որոնք ցույց են տալիս այլ ինչ նյութից լինելը.

coccyx, coccyg-is պոլուկ, պոլուկային
larynx, laryng-is կոկորդ, կոկորդային

amylum, amyl-i օսլա, օսլայի
vitrum, vitr-i ապակի, ապակյա

բ) Փիզիկական հատկանիշը.

gel-ս ցուրտ, սառը
lux, luc-is լուս, լուսավոր

cal-երե տաք լինել, տաք
grav-is ծանր, հղի

7. Կառուցեցեք բարդ տերմիններ (բանավոր): Մրգած տերմինատարրերով.

- aemia (hydr-, hyper-, tox-, ur-)
- esthesia (an-, dys-, hyp-)
- ergia (an-, dys-, hyper-, syn-)
- plastica (oste-, blephar-, rhin-)
- sthenia (a-, my-a-, psych-)

8. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Սպիտակ արյունություն, սպիտակ արյունություն, միզախախտում, մկանային ուժասպառություն, օրգանիզմի թուլ ոճակտիվություն, շաքարամիզություն, գերզգայություն, աշքի եղջերաթաղան թիվ վիրաբուժական վերական գնում, պատվաստում:

9. Թարգմանեցեք հայերեն.

Recipe: Succi gastrici 100,0

Da.

Signa: մեկական ճաշի գուալ, օրը 3 անգամ, ուտելու ժամանակ:

Recipe: Tincturae amarae 10,0

Tincturae Strychni 5,0

Misce. Da.

Signa: 20-ական կաթի, օրը 3 անգամ, ուտելուց առաջ

Recipe: Acidi borici 0,4

Mentholi 0,5

Vaselini flavi ad 10,0

Misce, fiat unguentum.

Da. Signa.

10. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Վերցրու՝ Գերշակի յուղ 1,5

Տուր ժելատինի պատիճներով:

Նշիր:

Վերցրու՝ Աճալի տերևներ 10,0

Տուր թղթի քսակներով:

Նշիր:

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԹԵՎԱՎԱՐՈ ԽՈՍՔԵՐ

1. Mala herba cito crescit. Վատ խոտը արագ է աճում:

2. Mala gallina, malum. ovum. Հավը վատ, ձուն վատ:

3. Contraria contrariis curantur. Հակառակը հակառակով է բուժվում (այլաբուժերի սկզբունքը):

4. Circulus vitiosus. Արատավոր շրջանակ, փակուղի, երբ որպես ապացույց է բերվում այն, ինչ դեռևս պետք է ապացուցել:

§ 60. Կրավորական սեռի անցյալ դերքայ (Participium perfecti passivi)

Կրավորական սեռի անցյալ դերքայը կազմվում է սուպինի հիմքից (տես § 29), որն ոճի -t, -s կամ -x վերջավորությունները, օրինակ՝

Անորոշ ձևը	Սուպին	Սուպինի հիմքը	Կրավորական սեռի անցյալ դերքայ
solvēre լուծել	solutum	solut-	solutus, a, սու լուծված
dividēre բաժանել	divisum	divis-	divisus, a, սու բաժանված

Կրավորական սեռի անցյալ դերքայն ունի I խմբի ածականների վերջավորությունները -us, a, սու, և ետևաբար ենթարկվում է I, II հոլովանը, օրինակ՝

solutus, a, սու — լուծված բաշխության, այ, օք.

Անցյալ դերքայը համաձայնեցվում է գոյականի հետ թվով, սեռով,
հոլովով:

§ 61. Գոյականացված դերքայներ

Դեղագործական տերմինաբանության մեջ կան կրավորական սեռի անցյալ դերքայներ, որոնք գործ են ածվում որպես գոյականներ, դեղաձևերի անուններ, օրինակ՝

decoctum, i ո եփուկ (decoquere եփել)

extractum, i ո հանուկ, մզվածք (extractione հանել)

infusum, i ո ջրաթուրմ (infundere լցնել, թրչել)

§ 62. Կրավորական սեռի անցյալ դերքայի գործածությունը բժշկական տերմինաբանության մեջ

ա) անատոմիական տերմիններ.

compactus, a, սու հոծ	transversus, a, սու միջաձիգ
compositus, a, սու բարդ	circumflexus, a, սու շրջադարձ

բ) կլինիկական տերմիններ.

contusus, a, սու շարդարված	laceratus, a, սու պատառոտված
incisus, a, սու կտրված	laesus, a, սու վնասված

գ) դեղագործական տերմիններ.

ceratus, a, սու մոմած	obductus, a, սու թաղանթով պատած
destillatus, a, սու թորած	tritus, a, սու տրորած

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

1. Լրացրեք հոլովական վերջավորությունները (բանավոր).

Singularis	Pluralis
N. substantia compacta	substanti ... compact...
G. substanti ... compact...	substanti ... compact...
D. substanti ... compact...	substanti ... compact...
Acc. substanti ... compact...	substanti ... compact...
Abl. substanti... compact...	substanti ... compact...

N. musculus striatus	muscul ... striat...
G. muscul ... striat...	muscul ... striat...
D. muscul ... striat ...	muscul ... striat...
Acc. museul ... striat...	muscul ... striat...
Abl. muscul ... striat...	muscul ... striat ...

N. organon laesum	organ... laes...
G. organ ... laes...	organ ... laes ...
D. organ ... laes...	organ ... laes ...
Ass. organ ... laes...	organ... laes...
Abl. organ ... laes ...	organ ... laes ...

2. Թարգմանեցեք հայերեն (բանավոր).

Articulatio composita. Ligamentum transversum. Substantia compacta. Crystali Kalii bromidi in aqua solutae. Tæbulettæ Tetracyclini cum Nistatino obductæ.

3. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Բարդ հող: Թիակի շրջադարձ զարկերած: Ուսի առաջային և հետին շրջադարձ զարկերածներ: Թորած շուր: Մոմած թուրթ: Տուր մոմած թութի մեջ:

4. Թարգմանեցեք հայերեն.

Recipe: Diuretini 4,0	Aquaee Menthae
	Aquaee destillatae 30,0
Misce. Da.	
Signa: մեկան գդալ, օրը 3 անգամ, ուտելու ժամանակ:	

Recipe: Nitroglycerini soluti 4,0

Da.

Signa: 2-ական կաթի շաքարի կտորի վրա:

5. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Վերցրու՛ Տրորած թափուր	Թառնատին 0,002
Քլրաւ հիդրատ	Տուր պատած դեղաճատեր՝ 50 հատ
Մենթոլ 2,0-ական	Նշիր. 1-ական դեղաճատ, օրը 1—2 անգամ, ուտելուց հետո:
հանդիր: Տուր:	
Նշիր. բամբակի վրա, ատամի անցքի մեջ:	

- Dictum factum. Ասվածը կատարված է:
 Post scriptum (P. S.) Հետ գրության:
 Post factum. Կատարվածից հետո:

XIV ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 63. ԶԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԲԱՌԱԿԱԳՄՈՒԹՅԱՆ և ՄԵՐՄԻՆԱՐԱՋԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԲԵՋԱԾ ԸՆՈՒԹԻ ԱՄՓՈԽՈՒՄ


Սառու նշված հարցերով կրկնեցեք երկրորդ ստուգողական աշխատանքի նյութը:

1. Քերականական ի՞նչ կարգեր ունի գոյականը լատիներենում:
2. Ո՞րն է գոյականի բառարանային ձևը:
3. Որո՞նք են I և II հոլովման գոյականների վերջավորությունները եղակի թվի սեռական հոլովում:
4. Հոգնակի թվում հոլովական ո՞ր վերջավորություններն են նման:
5. Չեզոք սեռի գոյականների հոլովական ո՞ր վերջավորություններն են նման:
6. Ի՞նչ կապ կա լատիներենում գոյականի և ածականի միջև:
7. Որո՞նք են I խմբի ածականների սեռային վերջավորությունները:
8. Քանի՞ խոնարհում ունի բայց լատիներենում և ինչպես են որոշ պում դրանք:
9. Ինչպես է կազմվում հրամայական եղանակը:
10. Որո՞նք են սահմանական եղանակի ներդրժական և կրավորական սեռերի ներկա ժամանակի դիմային վերջավորությունները եղակի և հոգնակի 3-րդ դեմքերում:
11. Բայց ո՞ր եղանակներն են գործածվում դեղատոմսում:
12. Որո՞նք են գեղատոմսի բաղկացուցիչ մասերը:
13. Դեղատոմսի ո՞ր մասերն են գրում լատիներեն և ո՞ր կանոնների համաձայն:
14. I և II հոլովման գոյականակերտ և ածականակերտ ի՞նչ վերջածանցներ գիտեք:
15. Քանի՞ խմբի են բաժանվում նախդիրները լատիներենում:
16. Ի՞նչ ընդհանրություն և տարրերություն կա լատիներենի նախդիրների և նախածանցների միջև:
17. Որո՞նք են բժշկական տերմինարանության հիմնական աղյուրները:

18. Ի՞նչ գիտեք լատիներեն և հունարեն հոմանիշների մասին:
19. Ի՞նչ է տերմինատարրը և ո՞րն է նրա ամենատարածված վերջավորությունը:
20. Գոյականացված ի՞նչ ածականներ և դերբայներ գիտեք:

Լրացրեք բաց թողնված վերջավորությունները (բանավոր)։

1. caput humer...
2. collum anatomic...
3. coll... chirurgic...
4. tubercul... ma...
5. tubercul... min...
6. crista tubercul... ma...
7. crista tubercul... min...
8. sulcus nerv... radial...
9. trochlea humer...
10. capitul... humer...
11. sulc... nerv... ulnar...



ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

I ԽՈԼՈՎՈՒՄ

1. Լրացրեք բաց թողնված վերջավորությունները (բանավոր).
 Incisura cardiac... Arteri... iliac...dextr...In tell...cellul...sunt.
 Fractur... tibi...et fibul...Tinctur...Valerian...aethere... Aqu... destillat... in lagen...est
2. Թարգմանեցրեք լատիներեն.
 Լայն փակել: Լեզվի խոր զարկերակ: Ստորին ծնոտի կտրում: Թիակի վրա կամ՝ թիակի փուլ, վերկատարային փուլ, վերկատարային փոս և ենթակատարային փոս:

ԲԱՅ

1. Որոշեցրեք բայի խոնարհումը և թարգմանեցրեք.
 Miscere, finire, curare, coquere, signare, dividere, audire, videre, laborare, dignoscere, solvere, valere.
2. Խոնարհեցրեք imperati visus-nq, Praesens in indicativi activi et passi vi-nq և Praesens conjunctivi activi et passi vi-nq հետևյալ բայերը.
 praeparare, habere, distinguere, nutritre.
3. Որոշեցրեք բայի խոնարհումը և ձեռը.
 miscetur, solve, nutrit, dentur, format, misceatur, coquite, misce, dividatur, finitur, praeparetur, coquunt.

4. Թարգմանեցեք հայերեն.

1. Praescribe tincuram contra hypertoniam. 2. Medicamenta praeparantur et cito dantur aegrotis. 3. Date pro aegrota tincturam Aloës. 4. Tabuletta Nitroglycerini solvitur sub lingua.

5. Թարգմանեցեք լատիներեն.

1. Կրծքային ողները միացվում են կողերի՝ հետո: 2. Ոսկրային նյութը բաժանվում է հոգի և սպոնդամանի: 3. Սառորին ծնոտի կտրումը խորն է: 4. Թող բժիշկը գուրս գրի բառը միրանի դեմ: 5. Խոսնիր, թող լինեն մոմիկներ:

միացնել լուսոց, երե Յ

միրան լուրունը, ի մ

II ՀԱՂՎՈՒՄ

1. Որոշեցեք գոյականի և աժականի սեռը, հոլովը, թիվը և թարգմանեցեք (բանավոր). oculus dexter, oculo dextro, oculi dextri, in oculo dextro, oculorum dextrorum, oculos dextros, ligamentum flavum, ligamenti flavi, in ligamento flavo, ligamenta flava, ligamentorum flavorum, ligamentis flavis.

2. Լրացրեք վերջավորությունները (բանավոր).

Chirurg... fractur... rad... et uln... dignosc... Sunt morb... contagios... et non contagios... Infund... aqu... Menth... in lagen... E foli... Salvi... infus... praeparatur.

3. Թարգմանեցեք հայերեն.

Intestinum crassum

Intestinum crassum in cecum, colon, rectum dividitur. Cum ceco appendix vermiformis jungitur. Colon in quattuor partes dividitur quae sunt: colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoideum. Intestinum crassum ex tunica mucosa, tunica muscularis propria, tunica serosa constat. Tunica muscularis propria intestini crassi e strato circulari et strato longitudinali constat. Tunica serosa stratum externum intestini crassi est.

appendix vermiformis որդանման ելուն

quae որոնք (դեր)

ascendens, ntis թարձրացող

descendens, ntis իջնող

tunica mucosa լորձապատյան

tunica serosa շճապատյան

tunica muscularis propria բուն մկանապատյան

stratum circulare օղակածն շերտ

stratum longitudinale երկայնաձիգ շերտ

4. Թարգմանեցեք և վերլուծեցեք ըստ խոսքի մասերի.

Medici oleum Terebinthinae in unguentis ad neuralgiam et rheumatismum saepe prescribunt.

oleum Terebinthinae բևեկնախեժի յուղ

Բառակամուրյուն

I և II հոլովման գոյականակերտ վերջածանցներ

1. Նշեցնեք վերջածանցի արտահայտած իմաստը, կազմեցեք համապատասխան գոյականը և թարգմանեցեք.

ա) medic-us	—yl-a	բ) iod-um	—öł-um
mixt-um		sacc-us	—in-um
leuk+haema	—cul-a	medica-	—ül-us
clav-is		aqua-	—cül-us
arteri-a	—ic-a	ichthy-s	—üł-us
ven-a	—i-a	venter, tris	—ment-um
comiss-um	—in-a	brom-um	—ist-um
substa-re	—öł-a	an+alg-os	—äri-um
bios+logos	—nti-a	tuber,—eris	—t-öri-um
phys-is	—ür-a	labora-re	—id-um
offici-um		caput,—itis	—cül-um
		alve-us	—ül-um

I և II հոլովման ածականակերտ վերջածանցներ

Կազմեցնեք և թարգմանեցնեք ածականներ (բանավոր), որոնք արտահայտում են.

ա) ինչ նյութից պատրաստված լինելը. membrana, ae f թաղանթ ferrum, i n երկաթ os, ossis n ոսկոր charta, ae f թուղթ:

բ) պատկանելիություն. anatomia, ae f անատոմիա, femina, ae կին, zygoma, ատիս n-այտ palatum, i n քիմք,

գ) նմանություն. corax, corac-os կոռաք (հուն.), rhomb-us, i m ոսմք, pteryg-os թև (հուն.).

դ) առատություն. musculus, i m մկան, caverna, ae f անձակ, virus, i n թույն, pus, puris n թարախ,

ե) ֆիզիկական վիճակ. calor, օրիս m շերմություն, color, օրիս m գույն:

Լատիներենի նախածանցներ

Լրացրեք կետերը համապատասխան նախածանցներով (բանավոր).

...ductio զատում	...generatio այլասեռում
...ductio առողջում	...tractum հանուկ
...uterinus նախարգանդային	...uterinus արտարգանդային
...flexio շրջադարձում	...fluenza ներհոսում, գրիպ
...situs բարդ	...aequālis անհավասար
...missura միացում	...claviculāris ենթանրակային
...pressio իշեցում	...ponens հակադիր

...*foratio* δωκποւմ
 ...*aciditas* ստամոքսահյութի
 գերթվայնություն
 ...*vertebrālis* նախառզնաշարային
 ...*traumaticus* հետվնասվածքային
 ...*tuberantia* թմբկություն
 ...*animatio* վերակենդանացում
 ...*paratio* անշատում

- ...clavius *ենթանրակային*
- ...ficiālis *մակերսային*
- ...alimentatio *գիրսում*
- ...claviculāris *վերանբարակային*
- ...versus *միջաձիգ*
- ...costalis *միջլողային*
- ...craniālis *ներգանգային*
- ...plantatio *գոյխպատվաստում*

Տեսակնային տարրեր

1. Թարգմանեցեք տերմինները և որոշեցեք բաղկացուցիչ մասերը.
myelalgia, glykaemia, oxygenotherapy, phlebologia, adenographia,
hydraemia, cystalgia, cystoscopy, hyperaemia, encephalographia,
encephalopathia, cystotomy.

2. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Ուսմունք քթի հիվանդությունների մասին, նյարդի վիրաբուժական հատում, ոսկրածուծի հիվանդություն, գեղձաբանություն, գեղձի վիրաբուժական հատում, լեզապարկի հիվանդություն, միզապարկի հիվանդություն, ուղեղի էլեկտրական հոսանքների գրանցում, հյուսվածքի նկարագրում, նյարդագամ:

3. Կազմեցեք բարդ բառեր և թարգմանեցեք (բանավոր)։

adeno—	—tormia —pathia	recto—	—scopia —rrhagia
esophago—		rhino—	
glosso—		ophthalmo—	
phlebo—		glosso—	
spondylo—		hystero—	

physio—	}	—therapia
hydro—		—logia
aero—		
pharmac—		
haemo-, haemato—		
roentgeno—		

ԽՎ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 64. Երրորդ հոլովում

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺԱՆՈՔՈՒՅԼՈՒՆ

III. Sign language and hearing impaired people

Երրորդ հոլովման են ենթարկվում երեք սեռերի բոլոր այն գոյական-ները, որոնք եղակի թվի սեռական հոլովում ունեն - այս վերջավորությունը: Երրորդ հոլովման գոյականները եղակի թվի ուղղական հոլովում ունեն տարբեր վերջավորություններ, որոնց միջոցով կարելի է որոշել սեռը: Երրորդ հոլովման գոլովական վերջավորությունները միանման չեն և այդ պատճառով տարբերում ենք երեք տիպ:

- ա) բաղաձայն (հիմնական),
բ) ձայնավոր,
գ) խառը,

Ն. Ե. Կարենը նշանակություն ունի երրորդ նորովման գոյականի հիմքը:

Հիմնականում այն որոշվում է եզակի թվի սեռական հոլովի ձեից, որից պետք է անդատել -is գերազավորությունը, օրինակ՝

N. sing.	pes	<i>पैस</i>	fronts	<i>फ्रॉन्ट्स</i>	corpus	<i>कॉर्पस</i>
G. sing.	ped-is	.	front-is	.	corp <small>ॉर्प</small> -is	.
<i>पैस</i>	ped	.	front	.	corpor	.

Միայն այն դեպքում, երբ եզակի թվի ուղղական հոլովում կան -օր -եր (եթե ը-ն չի սպառում) վերջավորությունները, նրանք համընկնում են հիմքի հետ, օրինակ՝

N. sing.	tumor	<i>თუმორი</i>	trochanter	<i>თავსებზონა</i>
G. sing.	tumor-is		-trochanter-is	
<i>ტუმორი</i>	tumor		trochanter	

Հիմքը նիշտ որոշելի անհրաժեշտ է.

- ա) բառի ճիշտ հոլովման համար,
բ) բառակազմության համար, որը բժշկական տերմինաբանության հարստագման աղայուսներից մեկն է:

օրինակ՝ abdomen, abdominal n abdominal-is	որովայն (<հիմքը՝ abdomen) որովայնային
hepar, hepatic n hepatitis	լյարդ (<հիմքը՝ hepat) լյարդի ոռողորում

N. B. Պետք է իմանալ III հոլովման գոյականների բառարանային ձեր, այսինքն N. և G. sing. հոլովման ծերը: III հոլովման գոյականները բառարանում գրելիս նշվում է ոչ միայն G. sing. վերջավորությունը, այլև նրան նախորդող հիմքի մի մասը, օրինակ՝ *hoīno*, ունի մարդ, *frons*, *ntis*, *f-* ձակատ, *femur*, *ōris*, *n-*ազդը:

§ 65. Երրորդ հոլովման հոլովական վերջավորությունները

Singularis			Pluralis		
masculinum	femininum	neutrum	masculinum	femininum	neutrum
N.	ա ա ր ր ե ր			es	a (ia ձայնավոր)
G.	iš		ստ Յ սեռի համար	(ium	ձայնավոր և խառը)
D.	i			i b u s	
Acc.	em	ինչես	N.	es	a (ia ձայնավոր)
Abl.	e	(i չեզք, ձայնավոր)		i b u s	

N. B. 1. *Բաղաձայն* (հիմնական) տիպին պատկանում են բոլոր սերի անհավասարավանկ գոյականները, որոնց հիմքը վերջանում է մեկ բաղաձայնով:

2. Արական և իգական սեռերի գոյականների հոլովական վերջավորությունները համընկնում են:

3. Եզակի և հոգնակի թվերում չեզոք սեռի գոյականների հայցական հոլովի վերջավորությունները համընկնում են ուղղական հոլովի հետ (հոգնակիում -ա բաղաձայն, -ա ձայնավոր տիպեր):

4. Խառը տիպին պատկանում են երեք սեռերի բոլոր այն գոյականները, որոնց հիմքը վերջանում է երկու կամ երեք բաղաձայնով,

օրինակ՝ *pars*, part-is f մաս (Gen. pl. parti-um)

venter, ventr-is ո փոր (Gen. pl. ventri-um)

cōr, cord-is n սիրտ (Gen. pl. cordi-um)

5. Աղյուսակի փակագերում նշված են չեզոք սեռի ձայնավոր տիպի վերջավորությունները: Խառը տիպը տարբերվում է բաղաձայնից միայն հոգնակի թվությամբ սեռական հոլովում (-ium):

§ 66. I և II հոլովման ածականների համաձայնեցումը III հոլովման գոյականների հետ

Մինչև այժմ I և II հոլովման ածականները համաձայնեցնում էինք նույն հոլովման գոյականների հետ, հետևաբար, հոլովական վերջավորությունները համընկնում էին: Այժմ մենք հանդիպելու ենք տերմինների,

որտեղ գոյականը III հոլովման է, իսկ ածականը I կամ II հոլովման, այսինքն՝ հոլովական վերջավորությունները չեն համընկնում, օրինակ՝

N. Homo sanus առողջ մարդ գոյականը ենթարկվում է III հոլովման, G. hominis sani ածականը՝ II (արական սեռ)

N. Mens sana առողջ միտք գոյականը ենթարկվում է III հոլովման, G. mentis sanae ածականը՝ I (իգական սեռ)

N. corpus sanum առողջ մարմին գոյականը ենթարկվում է III հոլովման, G. corporis sani ածականը՝ II (չեղոք սեռ)

§ 67. Հոմարենի նախածանցմերը

Նախածանց	Իմաստ	Օրինակ	Թարգմանություն
a-, an-	ծխառում	avitaminosis	վիտամինաթաղց,
ana-	* պրոցեսի վերականցում	anæmia	սակավարյունություն
anti-	հակա	anabiosis	կենսագործ, անարիոզ
amphi-	կրկնակի	antisepticus	հականեխիչ
cata-	շորշ	amphibion	երկկենցաղ
apo-	շարժում վերեցից ներքև	amphiarthrosis	կրսահող, գմվարաշարժ հող
apo-	անշառում, հեռացում	catarrhus	տրծաթաղանթի բորբոքում,
dia-	միջոց	apophysis	կատառ
ec-, ex-	շարժում դեպի դուրս	diagnosis	արտաքրում իմանալու
ecto-	արտաքին	ectopicus	միջոցով
em-	ներս	exobiologia	արտատեղային, անսովոր
en-	ներս	ectoderm	տեղում գտնվող
endo-		empyema	կումիկական կենսարանություն
epi-		encephalon	արտաքին ծաշերտ
meta-	վեր	endocrinus	էմպիկմա, թարախի կու-
	փոփոխում, տարածում	epigastrium	տակում պլաստիկում
		metamorphosis	գանգուղեղ, գլխուղեղ
		metastasis	ներզատիչ, ներկուցիչ
para-	մերձ, մոտ	parasternalis	վերձկուում
peri-	շորշ	paratyphus	մերձկուում կրային
pro-	առաջ	prognosis	պարատիփ, տիփի նման

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞րն է երրորդ հոլովման գոյակ անների եղակի թվի սեռական հոլովի վերջավորությունը:

2. Քանի՞ տիպի են բաժանվում երրորդ հոլովման գոյակ անները:
3. Ինչպե՞ս ենք որոշում երրորդ հոլովման գոյակ անների հիմքը:
4. Ի՞նչ նշանակություն ունի գոյակ անի հիմքը ձիւտ որոշելը:
5. Ինչպե՞ս է նշվում երրորդ հոլովման գոյակ անի բառարանային ձևը:
6. Ինչպե՞ս են համաձայնեցվում առաջին խմբի ածականները երրորդ հոլովման գոյակ անների հետ:
7. Ո՞ր հոլովներում են համբնվում շեղոք սեփի գոյակ անների վերջավորությունները:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

1. Թարգմանեցիք և բացատրեցիք ածանցավոր բառերի իմաստը.
a dy namia (dy namia շարժուակություն)
analysis (lysis լուծում, քայլայում)

catalysis

anion (ion գեացող)

cation

amphitheatrum (theatrum թատրոն)

apopsychia (psyche հոգի)

diametrum (metrum չափ)

exogenes (genes ծնող, առաջացնող)

endoabdominalis (abdominalis որովայնային)

dyspnoë (pnoë շնչառություն)

epidermis (derma մազ)

parasitus (situs հաց, անունդ)

hypoglossus (glossa լեզու)

2. Հետեւ բառերից նախածանցների միջոցով կազմեցիք նոր իմաստով բառեր.

ganglion հանգույց, մերձ հանգույց ...

morphe ձև, անձեւ ...

secretio արտազատում, թույլ արտազատում ...

functio ֆոնկցիա, գերֆոնկցիա ...

aortitis աորտայի բորբոքում, բորբոքում աորտայի շուրջը ...

toxinum թույն (բակտերիա), հակաթույն ...

thyreoides վաճանածեկ, մերձվաճանածեկ ...

cardia միրտ, սրտապարկ (շուրջ) ...

arthron հոդ, համահոդ ...

parasitus պարազիտ, արտապարազիտ ...

XVI ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 68. Երրորդ հոլովման արական սեփի գոյականներ

Երրորդ հոլովման արական սեփի գոյականները անհավասարավանկ են, այսինքն՝ թեր հոլովներում ունեն ուղղականից մեկ վանկ ավելի:

Արական սեփի գոյականները եղակի թվի ուղղական հոլովում ունեն հետեւ վերջավորությունները. -o,-or,-os,-er,-es, -ex.

N. sing.	G. sing (հիմքի մասով)	Oրինակներ
-o	-inis	homo, ինիս m
-or	-ōris	pulmo, օնիս m
-os	-ōris	dolor, օրիս m
-er	-ēris, -eris	flos, floris m
		trochanter, trochantēris m
		vomer, -ēris m
		venter, ventris m
-es	-ēdis, -ētis	pes, pedis m
-ex	-īcis	paries, pariētis m
		vertex, իցիս m

ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՓԻ ԿԱՆՈՆԻՑ ԾԵՂՈՒՄՆԵՐ

Զեղոք սեփի են.

os, ossis n (oste-on) — ոսկոր

ōs, oris n (stoma, stomat-) — բերան

cor, cordis n (cardia) — սիրտ

tuber, tubēris n — թումբ

papaver, papavēris n — կակաչ

Իգական սեփի են.

mater, matris f — մայր, ուղեղի թաղանթ (բաղաձայն տիպ)

gaster, gastris f — ստամոքս

lex, legis f — օրինք

§ 69. Երրորդ հոլովման արական սեփի գոյականների հոլովական վերջավորությունները (բաղաձայն տիպ)

Singularis	Pluralis
N. — o, —or, —os, —er, —es, —ex	—es
G. — is	—um
D. — i	—ibus
Acc. — em	—es
Abl. — e	—ibus

Հոլովական այս վերջավորությունները ավելացվում են գոյականի հիմքին:

Singularis	Pluralis
N. pulmo dexter	աշ թոք
G. pulmonis dextri	աշ թոքի
D. pulmoni dextro	աշ թոքին
Acc. pulmonem dextrum	աշ թոքը
Abl. pulmone dextro in pulmone dextro	աշ թոքով աշ թոքի վրա, մեջ
	pulmones dextri pulmonum dextrorum pulmonibus dextris pulmones dextros pulmonibus dextris in pulmonibus dextris
	աշ թոքեր աշ թոքերի աշ թոքերին աշ թոքերը աշ թոքեր աշ թոքերով աշ թոքերի վրա, մեջ

§ 70. III հոլովման արական սեղի գոյականների նվազագույն բառապաշար

abductor, օրիս m	զատիչ մկան
adductor, օրիս m	առքերիչ մկան
extensor, օրիս m	տարածիչ մկան
levator, օրիս m	բարձրացնող մկան
depressor, օրիս m	իջեցնող մկան
rotator, օրիս m	պտտող մկան
flos, flōris m	ծաղիկ
liquor, liquōris m	հեղուկ (երրեմն լուծույթ)
trochanter, ēris m	տամրիոն
vomer, ēris m	խոփ
venter, ventris m	փոր, որովայն.
paries, ētis m	պատ
apex, īcis m	գագաթ, ծայր
vertex, īcis m	գագաթ
cortex, īcis m	կեղև
hallux, ūcis	ոտքի բթամատ
pollex, īcis	ձեռքի բթամատ
index, īcis m	ցուցամատ
homo, ūnis m (anthrop-os) մարդ	
pulmo, օնիս m (pneuma) թոք	
color, օրիս m (chrom-a, chromat-) գույն	
calor, օրիս m (pyr-, pyret-os) բարձր ջերմություն	
dolor, օրիս m (alg-, odyn-) ցալ	
pes, pedis m (pod-os) ոտք, թաթ	
tumor, օրիս m (onc-os) ուռուցք	
bursa pastoris	հովվապարկ
carbo activātus	ակտիվացված աժուխ

§ 71. Բառակազմություն

III հոլովման արական սեղի գոյականներու վերջածանցներ

1. -օր վերջածանցով կազմվում են գոյականներ, որոնք արտահայտում են ֆիզիկական կամ հոգեկան վիճակ, օրինակ՝

cal -օր ջերմություն

tim -օր վախ

2. -օր վերջածանցը ավելացնելով սուպինի հիմքին, կազմում ենք գոյականներ, որոնք արտահայտում են գործող անձ կամ իր, օրինակ՝ curat-

-օր բուժող բժիշկ, վարիչ, հսկիչ, խնամակալ:

-օր վերջածանցով են կազմվել մկանների անունները, օրինակ՝ adductor- առերիչ մկան, depressor -իջեցնող մկան և այլն:

3. -as, -is վերջածանցներով կազմվում են թթվածին պարունակող թթունների աղերի անիոնների անունները. -as վերջածանցը ցույց է տալիս, որ միացության մեջ կա ավելի շատ թթվածին, իսկ -is վերջածանցը՝ թթվածնի նվազ քանակ: Եզակի թվի սեղական հոլովում այսպիսի բառերն ունեն -atis և -itis ձևերը. օրինակ՝

nitras, atis m (HNO3-ից)

nitris, itis m (HNO2-ից)

sulfas, atis m (H2SO4-ից)

sulfis, itis m (H2SO3-ից)

ԽՆՔԱՍԱՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինը՝ երրորդ հոլովման արական սեղի գոյականները, անհավասարավանկ են:

2. Ո՞ր գոյականներն են շեղվում արական սեղի կանոնից:

3. Ի՞նչ վերջավորություն ունեն մկանների անունները:

4. Արական սեղի գոյականներից ի՞նչ վերջածանցներ գիտեք:

5. Ի՞նչ են արտահայտում -as և -is վերջածանցներով կազմված անիոնները:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հոլովեցեք՝ musculus levator —բարձրացնող մկան, բայց si nister —ձախ թոք:

2. Ածականի համաձայնեցրեք գոյականի հետ և թարգմանեցրեք հայերեն.

cor (sanus, a, um)

os (longus, a, um)

index (sinister, tra, trum)

paries (internus, a, um)

tuber (ischiadicus, a, um)

gaster (aeget, gra, grum)

mater (durus, a, um)

dolor (acus, a, um)

3. Թարգմանեցեք հայերեն (բանավոր).

paries superior; cortex cerebelli, digiti pedis, cavum oris, paries tympanicus, os scaphoideum, dura mater cerebelli, musculus adductor pollicis, musculus flexor hallucis longus.

4. Թարգմանեցեք լատիներեն.

խոփի թև, բթի գագաթ, ոտքի մատների ոսկորներ, ուղեղի կարծր թաղանթ, բթամատի տարածիչ մկան, բռնթ մատի երկար ժայիշ մկան:

5. Թարգմանեցեք հայերեն.

1. Notae inflammationis sunt: rubor et tumor cum calore et dolore (Celsus). 2. Digitus primus pollex, secundus index vocantur. 3. Nihil sine labore vita dat homini. 4. Cortices, folia et flores variarum plantarum ad curationem aegrotorum adhibentur. (Վերլուծեցեք լստ խոսքի մասերի):

inflammatio, onis f բորբոքում
voco, āre 1 զնշել
nihil ոչինչ

adhibeo, ēre 2 կիրառել
curatio, ūnis f բուժում

6. Թարգմանեցեք հայերեն.

De pulmonibus

Pulmones videmus. Pulmonibus respiramus. Pulmo dexter tres lobos, pulmo sinister duos lobos habet. Magister lobos pulmonum et incisuram cardiacam pulmonis monstrat.

respiro, āre 1 շնշել
lobus, i m բիլթ, մաս
tres երեք

duos-երկու
monstro, āre 1 ցույց տալ

7. Նշեցեք թթվածնի պարունակությունը հետեւյալ անիոններում (բառակոր).

chloras, ātis m
sulfas, ātis m
nitris, ītis m
acetas, ātis m

phosphas, ātis m
sulfis, ītis m
carbonas, ātis m

8. Բացատրեցեք վերջածանցների արտահայտած իմաստը.

ա) levator, extensor, flexor, doctor, professor, provisor (դեղատան վարիչ), prosecutor (դիահեքող), sterilizer.

բ) dolor, rubor, calor, tumor, odor (բուրդունք), sapor (համ):

9. Կազմեցեք բարդ տերմիններ (բանակոր).

ա) տրված տերմինատարրով.

- algia (pod-, cardi-, cephal-, gastr-)
- tomia (pneum-, osteo-, cholecyst-, gastr-)
- rrhagia (pneum-, stomat-, haem-, gastr-)

բ) տրված արմատով.

- cardi— (—algia, —graphia, —logia, —plegia)
- oste— (—pathia, —tomia, —logia, —ectomia, —blastus)

գ) Թարգմանեցեք տրված տերմինատարրը և նրանով կազմեցեք բարդ տերմիններ (բանակոր).

1. «Գիտություն, ուսմունք»

մարդ+գիտություն (մարդաբանություն...)

սիրտ+գիտություն (գիտություն սրտի և սիրտ-անոթային հիվանդությունների մասին, սրտաբանություն...)

բերան+գիտություն (գիտություն բերանի խոռոչի մասին...)

ուռուցք+գիտություն (ուռուցքաբանություն...)

2. «Աիրարուժական հատում, հեռացում»

թոք+հեռացում (թոքի հեռացում...)

ոսկոր+հեռացում (ոսկորի հեռացում)

10. Թարգմանեցեք հայերեն.

Recipe: Infusi herbae Bursae pastoris ex 10,0—200,0

Da.

Signa: մեկ ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ:

Recipe: Carbonis activati 100,0

Da in scatula.

Signa: թափահարել, 2—3 ճաշի գդալ, երկու բաժակ չրի մեջ:

11. Թարգմանեցեք լատիներեն.

վերցորւ՝ Երիցուկի ծաղկներ 30,0

Տուր:

Նշիր. պատրաստիր թեյի համար:

վերցորւ՝ Փռուցի կեղակի եփուկ 10,0—200,0

Տուր:

Նշիր. 1 ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ:

Լատիներեն ԱՍՈՒՅՑՆԵՐ, ԹԵՎԱԿՈՐ ԽՈՍՔԵՐ

ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Homo locum ornat, non hominem locus. Մարդն է զարդարում տեղը, ոչ տեղը՝ մարդուն:

Homo homini lupus est. Մարդը մարդուն գայլ է (կապիտալիստական հասարակարգի օրինքը):

Homo homini amicus est. Մարդը մարդուն բարեկամ է (սոցիալիստական հասարակարգի օրինքը):

Homo faber. Մարդը որպես գործիքներ ստեղծող:

Homo sapiens. Մարդը որպես բանական էակ (մարդու կենսաբանական որոշումը):

Doctor honoris causa (Dr. h. c.). Պատվավոր դոկտոր:

XVII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 72. Երրորդ հոլովման իգական սեռի գոյականներ

Իգական սեռի գոյականների մեծ մասը պատկանում է բաղաձայն տիպին:

N. sing. -is (G. sing. is), -es և -s վերջավորություններով գոյականները պատկանում են խառը տիպին (G. pl. -ium)*:

Իգական սեռի գոյականները եզակի թվի ուղղական հոլովմամբ ունեն հետևյալ վերջավորությունները. -as, -us, -is, -es, -s, -x, -io, -do, -go:

N. Sing. (հիմքի մասով)	G. Sing.	O r h n a k n e r
-as	-atis	extremitas, extremitatis f վերջույթ
-us	-ūtis	salus, salutis f առողջություն
-is	-ūdis	incus, incidis f սալ
անհավասարական	-īdis	iris, iridis f ծիածանաթաղանթ, աչքի ծիածան
բավանկ	-ītīdis	gastritis, gastritidis f ստամոքսարորդ
հավասարական	-is	bilis, bilis f լեղի
փանկ	-is	tabes, tabis f հրոժվածություն
խառը	-tis	pars, partis, f մաս
*	-cis	cervix, cervicis f վիզ, վզիկ
-io	-onis	curatio, curationis f բուժում
-do	-inis	latitudo, latitudinis f լայնություն
-go	-īnis	cartilago, cartilaginis f աճան

Իգական սեռի կանոնից շեղումներ

Արական սեռի են.

axis, is մ առնակ

canalis, is մ խողովակ

pulvis, ēris մ փոշի

sanguis, īnis m (haema, haemat-is) արյուն

mas, maris m արու, տղամարդ

dens, dentis m (odus, odont-os) ատամ

tendo, īnis մ շիլ

margo, īnis մ եզր

Զեղոք սեռի է.

vas, vasis n (angi-on) — անոթ:

* Խառը տիպին պատկանում են բոլոր սեռերի այն գոյականները, որոնց հիմքը վերջանում է երկու կամ ավելի բաղաձանով, օրինակ՝ venter, ventr-is մ փոր (հիմքը՝ ventr), pars, part-is f մաս (հիմքը՝ part), os, oss-is n ոսկոր (հիմքը՝ oss).

Արական սեռի են նաև աղերի միջազգային անվանակարգման մեջ -as, -is վերջավորություններով անիոնները, ինչպես օրինակ՝

nitratas, atis մ նիտրատ
nitritas, itis մ նիտրիտ

citras, atis մ ցիտրատ
arsenites, itis մ արսենիտ

§ 73. III հոլովման իգական սեռի գոյականների հոլովական վերջավորությունները

Singularis	Pluralis
N. ա ա ր բ ե ր	-es
G. -is	-um(-ium խառը տիպ)
D. -i	-ibus
Acc. -em	-es
Abl. -e	-ibus

Հոլովական այս վերջավորությունները ավելացվում են գոյականի հիմքին:

Բաղաձայն տիպի գոյականի հոլովման օրինակ

Singularis	Pluralis
N. regio iliaca	զստային շրջան
G. regionis iliaceae	զստային շրջաններ
D. regioni iliaceae	զստային շրջաններին
Acc. regionem iliacam	զստային շրջան
Abl. regione iliaca	զստային շրջանով in regione iliaca
	զստային շրջանի մեջ, վրա
	regiones iliaceae զստային շրջաններ
	regionum iliacarum զստային շրջանների
	regionibus iliaci զստային շրջաններին
	regiones iliacas զստային շրջաններ
	regionibus iliaci զստային շրջաններով
	in regionibus iliaci զստային շրջանների մեջ, վրա

Խառը տիպի գոյականի հոլովման օրինակ

Singularis	Pluralis
N. auris interna	ներքին ականջ
G. auris internae	ներքին ականջի
D. auri internae	ներքին ականջին
Acc. aurem internam	ներքին ականջ
Abl. auri interna	ներքին ականջով in aure interna
	ներքին ականջի մեջ, վրա
	aures internae ներքին ականջներ
	aurium internarum ներքին ականջների
	auribus internis ներքին ականջներին
	aures internas ներքին ականջներ
	auribus internis ներքին ականջներով
	in auribus internis ներքին ականջների մեջ, վրա

§ 74. III հոլովման իգական սեղի գոյականմերի նվազագույն բառապաշտ

articulatio, ծnis f (arthron) հոդ
curatio, ծnis f (therapia) բուժում
functio, ծnis f ֆունկցիա
injectio, ծnis f ներարկում
solutio, ծnis f լուծույթ
emulsio, ծnis f էմուլսիա, կախույթ
mucilago, իnis f լորձ
cartilago, իnis f (chondr-os) աճառ
sanitas, աtis f առողջություն
tuberositas, աtis f թմբկություն
auris, is f (N. us, G. ot-os) ականջ
cutis, is f (dérma, dermatis) մաշկ
incus, սdis f սալ
salus, սdis f առողջություն, բարեկեցություն, փրկություն
parotis, տdis f հարականջագեղձ
digitalis, is f մատնատունկ
cervix, իcis f վիզ, վզիկ
radix, իcis f արմատ
nux, cis f vomica փսխեցնող ընկույզ
meninx, ngis f ուղեղի թաղանթ
pax, pacis f խաղաղություն
pix, picis f ձյութ
pix liquida խեժ, հեղուկ ձյութ
frons, ntis f ճակատ
pars, tis f մաս
ars, tis f արվեստ, գիտություն
ars Hippocratica բժշկություն (հիպոկրատյան արվեստ)

Դեղագործական բառապաշտ

leonurus, i m առյուծագի օլեօնս, a, um յուղային,
scatula, ae f տուփ

Երրորդ հոլովման դեղածեր

Solutio — լուծույթ՝ հեղուկ դեղածեք, որն ստացվում է կարծր նյութերը լուծելու կամ հեղուկները խառնելու միջոցով; Եթե դեղատում լուծիչը լի նշված, օգտագործվում է թորած ջուրը, լուծիչները դեղատում անպայման պետք է նշվեն:

Mucilago — լորձ՝ հեղուկ կամ թանձր հեղուկ դեղածեք, որն ստացվում է լորձային նյութեր պարունակող բուսական հումքը ջրով մշակելու միջոցով:

Pulvis — փոշի՝ կարծր դեղածեք, արտաքին կամ ներքին գործածության համար: Լինում են պարզ փոշիներ (Pulveres simplices) և բարդ փոշիներ (Pulveres compositi):

§ 75. Բառակազմություն

Երրորդ հոլովման իգական սեղի գոյականների վերջածանցներ

1. -io վերջածանցը ավելացնելով սուպինի հիմքին կազմում ենք գոյականներ, որոնք արտահայտում են գործողություն կամ գործողության արդյունք, օրինակ՝

auscultatio, ծnis f լսելը (թոքերը և սիրտը)

solutio, ծnis f լուծույթ

2. -itudo, -itas վերջածանցներն ավելացնելով ածականի հիմքին կազմում ենք գոյականներ, որոնք արտահայտում են որակ կամ վերացական իմաստ, օրինակ՝

long-itudo, իnis f երկարություն

san-itas, աtis f առողջություն

3. -itis վերջածանցը ավելացնելով գոյականի հիմքին (օրգանի անվանը) կազմում ենք գոյական, որն արտահայտում է բորբոքային պրոցես, օրինակ՝

arthr-itis, itidis f հոդաբորք

4. -osis վերջածանցը կազմվում են գոյականներ, որոնք արտահայտում են ոչ բորբոքային հիվանդություն, հիվանդագին վիճակ, մեծացում, հագեցածություն, օրինակ՝

acid-osis, is f գերթթվայնություն

leucocyt-osis, is f լեյկոցիտոզ, արյան սպիտակ գնդիկների ժամանակավոր ավելացում:

5. -iāsis, -ēsis վերջածանցներով կազմվում են գոյականներ, որոնք արտահայտում են ոչ բորբոքային հիվանդություններ, վիճակ կամ գործողություն, օրինակ՝

amoeb-iāsis, is f ամեբիազ, ամեբային դիզենտիրիա

leont-iāsis, is f առյուծագեմք (leo, ծnis m առյուծ)

haemopo-ēsis, is f (haemopoesis) արյունաստեղծում

ԽԱՐԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչո՞վ է տարբերվում III հոլովման իգական սեռի խառը տիպը բաղաձայնից:
2. Ի՞նչ վերջավորություններ ունեն իգական սեռի հավասարավանկ գոյականները եղածի թվի ուղղական հոլովում:
3. Ի՞նչ վերջավորություններ ունեն իգական սեռի անհավասարավանկ գոյականները եղակի թվի ուղղական հոլովում:
4. Ո՞ր գոյականներն են շեղվում իգական սեռի կանոնից:
5. Իգական սեռի գոյական ակերտ ի՞նչ վերջածանցներ գիտեք:
6. Գեղանորութերը անունները՝ ո՞ր կանոնների համաձայն են գրվում դեղատոման:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հոլովեցեք՝

articulatio composita — բարդ հող, pars pelvina — կոնքային մաս:

2. Ածականը համաձայնեցրեք գոյականի հետ (բանավոր):

extremitas sinistr...	tendo lat...
articulatio plan...	axis extern...
phalanx medi...	auris intern...
margo interosse...	vas sanguifer...
pars thoracica...	

3. Թարգմանեցեք հայերեն։

Pars cardiaca, sanguis ruber, dens incisivus, tuberositas tibiae, canalis radicis dentis, cartilago septi nasi, phalanges digitorum pedis, injectio intravenosa, (intracutanea, subcutanea, intramuscularis).

4. Թարգմանեցեք լատիներեն։

Սպոնդային մաս, բարդ հող, խոր անոթ, լեզվի արմատ, ճաճանչուկի թմբկություն, ձախ ուսի հող, մատի ֆալանգի թմբկություն։

5. Թարգմանեցեք հայերեն։

1. Multa ossa per ossificationem et cartilaginem formantur. 2. Per laryngem et tracheam aer in pulmones intrat. 3. Tuber ischiadicum pars ossis ischii est. 4. Homines amplius oculis quam auribus credunt (Seneca). 5. Sunt multa praeparata pharmaceutica, ut pilulae, pulveres, emulsiones, injectiones, mucilagines, solutiones et cetera. 6. Strychnos-nux vomica — planta venenata est.

multus, a, um շատ	amplius ավելի շատ
ossificatio, օնիս ի ուկրացում	quam քան
Iarynx, ոցի մ կոկորդ	credo, երե Յ հավատալ
intro, արե I լատինել	venenatus, a, um թունավոր

6. Թարգմանեցեք լատիներեն։

Մրմիզ, սալը և սապանդակը ականջի ուսկորիկներ են։ 2. Մատների ոսկորները բաղկացած են ֆալանգներից։ 3. Փախեցնող ընկույզի թուրմը պահպամ է շշերի մեջ։ 4. Խնսութինը գուրս է գրվում հիվանդներին ներարկելու (ներարկումների) համար։ (Ոսկորիկ — ossiculum, ի ոլ):

7. Թարգմանեցեք հայերեն։

De dentibus

Dentes in cavo oris locati sunt. In dentis corona dentis, collum dentis, radix dentis et ductus distinguuntur. Alii dentes unam radicem, alii plures radices habent. Intra corona dentis locatur cavum et canalis radicis dentis. In apice dentis est foramen apicis nam dentis locatur cavum et canalis radicis dentis. In apice dentis est foramen apicis. Per foramen apicis dentis in cavum oris, ubi pulpa dentis est, vasa sanguifera et nervi intrant.

locati sunt տեղադրված են

alii..... alii..... մի քանի մյուսները

plures շատ

pulpa dentis ատամնակաղան, ատամնամիջուկ

8. -io վերջածանցով բայի սուպինի հիմքից կազմեցեք գոյականներ և թարգմանեցեք (բանավոր)։

curāre, curat-um ...

praeparāre, praeparat-um ...

dividēre, divis-um ...

destillāre, destillat-um ...

incidēre, incis-um ...

nutrire, nutrit-um ...

praescribēre, praescript-um ...

9. Օրգանների հետեւյալ անուններից -itis վերջածանցով կազմեցեք բորբոքային պրոցեսները արտահայտող գոյականներ (բանավոր)։

encephal-on ...

gaster, gastr-is ...

meninx, mening-is ...

cyst-is ...

rhin-os ...

col-on ...

larynx, laryng-is ...

pharynx, pharyng-is ...

10. Թարգմանեցեք և բացատրեցեք, թե ինչ են արտահայտում հետեւյալ վերջածանցներով կազմված գոյականները.

vale-tūdo... (valēre-առողջ լինել)

veri-tas... (verus, a, սմ-ձշմարիտ, իսկական)

uropo-ësis...

cystolith-iäsis...

tubercul-ösis...

leucocyt-ösis...

curat-io...

11. Կազմեցեք բարդ տերմիններ տրված տերմինատարով և թարգմանեցեք.

arthr—
ot—
odont—

—algia
odont—
haem

dermat—
odont—
arthr—

arthr —	oxygen —
oste —	psych —
angi —	physi —
cardi —	balne —
cyst —	heli —
cholecyst —	haem —
encephal —	autohaem —
	pharmac —

12. Թարգմանեցեք հայերեն.

ա) Recipe: Infusi foliorum Digitalis 0,6:180,0

Diuretini 6,0

Misce. Da.

Signa: մեկ ճաշի գդալ, օրը 3—4 անգամ

Recipe: Tincturae Leonuri 15,0

Tincturae Nucis vomicae 5,0

Misce. Da.

Signa: 20-ական կաթիլ, օրը 2 անգամ

Recipe: Chlorali hydrati

Mucilaginis Amyli

Aquae destillatae 25,0-ական

Misce. Da.

Signa: մեկ հոգնայի համար

բ) Թարգմանեցեք լատիներեն.

Վերցրու՝ Մատուտակի բարդ փոշի 30,0

Տուր տուփով՝

Նշիր. թեզի մեկ գդալը խառնել 1/4 բաժակ ջրի հետ և խըմել

Վերցրու՝ Կատվախոտի արմատի թուրմ 20,0:200,0

Առյուծագի թուրմ 20,0

Խառնիր: Տուր:

Նշիր. ճաշի մեկ գդալ, օրը 3 անգամ:

Վերցրու՝ Վիտամին D-ի յուղային լուծույթ 35,0

Տուր:

Նշիր. 10—15-ական կաթիլ սև հացի շերտի վրա, օրը 2 անգամ:

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹԹՆԵՐ ԵՎ ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ

Dura lex, sed lex. Օրենքը դաժան է, բայց օրենք է:

Repetitio mater studiorum est. Կրկնությունը գիտության մայրն է:

Alma mater. Մնուցող մայր (բարձրագույն ուսումնական հաստատության մասին):

Si vis pacem, para bellum. Եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմի (Հռոմի նվաճողական քաղաքականության նշանաբանը, որն այժմ կիրառում են իմպերիալիստները):

Si vis pacem, para pacem. Եթե ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր խաղաղության:

XVIII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 76. Երրորդ հոլովման չեզոք սեռի գոյականներ

Չեզոք սեռի գոյականների մեծ մասը պատկանում է բաղաձայն տիպին:

N. sing. -al, -ar և -e վերջավորություններով գոյականները պատկանում են ձայնավոր տիպին (Abl. sing. -i, Gen. plur. -ium):

Չեզոք սեռի գոյականները եղակի թվի ուղղական հոլովում ունեն հետևյալ վերջավորությունները. -men, -us, -er, -e, -l, -t, -ta (հուն.), -al, -ar, -e.

N. sing.	G. sing. (հիմքի մասով)	Oրինակներ
-men		-inis foramen, foram̄inis, n անցք
-us		-eris latus, lat̄eris n կողք, կողմ
-er	բաղաձայն հիմքով	-ōris pectus, pectōris n կուրծք crus, cruris n սրունք, կոթոն femur, femōris n աղդր, աղդրոսկր
-e, -l, -t (առանձին բառերով)		-ūris sulfur, sulfūris n ծծումբ lac, lactis n կաթ fel, felis n լեղի caput, itis n գլուխ
-ma (հուն.)		-ītis zygoma, zygomātis n այտ animal, animalis n կենակնի
-al	ձայնավոր հիմքով	-ātis pulvinar, pulvināris n բարձ (գանգուղեղի մի մասը)
-ar		-āris hepar, hepātis n լարդ rete, retis n ցանց
-e		-ātis -is

Չեզոք սեղի կանոնից շեղումներ

Արական սեղի են.

ren, renis m (nephr-os) — երիկամ
lien, lienis m (splen) — փայծաղ
aden, adenis m — գեղձ

§ 77. III հոլովման չեզոք սեղի գոյականների հոլովական վերջավորությունները

Singularis		Pluralis	
Բաղադայն հիմք	Զայնավոր հիմք	Բաղադայն հիմք	Զայնավոր հիմք
N. տարբեր	-a	-ia	
G. -is	-um	-ium	
D. -i	ի բ ս		
Acc. ինչպես Nominativus	ինչպես Nominativus		
Abl. -e	ի բ ս		

Սահմություն: -ma վերջավորությունով գոյականները D. և Abl. pluralis-ում -ի բ ս-ի փոխարեն ստանում են -is: Հոլովական այս վերջավորությունները ավելացնում ենք գոյականի հիմքին:

Բաղադայն տիպի գոյականի հոլովման օրինակ.

Singularis		Pluralis	
N. ulcus rotundum	կոր խոց	կոր խոցեր	
G. ulceris rotundi	կոր խոցի	կոր խոցերի	
D. ulceri rotundo	կոր խոցին	կոր խոցերին	
Acc. ulcus rotundum	կոր խոց	կոր խոցեր	
Abl. ulcerē rotundo	կոր խոցով	կոր խոցերով	
in ulcerē rotundo	կոր խոցի	կոր խոցերի	

Զայնավոր տիպի գոյականի հոլովման օրինակ

Singularis		Pluralis	
N. animal magnum	մեծ կենդանի	մեծ կենդանիներ	
G. animālis magni	մեծ կենդանու	մեծ կենդանիների	
D. animāli magno	մեծ կենդանուն	մեծ կենդանիներին	
Acc. animal magnum	մեծ կենդանի	մեծ կենդանիներ	
Abl. animāli magno	մեծ կենդանիվ	մեծ կենդանիներով	
in animāli magno	մեծ կենդանու	մեծ կենդանիների	

§ 78. Vas, vasis գոյականի հոլովումը

Vas, vasis ո անոթ գոյականը եզակի թվում ենթարկվում է III հոլովման բաղաձայն տիպին, իսկ հոգնակիում՝ II հոլովմանը:

Singularis		Pluralis	
N. vas	անոթ	vasa	անոթներ
G. vasis	անոթի	vasorum	անոթների
D. vasi	անոթին	vasis	անոթներին
Acc. vas	անոթ	vasa	անոթներ
Abl. vase	անոթով	vasis	անոթներով
in vase	անոթի մեջ, վրա	in vasis	անոթների մեջ, վրա

Անատոմիական տերմինաբանության մեջ հանդիպում ենք lacuna vasorum — անոթների փոսորակ և vasa vasorum — անոթների անոթներ (իսոզոր անոթները արյունով մատակարարող մազանոթների անունները) արտահայտություններում:

§ 79. III հոլովման չեզոք սեղի գոյականների նվազագույն բառապաշար

abdomen, ինս n (lapar-a) որովային
albumen, ինս n սպիտակուց
alumen, ինս n (միայն sing.) շիթ, պաղեղ
foramen, ինս n անցք
corpus, օրիս n (soma-, somat-is) մարմին
tempus, օրիս n (ροτινός, ρωμανակ (chron- os))
pectus, օրիս n (steth-os, steth-) կուրծք
femur, օրիս n ազդր, ազդոսկր
jecur, օրիս n (hepar, hepatis n) լյարդ
oleum jecoris Aselli փողաձկան լյարդի յուղ, ձկան յուղ
viscus, viscēris n (splanchn-on, splanchn-) ընդերք
genus, էրիս n (phyl-on, gen-es) ցեղ, տեսակ, սեռ
ulcus, էրիս n խոց
sulfur, օրիս n ծծումք
sulfur depuratum զտված ծծումք
sulfur praecipitatum նստվածքային ծծումք
crus, cruris n սրունք, կոթոն
pus, puris n (py-on, py-) թարախ
oedema, ատիս n այտուցվածություն

diaphragma, տիս ո ստոծանի
 caput, իտիս ո (cephal-e) գլուխ
 occiput, իտիս ո ծոծրակ
 fel, fellis ո (chol-es, chol-e) լեղի
 mel, mellis ո մեղք
 rete, is ո ցանց
 secale, is ո հաճար
 secale cornutum եղբերասունկ, հաճարաժանզառ
 animal, is ո (zo-on, zo (o)-) կենդանի
 pulvinar, արիս ո բարձ (գանգուղեղի մաս)
 calcar, արիս ո խթան, բիթ

Դեղագործական բառապաշար
 oleum Persicorum դեղձի յուզ
 ruscus, i ո մկնափուշ

§ 80. Բառակազմություն

III հոլովման շեզօք սեռի գոյականակերտ վերշածանցներ
 -օմա վերջածանցով կազմված գոյականները արտահայտում են ուռուցք,
 կուտակում, օրինակ՝
 myoma — մկանային ուռուցք (հում. mys, myos — մկան), carcinoma — քաղցկեղ:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐԹԵՐ

- Քանի՞ տիպի են բաժանվում շեզօք սեռի գոյականները:
- Որո՞նք են շեզօք սեռի ձախավոր տիպի գոյականների հոլովական առանձնահատկությունները:
- ոմա վերջավորությունով գոյականները հոլովական ինչպիսի՞ առանձնահատկություններ ունեն:
- Ինչպի՞ս է հոլովական առանձնահատկությունը գոյականները:
- Ի՞նչ են արտահայտում -օմա վերջածանցով կազմված գոյականները:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- Հոլովակեր:
 - femur dextrum — աջ աղդր, rete venosum — երակներով հարուստ ցանց
 - կարացրեք վերջավորությունները (բանափոր).
- Foramen lacerat... cranii. Musculus long... capit... Corp... oss... illii (զատոսկրի մարմին) Vas sanguifer... Vasa sanguifer... Musculus obliquus abdomin... Oss... corporis homin...

3. Թարգմանեցեք հայերեն (բանափոր).

Caput longum, crus dextrum, aden sanus, corpus costae, caput humeri, foramen nutricium, ligamentum capitis humeri. Omne animal ex animali*. Omne animal ex ovo**.

4. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Մատոսկրի գլուխ, գանգի անցքեր, ազդոսկրի մարմին, մեծ անցք, լարդի եզր, որովայնի շրջան, մարդու մարմինի ոսկորներ, որովայնի թեք մկան:

5. Թարգմանեցեք հայերեն.

Ossa cruris

Skeleton cruris e duobus ossibus fistulosis constat:tibia et fibula. Tibia cum femore ope articulationis genus conjungitur. Tibia in crure e latere interno sita est. In margine anteriore extremitatis superioris tibiae tuberositas tibiae est. Fibula os longum cum extremitatibus crassis est. Extremitas superior fibulae caput fibulae format. In capite fibulae apex capititis est.

duobus	երկու
fistulosus, a, um	խողովակավոր
ope	միջոցով
genu, genus n	ծունկ

6. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Ազդոսկրը երկար և հաստ է: Ազդոսկրն ունի մարմին և երկու վերջույթ: Կոնքոսկրը բարդ ոսկոր է: Զատոսկրը, ցայլոսկրը և նստոսկրը կազմում են կոնքոսկրը:

7. -օմա վերջածանցով կազմեցեք ուռուցքների անուններ և թարգմանեցեք (բանափոր).

derma, dermat-is	մաշկ...
oste-on	ոսկոր...
haema, haemat-is	արյուն...
aden, aden-is	գեղձ...
fibra, fibr-ae	թել...
lip-os	ճարպ...
odus, odont-os	ատամ...

* «Historia animalium», «De partibus animalium» «De generatione animalium» աշխատությունների հեղինակ՝ Արիստոտելի (մ.թ.ա. 384—322) խոսքերը: Կ. Մարբար Արիստոտելին բնութագրել է որպես «անտիկ աշխարհի մեծագույն մտածողի»:

** Գիտական ֆիզիոլոգիաի և սաղմաբանության հիմնադիր՝ անգլիացի գիտական Ռիչարդ Լաբրադոր (1578—1657 թ.թ.) մատերի ալիստական հակարոնական դրույթը: Հարվեյի գրքին են պատկանում «Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus», «Exercitationes de generatione animalium» աշխատությունները:

8. Կազմեցեք բարդ տերմիններ տրված տերմինատարրերով և թարգմանեցեք.

zoo —	lapar —	steth —
chron —	oste —	onc —
splanchn —	cholecyst —	cardi —
neph —	cyst —	ot —
neur —	neph —	rhin —
onc —	thorac —	lapar —
oste —	phleb —	gloss —
cephal —	pneum —	
cyst —	ost —	
splen —	cholecyst —	
neph —	neph —	
ot —	splen —	
arthr —	phleb —	
	—algia	—ectomia

9. Թարգմանեցեք և բացատրեցեք բարդ բառերի ստուգաբանությունը.

geneologia, haematogenum, pathogenesis, spasmogenes, oxygenium, hydrogenium, genetica.

10. Թարգմանեցեք հայերեն.

ա) Recipe: Emulsionis olei jecoris Aselli 200,0

Da ad vitrum nigrum.

Signa: Թեյի մեկական գդալ, օրը 2 անգամ.

Recipe: Sulfuris praecipitati 10,0

Zinci sulfatis 4,0

Kalii sulfatis 10,0

Aquae destillatae 100,0

Misce. Da.

Signa: Արտաքին գործածության համար:

Recipe: Sulfuris depurati 0,3

Olei Persicorum 30,0

Misce. Sterilisetur!

Da. Signa: Ներմկանային ներարկումների համար:

բ) Թարգմանեցեք լատիներեն.

Վերցրու՝ Մկնափշի յուղ

Սստվածքային ծծումք 30,0-ական

Վաղելին միջև 30,0

Խառնիր: Տուր:

Նշիր. Քսուք

Վերցրու՝ Շիբ 3,0

Եղիսպակի տերևների եփուկ 300,0

Խառնիր: Տուր:

Նշիր. Կոկորդի ողողման համար:

ՂԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹԹՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Mens sana in corpore sano (Juvenalis). Առողջ միտք առողջ մարմնի մեջ:

O, tempora, o, mores! (Cicero) Ո՞վ ժամանակներ, ո՞վ բարքեր: (Ով դարք, ով բարք:)

Tempora mutantur et nos mutamur in illis (Lucretius). Ժամանակները փոխվում են, և մենք էլ փոխվում ենք նրանց հետ:

Lege artis. Արվեստի բոլոր կանոններով, վարպետորեն:

Functio laesa. Խանգարված ֆունկցիա:

XIX ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 81. Երրորդ հոլովման գոյականների ամփոփում

ԽԱԲՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞րն է III հոլովման եղակի թվի սեռական հոլովի բնորոշ վերջավորությունը:

2. Ո՞ր սեռի գոյականներ է ընդգրկում երրորդ հոլովմանը:

3. Քանի՞ տիպի է բաժանվում երրորդ հոլովմանը:

4. Ո՞ր հոլովմանը են տարբերված խառը և ձախամոր տիպերի հոլովական վերջավորությունները բաղաձայն տիպից:

5. Ինչպի՞ս են համաձայնեցվում առաջին և երկրորդ հոլովման ածականները երրորդ հոլովման գոյականների հետ:

6. Արական սեռի գոյականները ո՞ր տիպին են պատկանում:

7. Ինչպի՞ս սեռի գոյականները ո՞ր տիպին են պատկանում:

8. Չեղոք սեռի գոյականները ո՞ր տիպին են պատկանում:

9. Ինչպի՞ս է վերջանում խառը տիպի գոյականների հիմքը և ո՞ր սեռին են պատկանում նրանք:

10. Որո՞նք են արական սեռի գոյականակերտ վերջածանցները:

11. Որո՞նք են իգական սեռի գոյականակերտ վերջածանցները:

12. Չեղոք սեռի գոյականակերտ ի՞նչ վերջածանց գիտեք:

13. Որո՞նք են ՍՍՀՄ առողջապահության մինիստրության 1976 թ. դեկտեմբերի 27-ի Ն 1230 հրամանի հիմնական կետերը գեղատումի ձևակերպման մասին:

14. Գեղատումի լատիներեն մասի վերաբերյալ ի՞նչ կ անոններ գիտեք:

15. Թվարկեցեք արական սեռի լատիներեն գոյականների հունական գուգաճեռները:

16. Թվարկեցեք իգական սեռի լատիներեն գոյականների հունական գուգաճեռները:

17. Թվարկեցեք չեղոք սեռի լատիներեն գոյականների հունական գուգաճեռները:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

1. Կազմեցեք սեռական հոլովը և որոշեցեք հետեւալ գոյակ անների հիմքը (բանակոր).

ա) արական սեռ.

carbo	ածուխ	mos	վարք, սովորություն
culex	մոծակ	color	գույն
aer	օդ	herpes	որքին, ցան

բ) իգական սեռ.

auscultatio	ուսկնդրում, լսում	juventus	պատանեկություն
origo	ծագում	bronchitis	բրոնխարորդ
lassitudo	հոգնածություն	pubis	ցայլ
cavitas	խոռոչ, փոս	fames	քաղց
palus	ճահճ (palud-isimus)	mens	միտք, իսելք
	ճահճային հիվանդություն	lux	լույս

գ) լեզուք սեռ.

nomen	անուն	fel	լեզի
vulnus	վերք (vulner-a) վերքեր	trauma	վնասվածք
tempus	քումք	animal	կենդանի
pus	թարախ	trpare	ծով
exemplar	նմուշ, օրինակ	femur	աղող

2. Հոլովեցեք.

aer purus — մաքուր օդ, injectio subcutanea — ենթամաշկային ներարկում,
foramen latum — լայն անցք, calcar acutum — սուր թիթ:

3. Թարգմանեցեք հայերեն (բանակոր).

Musculus flexor hallucis longus. Articulationes interphalangeae pedis. Os naviculare. Musculus levator scapulae. Musculi abdominis spatium inter aperturam thoracis inferiorem et marginem pelvis superiorem occupant. Medicamenta sumuntur per os, per rectum et per injectiones. (Վերլուծեցեք ըստ խոսքի մասերի): «Mel in ore, verba lac-tis, fel in corde, fraud in factis».

occupo, äre 1 զբաղեցնել	fraus, udis f կեղծիք
verbum, i n խոսք	factum, i n արարք

4. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Կրծքավանդակի միջածիգ մկան: Գլխի երկար մկան: Գլխի առջեկի ուղիղ մկան: Որոշային ներքին թեք մկան: Բթամատի երկար տարածիչ մկան: Առամի արմատի ծայր (գագաթ): Առամի ծայրի անցք: Որդանման ելունի բացվածք (ostium): Քթի խտրոցի աճառ:

5. Առանձնացրեք բառակազմիշ տարրերը և թարգմանեցեք հայերեն.

ochloëmia, haemocystis, xanthoderma, angiospasmus, orthodontia, odontoma, otorhinolaryngologia, hypodermaticus, osteodystrophia, parotitis, pneumolithus, podalgia, odynophobia, pyrotherapia.

6. Կազմեցեք բարդ բառեր հունական նախածանցների միջոցով (բանակոր).

	a-	an-	amphi-	ana-	anti-	apo-	cata-	dia-	dys-	exo-	en-	em-	endo-	
—lysis														քայլայում
—crinus														ներծորող
—ysis														վերլուծում
—aemia														սակավարյունություն
—lysis														բաժանում
—bion														երկկենցաղ
—biologia														կոմիկական կեն-սարանություն
—cephalon														զանգուղեղ
—pepsia														մարսողության
—physis														խանգարում
—septicus														ոսկրային ելուստ
														հականեխական

	epi-	hyper-	hypo-	meta-	par(a)-	peri-	pro-	sy-	sym-	syn-	
—trophia											գերած
—stole											կծկում
—gastrium											վերփոր
—biosis											համակեցություն
—glossus											ենթաեզրային
—phylaxis											կանխարգելում
—morphosis											ձեափոխություն
—chondrosis											ոսկորների միացում
—cardium											աճառների միջոցով
—typhus											սրտապարկ
											պարատիֆ, որիին նման

7. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Սիզավարկի հետազոտում (երիկամում գոմազըր նյութ ներարկելուց հետո): Թոքաբորբ: Սրտի հրվանդական թյուների մասնակիութեան թիզկ: Բերանի խոռոչի (լորձաթաղանթի) բորբոքում: Ծողացած Ուկրազարգացման խանգարում (...ostosis): Մաշկալին ուսուցք: Արյունատար անոթները կարելու Ֆերմաժին: Թարախամաշկություն: Ըստերաբանություն: Ստամփասերորբ:

8. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Վերցրու Խավարժիկ արժատի փոշի 0,5

Տուր այդպիսի գեղալափեր 10 հատ:

Նշիր. մեկական փոշի, բնելուց առաջ:

Վերցրու Բորակ

Խատրիումի հիդրոկարբոնատ 20,0-ական

Անանուխի յուղ 3 կաթիլ

Խատրիումի քրորիդ 10,0

Խանճիր, թող գառնա փոշի:

Տուր: Նշիր. մեկ ձաշի գուալ մեկ բաժակ շրի մեջ՝ կոկորդի ողողման:

Համար:

Վերցրու Մասուտակի բարդ փոշի 30,0

Տուր: Նշիր. մեկ անգամ ընդունելու համար:

XX ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 82. -sis Վերջավորությունով երրորդ հոլովման հունարեն գոյականեներ

Այս խմբի գոյականներն իգական սեռի են, հավասարավանկ և ենթարկվում են ձայնավոր հոլովման, օրինակ՝

dosis, is f գեղաշափ, դոզա basis, is f հիմք

Այս խմբի գոյականները Acc. sing.-ում -em-ի փոխարեն ստանում են -im վերջավորություն:

Singularis	Pluralis
N. dosis	doses
G. dosis	dosium
D. dosi	dosibus
Acc. dosim	doses
Abl. dosi	dosibus

-sis վերջավորությունով հունարեն գոյականների օրինակով հոլովվում են նաև մի քանի լատիներեն գոյականներ, օրինակ՝ febris, is f — տենդ, pelvis, is f — կոնք, ավազան, tussis, is f — հաղ, pertussis, is f — կապույտ հաղ:

§ 83. -sis Վերջավորությունով իգական սեռի գոյականների նվազագույն բառապաշար

analysis, is f	տարրալուծում, վերլուծում, քննություն, ահալիկ
anastomosis, is f	բերանակցում, ծայրակցում
anamnēsis, is f	վերհուշություն, անամնեզ
apophysis, is f	արտածոն, ապոֆիզ
basis, is f	հիմք
crisis, is f	նոպա
diagnōsis, is f	ախտորոշում
diaphysis, is f	միջնածոն, գիաֆիզ
epicrīsis, is f	էպիկրիզ, հիվանդության պատմության մեջ եղակացություն
epiphysis, is f	վերնածոն, էպիֆիզ
metastāsis, is f	տեղափոխում, փոխակայում, մետաստազ
narcōsis, is f	քննեցում, անգայացում
phthisis, is f	հյուծախտ, թոքախտ
prognōsis, is f	կանխատեսում
sepsis, is f	նեխում, վարակում, արյունավարսկում
pro dosi	մեկ անգամ ընդունելու համար
pro narcosi	անգայացման համար

Հիշեցեք երրորդ հոլովման նետելյալ տերմինատարրերը

— genes	առաջացնող, կազմող, ծնող
— genesis	ստեղծում, կազմում
— lysis	քայքայում, ավերում, տենդի դանդաղ անկում
— mycosis	մնկալին հիվանդություն, հիվանդություն, որի հարուցիչներն են ախտածին մնկերը
— necrosis	հյուսվածքի, օրգանի կամ մարմնի մասի մահացում, նեկրոզ
— poësis, poiesis	ստեղծում
— ptosis	օրգանի կամ մարմնի մասի իշվածք
— rrhexis	պայթում
— schisis	բաժանում, ձեղքում (գանգի, շրթի)
— sclerōsis	հյուսվածքի կամ օրգանի հիվանդագին կարծրացում, խտացում, սկլերոզ
— stenōsis	նեղացում
— gramma	գծագիր, գրանցում, գրաֆիկ պատկեր

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- Հոլովեցեք՝ diagnosis bona — լավ ախտորոշում
- Համաձայնեցեք և Ա հոլովան ածականները գոյականների հետ և թարգմանեցեք (բանալոր).

Dosis toxic... Febris trop... Trauma intern... Systema nervos... Tussis chronic...
Prognosis bon...

3. Թարգմանեցեք հայերեն (բանալոր).

Basis ossis sacri. Symphysis mandibulae. Syndesmosis sive junctura fibrosa. Synchondrosis sive junctura cartilaginea. Synostosis sive junctura ossea. Diaphragma pelvis. Foramen magnum in basi crani locatur. Anamnesis vitae et anamnesis morbi aegroti ad diagnosim bonam saepe necessariae sunt. (Վերլուծեցեք ըստ խոսքի մասերի):
necessarius, a, um — անհրաժեշտ

4. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Գանգի արտաքին հիմք: Գանգի ներքին հիմք: Սրբակրի հիմք: Կոնքի վերին բացվածք:
Կոնքի ստորին բացվածք: Որովայնը տեղադրված է կրծքի և կոնքի միջև:

5. Թարգմանեցեք հայերեն.

De dosibus

Doses remediorum sunt: dosis minima, dosis media, dosis medica seu therapeutica, dosis maxima, dosis toxica, dosis letalis. Pharmacopea doses maximas remediorum heroicarum notat «pro dosi».

Doses toxicæ morbos molestos et interdum mortem provocant. Jam decigrammata duo (0,2) morphini dosis letalis est. Medicus et pharmaceuta doses medicamentorum bene scire debent.

minimus, a, um նվազագույն	molestus, a, um ծանր
maximus, a, um առավելագույն	interdum երբեմն
toxicus, a, um թունավոր	mors, mortis f մահ
letalis, e մահացու	provoco, ēre 1 առաջացնել
pharmacopea, ae f Փարմակոպիա	jam նույնիսկ
venenus, a, um թունավոր	scio, ire 4 իմանալ
heroicus, a, um ուժեղ ազդող	debeo, ēre 2 պարտավոր լինել

6. Կառւցեք բարդ տերմիններ տրված տերմինատարրերով և թարգմանեցեք հայերեն (բանալոր).

cyst—	blephar—	bi—	bi—
hist—	gastr—	glyc—	glyc—
hydr—	hyster—	hist —	hist —
neur —	neph—	oste—	oste—
pneum—	proct—	path—	path—
chondr—	splanchn—	phyl —	phyl —

cardi—
dermat—
myocardi—
nephri —
ot —
oste—
phleb —

7. Թարգմանեցեք տրված տերմինատարրը և նրանով կազմեցեք բարդ տերմիններ.

երակի	ուղիղ աղիքի
մկանի	բրոնխի
աչքի, ակնագնդի	ցնչափողի
(հղի) արգանդի	զարկերակի
սրտի	սեղացում

8. Թարգմանեցեք հայերեն.

a) Recipe: Diuretini 0,5

Luminali 0,03

Misce, fiat pulvis;

Dentur tales doses 12:

Signa: քննչուց առաջ մեկ փոշի:

Recipe: Pulvēris et extracti radīcis Taraxaci quantum satis, ut fiant pilulae 60

Da. Signa: երկուական հար, օրը 3 անգամ՝ ուտելուց հետո:

taraxacum, i n խլածաղիկ, խատուտիկ

բ) Թարգմանեցեք լատիներեն.

Վեցըրու՛ էֆեպրինի հիգրոքլորիդի 5%-անոց լուծույթ՝ ներարկուաների համար 1,0

Թող տրվեն այդպիսի գեղաշափեր սրվակներով՝ 6 հատ: Թող նշան:

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Diagnosis bona, curatio bona. Լավ ախտորոշում, լավ բուժում:

Amor et tussis non celantur. Սերը և հազը չեն թաքցվում:

Pro dosi. Մեկ անգամ լնդուելու համար:

Pro narcosi. Անզգայացման համար:

bronch—
dermat—
pharyng—
stomat —

} mycosis

§ 84. Երրորդ հոլովման գոյականների ամփոփիչ աղյուսակ

Singularis						
Masculinum	Femininum			Neutrum		
	բաղաձայն	իւառը	բաղաձայն	ձայնավոր		
N.	-o, -os, -or	-io, -do, -go, -as, -x -er, -es, -ex	-s, -is, -es (հուն.) -us (G. -utis -udis), -is (idis)	-sis	-men, -ur, -c, -l, -t -us (G. -oris, -eris, -uris)	-ma (G. -atis)
					-e, al, -ar	
G.	-is		-is		-is	
D.	-i		-i		-i	
Acc.	-em		-em		-im	ինչպես N.
Abl.	-e		-e		-e	-i

Pluralis						
	-es	-um	-ibus	-es	-a	-ia
N.	-es			-es	-a	-ia
					-um	-ium
G.	-um			-ium		
					-um	-ium
D.	-ibus			-ibus		
					-ibus	
Acc.	-es			-es		
					-a	-ia
Abl.	-ibus			-ibus		
					-is	-ibus

XXI ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 85. Երրորդ հոլովման ածականներ

Երրորդ հոլովման ածականները պատկանում են լատիներեն լեզվի ածականների երկրորդ խմբին։ Հստ եզակի թվի ուղղական հոլովի վերջավորությունների նրանք բաժանվում են երեք ենթախմբի։ Երեք, երկու և մեկ վերջավորություն ունեցող ածականներ։

Առաջին ենթախմբը. արական՝ -er, իգական՝ -is, չեզոք՝ -e վերջավորություններ, օրինակ՝ acer, acris, acre սուր (օսրեյ, այ, օէ)

Երկրորդ ենթախմբը. արական և իգական՝ -is, չեզոք՝ -e, օրինակ՝ tenuis, tenuer բարակ (տոնկի, այ, օէ)

vertebralis, vertebrale ողնային (позвоночный, այ, օէ)

Երրորդ ենթախմբը. բոլոր սեռերի համար ընդհանուր մեկ վերջավորություն՝ -r, -s կամ -x, օրինակ.

par	զույգ (парный, այ, օէ)
teres	կլոր, չարթ
simplex	պարզ

Բժշկական տերմինաբանության մեջ ավելի գործածական են երկրորդ խմբի ածականները, երկու և երեք վերջավորություններով ածականների հիմքը որոշվում է իգական սեռի ձևով, օրինակ՝

aceris, հիմքը՝ acer

vertebralis, հիմքը՝ vertebral

Երեք սեռերի համար մեկ վերջավորությունով (երրորդ ենթախմումը) ածականները ընդունված է գրել եզակի թվի ուղղական և սեռական հոլովների ձևորով (ինչպես գոյականները), օրինակ.

teres, teretis հիմքը՝ teret

simplex, simplicis հիմքը՝ simplex

Երրորդ հոլովման դրական աստիճանի (N. B.) բոլոր ածականները ենթարկվում են երրորդ հոլովման ձայնավոր տիպին (տես § 65), այսինքն՝

1. Abl. sing. -i

2. G. plur. -ium

3. չեզոք սեռի համար N. և Acc. plur. -ia

§ 86. Հոլովման օրինակներ

Երկու վերջավորությունով

Singularis			Pluralis		
M.	F.	N.	M.	F.	N.
N.	acer	acris	acer	acres	acia
G.		aci			acrium
D.		aci			acribus
Acc.	acrem	acrem	acre	acres	acia
Abl.		aci			acribus

Երկու վերջավորությունով

Singularis			Pluralis		
M.	F.	N.	M.	F.	N.
N.	grave	grave	graves	gravia	gravia
G.	gravis	gravis	gravis	gravium	gravia
D.	gravis	gravis	gravis	gravibus	gravia
Acc.	grave	grave	graves	gravia	gravia
Abl.	grave	grave	gravibus	gravibus	gravia

Singularis			Pluralis		
M.	F.	N.	M.	F.	N.
N.	teres		teretes		teretia
G.	teretis		teretium		
D.	tereti		teretibus		
Acc.	teretem	teres	teretes		teretia
Abl.	tereti		teretibus		

Երկրորդ ենթախմբի ածականների նման հոլովում է նաև talis, tales-դերանունը, որը կիրառվում է գեղագրության մեջ.

Da (Dentur) tales doses numero... .

Տուր (թող տրվեն) այսպիսի գեղաշափեր թվով... արտահայտության մեջ:

§ 87. III հոլովման ածականների նվազագույն բառապաշար

abdominalis, e	որովայնային
aequalis, (is-os)	հավասար, միանման
basilāris, e	հիմնային
biceps, bicipitis	երկգլխանի
brevis, e (brachy-s)	կարճ
celer, չերի, չերե (tachy-s)	արագ, հաճախակի
communis, e	լինգհանուր
dulcis, e (glyk-ys, glyc-, gluc-)	քաղցր
duplex, իւս	կրկնակի
immobilis, e	անշարժ
laterālis, e	կողմնային
letālis, e	մահացու
longitudinālis, e	երկայնակի, երկայնաձիգ
mobilis, e	շարժուն
mollis, e (malak-os, malac-)	փափուկ
omnis, e (pan-)	ամբողջ
par, paris	հավասար, զույգ
quadriceps, quadricipitīs	քառագլուխ
recens, recentis	թարմ
renālis, e	երիկամային
superficialis, e	մակերեսային

tenuis, e	նուրբ, բարակ
teres, terčis	կլոր, հարթ
triceps, tricipitīs	եռագլուխ
triplex, triplīcis	եռակի
viscerālis, e	ընդերային
vernālis, e	գարնանային
Adonis, idis vernālis	գարնանային շողավարդ
amygдala dulcis	քաղցր նուշ
convallāria majālis	մայիսյան հովտաշուշան

§ 88. Բառակազմություն

Երրորդ հոլովման ածականների վերջածանցները

1. -il-is, -bil-is վերջածանցներով կազմվում են ածականներ, որոնք արտահայտում են կրավորական իմաստ, օրինակ՝ fac-իլ-is, և հեշտությամբ կատարվող, (fac-օրե Յ-անել) cura-bil-is, և բուժելի, (cura-բ-բուժել)

Այս վերջածանցները միացվում են բայի հիմքին:

2. -äl-is, -är-is վերջածանցներով կազմվում են ածականներ, որոնք արտահայտում են ծագրւմ կամ պատկանելություն, օրինակ՝ servic-äl-is, և պարանոցային (cervix, cervic-is f-պարանոց), muscul-är-is, և մկանային (musculus, musculi, m-մկան): -ag -is վերջածանցը միանում է l-ով վերցացող հիմքին: N. B. Պետք է նիշտ որշել բայի կամ գոյականի հիմքը:

3. -form -is վերջածանցով կազմվում են ածականներ, որոնք արտահայտում են նմանություն, օրինակ՝ վերմ -form -is որդանման, piri-form--is տանձանման, տանձաձև:

ԽՆԳԱՍՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Քանի՞ խմբի են բաժանվում ածականները լատիներնում:
2. Որո՞նք են առաջին խմբի ածականների վերջավորությունները եղակի թվի ուղղական հոլովում:
3. Ինչպի՞ս են հոլովում առաջին խմբի ածականները:
4. Ո՞ր հոլովման են ենթարկվում երկրորդ խմբի ածականները:
5. Քանի՞ ենթախմբի են բաժանվում երրորդ հոլովման ածականները:
6. Ի՞նչ վերջագրություններ ունեն ուղղական հոլովում երրորդ հոլովման ածականների բառարանային ձևերը:
7. Ինչպի՞ս ենք որոշում երրորդ հոլովման ածականի հիմքը:
8. Ինչպի՞ս են հոլովում երրորդ հոլովման ածականները:
9. Ի՞նչ իմաստ են պատահայտում -al-, -är-վերջածանցը ածականները:
10. Ո՞ր գեպօբում է օգտագործվում -ag- վերջածանցը:
11. Ի՞նչ իմաստ են արտահայտում -il-, -bil- վերջածանցները:
12. Ի՞նչ իմաստ են արտահայտում -form -վերջածանցով ածականները:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հոլովեցեր.

planta silvestris, medicamentum recens, articulatio simplex, os occipitale

2. Երրորդ հոլովան ածականը համաձայնեցեք տրված գոյականի հստ (բանակոր). nervus jugular..., foramen jugular..., margo lateral..., musculus ter..., ligamentum ter..., glandula lacrimal..., os lacrimal..., canalis vertebral... columna vertebral..., ganglion vertebral..., rete articular...

3. Թարգմանեցեք հայերեն (բանակոր).

crista basiläris, rami abdominales, intestinum tenuer, appendix vermiciformis, crus breve, regio femoralis, caput ulnare, ganglion impar, ligamentum cruciformis atlantis, cartilago nasi lateralis, crus osseum simplex, bulbus medullae spinalis, vagina synovialis tendonum muscularum.

4. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Ենթալիզային գեղձ, գանգուղեղային մակերես, քունքուկը, ուսի (բազկուկը) երկգլխանի մկան, ուսկորի մեջքային փակեղ, լարդի կլոր կապան, միջկողային արտաքին մկաններ, կողերը բարձրացնող երկար մկաններ, պարզ դեղամիջոց, գարնանային շողավարդի ժաղկների զրաթուրմ:

5. Թարգմանեցեք հայերեն.

I. Systēma nervōsum centrale vasa lymphatica non habet. 2. Dens ex partibus duris et mollībus constat. (Վերլուծեցեք ըստ խոսքի մասերի): 3. Folia Digitalis, herba Adonis vernalis et flores Convallariae majalis ut remedia contra morbos cordis adhibentur.

6. Թարգմանեցեք լատիներեն.

1. Գանգի վրա կան ճակատային, ծոծրակային, հոդային, քթային, այտային, քունքային և այլ մկաններ: 2. Դեղանյութերը լինում են պարզ և բարդ:

7. Կազմեցեք ածականներ - բիլ- և սիլ- վերջածանցների միջոցով (բանակոր).

palpa-tio շոշափում, շոշափող ...

solu-tio լուծույթ, լուծվող ...

ut-or օգտվում եմ, օգտակար ...

sana-tio բուժում, առողջացում, բուժելի, բժշկելի ...

cura-tio բուժում, բուժելի...

opera-tio վիրահատում, վիրահատելի ...

8. Կազմեցեք ածականներ - ալ- և -ար- վերջածանցների միջոցով և թարգմանեցեք (բանակոր).

medulla, ae f ողնուղղ

clavicula, ae f անրակ

dens, ntis m ատամ

maxilla, ae f վերին ծնոտ

spina, ae f թիակ

latus, էրիս n կողք

abdomen, ինիս n որովայն

mandibula, ae f ստորին ծնոտ

9. Թարգմանեցեք հայերեն.

De cranio

Cranium dividitur in cranium cerebrale et cranium viscerale. Cranium cerebrale ex octo ossibus componitur: os frontale, duobus ossibus temporalibus, duobus parietalibus, os sphenoidale, ethmoidale, occipitale. Cranium viscerale ossa quindecim formant: maxilla, mandibula, ossa palatina, zygomatica, nasalia, lacrimalia, conchae nasales inferiores, vomer, os hyoideum. Cavum cranii cerebralis per foramen occipitale magnum cum canale vertebrali communicatur. Ossa cranii immobilia sunt; mandibula solum mobilis est.

libus, os sphenoidale, ethmoidale, occipitale. Cranium viscerale ossa quindecim formant: maxilla, mandibula, ossa palatina, zygomatica, nasalia, lacrimalia, conchae nasales inferiores, vomer, os hyoideum. Cavum cranii cerebralis per foramen occipitale magnum cum canale vertebrali communicatur. Ossa cranii immobilia sunt; mandibula solum mobilis est.

octo ութ

compono, էրե 3 բաղկանալ
duo (Abl. duobus) երկու

quindecim տասնհինգ

communico, էրե 1 հաղորդակցել
solum մեայն

10. Առանձնացրեք բառակազմից տարրերը և թարգմանեցեք հայերեն.

Isotonia, bradycardia, glykaemia, myelomalacia, pancarditis, panotitis, isomorpha, haemopoësis, arthroplastica, nephrolithiasis, parotitis, brachycephalia, spondylop totis.

11. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Ոսկորի մահացում, ոսկորի պատվաստում, շաքարամիզություն, արյունահոսության դադարում, ոսկորի կազմավորում, արյունից առաջացող, ներքին օրգանի իշեցում, զերմածին, մարմնի չերմությունը բարձրացնող, ոսկորի փափկացում, բշիչների քայքայում:

12. Թարգմանեցեք հայերեն:

a) Recipe: Infusi radicis Valerianae 6,0:180,0

Sirupi simplicis ad 200,0

Misce. Da.

Signa: մեկ ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ:

Recipe: Infusi herbae Adonis vernalis 6,0—180,0

Diuretini 4,0

Sirupi simplicis ad 200,0

Misce. Da.

Signa: մեկ ճաշի գդալ, օրը 2—3 անգամ:

c) Թարգմանեցեք լատիներեն.

Վերցրու՝ Պանտոմիզին 0,25

Տուր այդպիսի դեղաշափեր 10 հատ նշիր. ներմկանային:

Վերցրու՝ Քաղցր նշի սերմեր 10,0

Թորած ջուր միջին 100,0

Խառնիր, թող գառնա էմուլսիա

Տուր: նշիր. մեկ ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ:

Omne initium difficile est. Ամեն մի սկիզբ դժվար է:
Contra vim mortis non est medicamen in hortis. Մահան ուժի
դիմ այգիներում դեղամիջոց կա:

Nomen pacis dulce est, ipsa res salutaris (Cicero). Խաղաղության
անունը քաղցր է և ինքը՝ փրկարար:

Ars longa, vita brevis est. Արվեստը (գիտությունը) անսահման է,
կյանքը՝ կարճ:

XXII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 89. Ներգործական սերի ներկա դերքայի (Participium praesentis activi)

Ներգործական սերի ներկա դերքայը համապատասխանում է հայերենի
ենթակայական դերքային: Այն կազմվում է բայի ներկա ժամանակի հիմ-
քին ավելացնելով -ու I, II և -ens III, IV խոնարհման բայերի համար,
օրինակ՝

fluctuā-re	ծփալ	fluctua-ns	ծփացող, ծփան
permanē-re	մնալ	permane-ns	մնացող, մշտական
recurr-ē-re	հետ դառնալ	recurr-ens	հետադառնող
nutri-re	սնել	nutri-ens	սնող

Ներգործական սերի ներկա դերքայը բոլոր երեք սերերի համար ունի
մեկ վերջավորություն, ինչպես երրորդ հոլովման եր որդ ենթախմբի ածա-
կանները, օրինակ՝ recens. Այն համաձայնեցվում է գոյականի հետ սեռով,
թվով ու հոլովով և հոլովով ինչպես երրորդ հոլովման ածականները:

Ներգործական սերի դերքայի բառարանային ձևը ուղղական և սե-
ռական հոլովների ձևերն են, օրինակ՝

fluctuans, ntis	ծփացող (կաշայունական, այս, քեյս)
permanens, ntis	մնացող, մշտական (постоянный, ая, ое)
recurrens, ntis	հետադառնող (возвращающийся, ая, ое)
nutriens, ntis	սնող (питающий, ая, ое)

Singularis			Pluralis		
Masculinum	Femininum	Neutrum	Masculinum	Femininum	Neutrum
N.	fluctuans		fluctuant-es	fluctuant-ia	
G.	fluctuant-is		fluctuant-i	fluctuant-i	
D.	fluctuant-i		fluctuant-i	fluctuant-i	
Acc.	fluctuant-em	fluctuans	fluctuant-es	fluctuant-ia	
Abl.	fluctuant-i		fluctuant-i	fluctuant-i	

§ 90. Ներգործական սերի ներկա դերքայի գործածությունը բժշկական տերմինարանության մեջ

Անատոմիական տերմիններ

musculus opposens	հակադիր մկան
nervus abducens	զատիչ նյարդ
aorta ascendens	վերելակ առրոտա
aorta descendens	վայրէջ առրոտա
costa fluctuans	ծփան կող
arteria comitans	ուղեկցող զարկերակ
arteria communicans	հաղորդակցվող զարկերակ
arteria recurrens	հետադառն զարկերակ
dens permanens	մշտական, մնայուն ատամ
vertebra prominens	ցցուն ող

Կլինիկական տերմիններ

ren migrans	թափառող երիկամ
typhus recurrens	հետադառն տիֆ
febris intermittens	ընդմիջվող տեխնդ
arthritis deformatans	ձևատող հոդաբորբ
glaucoma imminentis	սպառնացող, մոտալուս գլաուկոմա
ulcus penetrans	թափանցող խոց
pulsus alternans	փոփոխակի անոթազարկ
patiens, ntis*	տառապով, հիվանդ, որը բուժվում է բժշկի մոտ (patior —տառապում եմ)
convalescens, ntis	ապաքինվող

Դեղագործական տերմիններ

remedium purgans	մաքրող դեղամիջոց
remedium adjuvans	օժանդակող դեղամիջոց
remedium constituens	ձևավորող դեղամիջոց
remedium desinficiens	ախտահանող դեղամիջոց
remedium vasodilatans	անոթալայնացնող դեղամիջոց
remedium corrigens	համը շտկող դեղամիջոց
viridis nittens	փայլուն կանալ (ֆարմակոպեայում կոչ- վում է աղամանդային կանալ: Անցյալում այն կոչվում էր գերմաներեն «Brilian Grüne»)

* Բուժերին՝ ուսուցանական առողջապահության կողմանից ստուգայի համար:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հետևյալ բայիրից կազմեցիք Participium praesentis acti vi (բանավոր) labora-re, miscē-re, solv-ē-re, audi-re.
2. Հոլովեցիք՝ arteria recurrens, nervus abducens, ulcus penetrans.
3. Գտիք համապատասխան դերքայը և թարգմանեցիք (բանավոր).

remedium	opponens
ulcus	imminens
musculus	prominens
arthritis	permanentes
typhus	intermittens
febris	migrans
pulsus	fluctuans
ren	recurrens
vertebra septima	deformans
nervus	descendens
costa	abducens
dentes	alternans
glaucoma	corrigens
aorta	penetrans

4. Թարգմանեցիք հայերեն.

1. Costa undecima et duodecima appellantur costae fluctuantes. 2. Arteriae dividuntur in arterias communicantes, comitantes, perforantes, recurrentes, profundas. 3. Arteria ascendens arcu cum aorta descendenti jungitur. 4. Arteria communicans anterior apud basim cranii sita est. 5. Infusum Sennae compositum ut remedium laxans adhibetur (Վերլուծեցիք լսու խոռքի մասերի). 6. Compositio unguenti ophthalmici: Viridis nittentis 0,025, Cupri sulfatis et Streptocidi ana 0,2, Vaselinei 10,0.

undecimus, a um, տասնմեկերորդ	apud (Acc.) մոտ
duodecimus, a, um տասներու-	sita est տեղադրված է
երորդ	senna, ae f աճալ
apello, āre I կոչել	ut որպես
arcu աղեղով	compositio, օնիս f բաղադրություն

5. Թարգմանեցիք լատիներեն.

Հետին վերելակ ճյուղ: Առջևի վայրէջ ճյուղ: Առջևի հաղորդակցող զարկերակ: Միջուկրային հետաղարձ զարկերակ: Վերելակ սին զարկերակ: Տասներկումատնյա աղիքի վերելակ և վայրէջ մասեր: Ճաճանշուկրի հետաղարձ զարկերակ: Մնուցող հոգնաներ: Շաքարը գործածվում է որպես ձևավորող կամ շտկող դեղամիջոց:

6. Թարգմանեցիք հայերեն.

ա) Recipe: Solutionis Norsulfazoli solubilis 5% 20,0

Sterilisa. Da.

Signa: ներերակային ներարկումների համար:

Recipe: Tincturae Opii simplicis 2,0
Tincturae Menthae piperitae 4,0
Tincturae Artemisiae absinthii 6,0
Tincturae Valerianae 8,0
Misce. Da.

Signa: 15—20-ական կաթիլ, օրը 2 անգամ

թ) Թարգմանեցիք լատիներեն.

Վերցրու Օքսացիլին 0,25
Տուր այդպիսի դեղաչափեր 10 հատ՝ ժելատինե պատիճ-ներով:

Նշիր. 2-ական պատիճ, օրը 4 անգամ:

Վերցրու Փայլուն կանաչի ջրային 1%-անոց լուծույթ 20,0
Տուր:

Նշիր. քսել մաշկի ախտահաբված մասերը:

Վերցրու Էուֆիլին 0,3
Կակաոյի յուղ 3,0
Խառնիր, թող դառնա ուղիղ աղիքային դեղամոմ:
Թող տրվեն այդպիսի դեղաչափեր 10 հատ:
Թող նշվի. մեկական դեղամոմ, օրը 2 անգամ:

7. Թարգմանեցիք հայերեն.

Partes formulae remediorum compositae

Formula remediorum composita in basim, remedium adjuvans, remedium corrigens, remedium constituens dividitur. Saccharum, siripi varii, aquae aromaticae remedia corridentia sunt. Amylum Tritici, amyllum Solani, amyllum Oryzae, aqua destillata, Vaselineum remediorum constituentibus annumerantur. Medicus formulam remediorum compositam feminae typho laboranti prescribit.

formula remediorum s. receptum դեղատոմ

compositus, a, um բարդ

aromaticus, a, um բուրումնավետ

triticum, i n ցորեն

solanum, i n կարտոֆիլ

oryza, ae f բրինձ

8. Կազմեցիք բարդ բառեր-genes տերմինատարրով (բանավոր).

ոսկրածուծից առաջացած	—	ախտածին
թուն առաջացնող	—	նոգեկան հողի վրա առաջացնող
թարախածին	—	նյարդային հողի վրա առաջացնող
քաղցկեղածին	—	

9. Թարգմանեցեք տրված արժատը և նրա միջոցով կազմեցեք բարդ բառեր (բանավոր).

cardi —	{	rhexis sclerosis plegia pathia lysis
---------	---	--

ԱՍԻՒԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Status praesens. Ներկա վիճակ:

Sero venientibus ossa. Ուշացողներին՝ ոսկորների (Ով շուստ, նա կուշտ):

Volens, nolens. Ուղած-չուղած:

Amantes—amentes. Միրահարները խելակորույս են:

XXIII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 91. Երրորդ հոլովման գոյականների և ածականների ամփոփում

ԽՆՔԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞րն է երրորդ հոլովման գոյականների և ածականների բնորոշ հատկանիշը:
2. Քանի՞ տիպի են բաժանվում երրորդ հոլովման գոյականները և ո՞ր հատկանիշով:
3. Քանի՞ ենթախմբի են բաժանվում երրորդ հոլովման ածականները և ինչպես են հոլովման:

4. Հոլովային ի՞նչ առանձնահատկություններ ունեն -sis և -ma վերցավորություններով հունական ժագում ունեցող գոյականները:

5. Թվարկեցեք երրորդ հոլովման գոյականների վերցածանցները և նրանց արտահայտած խմատները:

6. Թվարկեցեք երրորդ հոլովման ածականների վերցածանցները և նրանց արտահայտած խմատները:

7. Ինչպես է կազմվում ներգործական սեռի ներկա դերքայը և հայերենի դերքայական ո՞ր ձևին է համապատասխանում:

8. Ինչպես է համաձայնեցվում Participium praesentis activi-ն գոյականի հետ և ինչպես է հոլովման:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Որոշեցեք գոյականի հոլովմը և սեռը.

pectus, օրի, paries, էտի, longitudo, dinis, cartilago, գինի, ulcus, էրիս, pars, partis, clyisma, ատի, pubes, is, arthriti, itidis, mens, ntis, femur, օրիս, sulfur, արիս, animal, is, color, օրիս, articulatio, օնիս, cor, cordis, cervix, cervicis, os, ossis, շալս, ատիս, os, oris, incus, սալիս, rete, is, caput, իտիս, tuberositas, ատիս, calcar, արիս, ren, is, mater, tris.

2. Որոշեցեք գոյականի սեռը, հոլովման տիպը, հոլովմ կամ հոլովմերը. corticum, tumores, secalia, dentium, vulnere, radici, corpora, cordium, pulmone, axium, parietum, homine, occipitis, reti, injectiones, foraminum, gastris, febrium.

3. Լրացրեք բաց թողնված վերցավորությունները (բանավոր).

Singularis	Pluralis
------------	----------

N. flos silvester (—is,e) (անտառային)	flor.... silvestr...
G. flor... silvestr....	flor... silvestr...
D. flor... silvestr...	flor... silvestr...
Acc. flor... silvestr...	flor... silvestr...
Abl. flor... silvestr...	flor... silvestr...

N. pars orbitalis	part... orbital...
G. part... orbital...	part... orbital...
D. part... orbital...	part... orbital...
Acc. part... orbital...	part... orbital...
Abl. part... orbital...	part... orbital...

N. foramen ovale (ձվածկ, օվալ)	foramin... oval...
G. foramin... oval...	foramin... oval...
D. foramin... oval...	foramin... oval...
Acc. forame... oval...	foramin... oval...
Abl. foramin... oval...	foramin... oval...

N. glaucoma imminentis	glaucomat... imminent...
G. glaucomat... imminent...	glaucomat... imminent...
D. glaucomat... imminent...	glaucomat... imminent...
Acc. glaucom... imminent...	glaucomat... imminent...
Abl. glaucomat... imminent...	glaucomat... imminent...

4. Որոշել տերմինի ճիշտ ձևը.

Ա. Գանգոսկրեր ա. ossa craniales

բ. ossa cranialia

գ. ossa craniali

Բ. Քունքային մկաններ ա. musculus temporalis

բ. musculi temporalia

գ. musculi temporales

Գ. Նավակռուկրի թմբկություն ա. tuberositas ossis navicularis

բ. tuberositas ossi naviculari

գ. tuberositas os naviculare

Դ. Միջածիգ փակեղ ա. fasciae transversales

բ. fascia transversalis

գ. fascia transversale

Ե. Զար եռանկյունաձև կապան ա. ligamentum triangularis sinistra

բ. ligamentum triangularis sinister

գ. ligamentum triangulare sinistrum

5. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Կենտրոնական փոսիկ, ենթաեզվային գեղձ, ուղեղային մակերես, ծոծրակային ներքին կտար, մեծ ուղեղի երկայնաձիգ ճեղք, լարդի կլոր կապան, գլխի առջեկի մեծ մկան, բերանի անկյունն իշեցնող մկան, լեղապարկի մկանապատյան, քթի խտրոցի շարժուն մաս,

6. Թարգմանեցեք հայերեն.

Systema digestorium

Sistema digestorum ex canale alimentario et organis accessoriis constat. Canali alimentario annumerantur: cavum oris, pharynx, esophagus, ventriculus, intestinum tenuie, intestinum crassum. Lingua, dentes, glandulae salivales, hepar, pancreas, organa accessoria systematis digestorii sunt.

digestorius, a, um մարտողական
accessorius, a, um լուսուցիչ
alimentarius, a, um սննդային
salivalis, e թթային

7. Թարգմանեցեք և բացատրեցեք գոյականի կամ ածականի վերջածանցի արտահայտած իմաստը (բանակոր).

sulfas, sulfis, abductor, professor, solutio, valetudo, sanitas, myocarditis, acidosis, cholelithiasis, haemopoësis, carcinoma, difficultis, solubilis, sternalis, clavicularis.

8. Լրացրեք վերջավորությունները և թարգմանեցեք (բանակոր).

hydrolys... nephroptos... osteogen... otoscleros... bronchomycos... phleborhex... proctostenos... osteolys... isoton... panophthalmit... glykaem... brachycephal... tachycard...

9. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Բարձր ջերմություն առաջացնող, թարախարյունություն, ընդերաբանություն, կրծքի զննում, կենդանաբանություն, որովայնի վիրաբուժական հատում, անոթների նեղացում, հարականջագեղձի բորբոքում, բուժում բնական միջոցներով, մարդաբանություն, ոտքի ցավ, ոսկրի մահացում, արյունաստեղծում, միզաստեղծում, հյուսվածքի մահացում:

10. Թարգմանեցեք հայերեն.

Recipe: Chinosoli
Acidi borici ana 0,2
Butyri Cacao quantum satis
ut fiant globuli vaginalis
Dentur tales doses numero 6
Signetur: հետոց ային գնդիկներ:

Recipe: Antipyri ni 0,3
Pantoponi 0,2
Extracti Belladonnae 0,01
Butyri Cacao 1,5
Misce, fiat suppositorium
Dentur tales doses numero 6
Signetur: մեկական դեղամում ուղիղ աղիքի մե:

Թարգմանեցեք լատիներեն.

Վերցրու՛ կուծվող նորոտվազովի 5%-անոց լուծույթ 20,0 Ստերչացրու՛ Տուր:
Նշիր. ներերակային ներ արկումների համար:

Վերցրու՛ Աֆրոնի պարզ թուրմ 2,0
Կծու անանուխի թուրմ 4,0
Օշինդրի թուրմ 6,0
Կատվախոտի թուրմ 8,0:
Խառնիր: Տուր:
Նշիր. 15—20-ական կաթիւ, որը 2 անգամ (չափահասին):

ԼԱՑԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ

Amor non est medicabilis herbis (Ovidius). Սերը խոսերով բուժելի չէ:

Felix est pulvis, qui venit tempore crisis (Linnaeus). Երջանկաբեր է այն դեղափոշին, որը հասնում է տագնապի ժամանակ:

Oratio veritatis simplex est. Ճշմարտության լեզուն պարզ է:

Nūlla salūs bellō, pācem rōscimus ómnes (Vergilius). Պատերազմին ոչ մի ողջույն, բոլորս պահանջում ենք խաղաղություն:

XXIV ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 92. Քիմիական անվանակարգությունը

Բժշկության և դեղագործության մեջ գործածվում է քիմիական տարրի կամ միացության ոչ թե պայմանանշանը կամ բանաձեռ, այլ նրա լատիներեն անվանումը:

Բժշկի կողմից քիմիական միացության անվան ընալ գրելը, կամ պրովիդորի կողմից սխալ կարդալը, կարող է ճակատագրական լինել հիվանդի համար: Երբեմն լատիներեն անվան մեջ տառերի սխալի հետևանքով կարող է պատրաստվել և բաց թողնվել ոչ այն դեղանյութը, որը նկատի է ունեցել բժիշկը: Օրինակ՝ եթե պետք եղած Բարի sulfas (բարիումի սուլֆատ՝ BaSO₄) ներքին գործածության համար) սխալմամբ գրվի կամ կարդացվի Բարի sulfidum (բարիումի սուլֆիդ՝ BaS), այդ դեպքում հիվանդը կընդունի թույն, որը նշանակվում է արտաքին գործածության համար:

Հետևաբար, բժիշկը կամ պրովիդորը պարտավոր են ճիշտ իմանալ քիմիական միացությունների լատիներեն անունները և նրանց կազմության հիմնական սկզբունքները:

§ 93. Քիմիական կարևորագույն տարրերի լատիներեն անունները

Քիմիական տարրերի բոլոր լատիներեն անունները երկրորդ հոլովման շեղոք սեռի (—սու վերջավորությունով) գոյականներ են: Բացառություն են կազմում.

phosphorus, i m ֆոսֆոր (արական սեռ)
sulfur, ūris n ծծումբ (երրորդ հոլովում)

Լատիներեն անունը	Պարմանական նշանը	Հայերեն անունը	Ստուգաբանությունը
Aluminium	Al	Ալյումին	alumen չիր բառից arguo դարձնում եմ հաստակ
Argentum	Ag	Արծաթ	նարավոր է հում. arsen բառից՝ արի, ուժեղ (թույն)
Arsenicum	As	Արսեն	
Aurum	Au	Ոսկի	
Barium	Ba	Բարիում	Բարիտ հանքանութից, հում. barys ծանր
Bismuthum	Bi	Բիսմութ	գերմանական ծագում, 15-րդ դար
Borum	B	Բոր	bogax բառից, բորակ, աղորոակ հոմարեն՝ bromos գարշահոտ, ահաճ հոտի պատճառով
Calcium	Ca	Կալցիում	calx կրաքար
Carboneum	C	Ածխածին	carbo ածուխ
Chlorum	Cl	Քլոր	հում. chloros կանաչ
Cuprum	Cu	Գողնձ	կիպրոս կղզու անունից
Ferrum	Fe	Երկաթ	հին լատիներեն
Fluorum	F	Ֆլոր	հում. phthisios քայլքայող, ավերող
Iodium	I	Իոդ	հում. iodēs ժանուակագույն
Hydrogenium	H	Ջրածին	հում. hydor ջուր և gen ծին, ծնող
Nitrogenum	N	Ազոտ	հում. nitr սեխտրա և gen ծին, ծնող
Oxygenum	O	Թթվածին	հում. oxyx թթու և gen ծին, ծնող
Hydrargyrum	Hg	Մադեկ	hydor և argyr արծատներից, բառացի՝ հեղուկ արծաթ
Kaliun	K	Կալիում	արտա. al-kali կալախար, բույսերի մոխրի
Lithium	Li	Լիթիում	հում. lithos քար
Magnesium seu Magnium	Mg	Մագնիսիում	փոքր Ասիայում բնակավայրի անունից
Manganum	Mn	Մանգան	իսաւլերեն manganese
Natrium	Na	Նատրիում	արար. natron սողա
Phosphorus	Ph	Ֆոսֆոր	հում. phos լուս և phoros կրող, տանող
Plumbum	Pb	Կապար	հին լատիներեն
Silicium	Si	Սիլիցիում	լատ. silex կարծր քար
Stibium	Sb	Ալտիմուն	հին լատիներեն
Sulfur	S	Ծծումբ	հում. thallos կանաչ ճյուղ (սպեկտրի կանաչ գույնից)
Thallium	Tl	Թալլիում	
Zincum	Zn	Ցինկ	գերմաներեն

Արտասահմանյան որոշ ֆարմակոպեաներում մի քանի տարրերի անունները տարբեր են. Na-ը կոչվում է Sodium, Hg-ը՝ Mercurium, Sb-ը՝ Antimonium, K-ը՝ Potassium

§ 94. Թթվաների անունները (acidum* — թթու)

Թթվածնավոր թթուների անունները կազմվում են թթվակազմիչ տարրի անվան հիմքին օքսիդացման աստիճանը բնորոշող վերջածանցը միացնելու միջոցով: Թթվակազմիչ տարրի օքսիդացման առավելագույն շափին համապատասխանում է -օւ վերջածանցը+սու (հայերեն՝-ական վերջածանցը), օրինակ՝

H_2SO_4 — acidum sulfuricum ծծմբական թթու (ծծմբաթթու)

HNO_3 — acidum nitricum ազոտական թթու (ազոտաթթու)

H_3PO_4 — acidum phosphoricum ֆոսֆորական թթու (ֆոսֆորաթթու)

Եթե նույն տարրից կազմվում է երկու թթու, օքսիդացման ցածր աստիճանի թթվի անունը կազմվում է -օս- վերջածանցով (հայերեն՝-ային վերջածանցը), օրինակ՝

H_2O_3 — acidum sulfurōsum ծծմբային թթու

HNO_2 — acidum nitritōsum ազոտային թթու

Acidum + ածական < -icūm- շատ թթվածին պարունակող-ական -ōsum- նվազ թթվածին պարունակող-ային

Թթվածին շպարունակող թթուների անունները կազմվում են hydro-նախածանցով և -icūm վերջածանցով, օրինակ՝

HCl — acidum hydrochloricum քլորաջրածնական թթու, աղաթթու

HI — acidum hydroiodicum յոդաջրածնական թթու

H_2S — acidum hydrosulfuricum ծծմբաջրածնական թթու

HCN — acidum hydrocyanicum ցիանաթթու

HBr — acidum hydrobromicum բրոմաջրածնական թթու

H_2F_2 — acidum hydrofluoricum ֆլորաջրածնական թթու

Թթվածին շպարունակող թթուների անունների սինեման հետեւյալն է. Acidum+hydro նախածանցով և իսու վերջածանցով ածական:

Թթուների լատիներեն անունները

CH_3COOH — acidum acetīcum քացախաթթու

$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$ — acidum ascorbinīcum** ասկորբինաթթու

* Քրանս. acide, անգլ. acid

** Բաղկացած է -ա-հական նախածանցից և scorbutus — լոդախտ բառից:

C ₆ H ₈ O ₄	acidum acetyl salicylicum*
C ₆ H ₅ COOH	acidum benzoicum
H ₃ BO ₃	acidum boricum
HClO ₃	acidum chloricum
C ₃ H ₄ (OH)(COOH) ₃	acidum citricum
H ₂ CO ₃	acidum carbonicum
CH ₃ CH(OH)COOH	acidum lacticum
C ₆ H ₅ O ₂ N	acidum nicotinicum
C ₆ H ₄ (OH)COOH	acidum salicylicum
C ₂ H ₂ (OH) ₂ (COOH) ₂	acidum tartaricum
H ₃ PO ₄	acidum phosphoricum
C ₆ H ₉ COOH	acidum valerianicum

§ 95. Օքսիդների անունները

Օքսիդների, գերօքսիդների և ջրօքսիդների անունները կազմվում են երկու գոյականից, սկզբում դրվում է կատիոնի անունը սեռական հոլովով, հետո անիոնի անունը, որն արտահայտվում է չեղոք սեռի գոյականով և որին ավելացվում է —idum, ուղղական հոլովով, օրինակ՝

Zinci oxydum	ցինկի օքսիդ
Magnesii peroxydum	մագնեզիումի պերօքսիդ
Calcii hydroxydum	կալցիումի հիդրօքսիդ

կատիոն (+)	Անիոն (-)
II հոլ. չեղոք սեռի գոյական	II հոլ. չեղոք սեռի գոյական
Gen. sing.	Nom. sing.

§ 96. Աղերի անունները

Աղի անունը բաղկացած է երկու գոյականից, առաջինը՝ կատիոնի անունը սեռական հոլովով, իսկ երկրորդը՝ անիոնի անունը ուղղական հոլովով (նատրիումի սուլֆատ, կալիումի բրոմիդ): Անիոնների անունները կազմվում են լատինական հետևյալ վերջածանցների միջոցով.

—as թթվածնավոր թթուների աղերի համար, օրինակ՝

Natrii sulfas նատրիումի սուլֆատ

* Առաջին անգամ ստացվել է Spiraea ulmaria բույսից և սկզբում անվանել են acidum spiricum (Spiraea-hg): Ավելի ուշ բժշկության մեջ է մտել Aspirinum ֆիրմային գոյացանական անունով (a-acidum թթու և spir-spiricum) ասպիրին:

—is թթվածնի նվազ պարունակության դեպքում, օրինակ՝ Natrii sulfis նատրիումի սուլֆիտ

—idum անթթվածին թթուների աղերի համար, օրինակ՝ Kalii chloridum կալիումի քլորիդ:

Օրգանական առաջնային, երկրորդական և երրորդական հիմքերով անթթվածին թթուների աղերի անուններում անիոնի անվանումը է hydro —ախածանցը,

օրինակ՝ hydrobromidum հիդրօբրոմիդ

hydroiodium հիդրօյոդիդ

N. B. -as և -is վերջածանցներով անիոնները եւրորդ նորվման արական սեռի (բացառություն) գոյականներ են, օրինակ՝

N. sulfas	սուլֆատ	nitras	նիտրատ
G. sulfat-is		nitrat-is	
N. sulfis	սուլֆիտ	nitris	նիտրիտ
G. sulfit-is		nitritis	

Վերևում բերված օրինակներից երեսում է, որ անիոնների հայերեն անունները առաջացնել են անիոնների լատիներեն անունների սեռական հոլովովի հիմքից sulfat-is —սուլֆատ, nitrit-is նիտրիտ:

Աղերի անունների օրինակներ

Kalii chloras	կալիումի քլորատ
Natrii nitris	նատրիումի նիտրատ
Barii sulfas	բարիումի սուլֆատ
Codeini phosphas	կողեինի ֆոսֆատ
Calcii phosphas praecipitatus	կալցիումի նստվածքային ֆոսֆատ

Անբրվածին բրոմների աղերի անունների օրինակներ

Natrium bromidum	նատրիումի բրոմիդ
Kalii iodidum	կալիումի յոդիդ
Hydrargyri cyanidum	սնդիկի ցիանիդ
Morphini hydrochloridum	մորֆինի հիդրօքլորիդ
Scopolamini hydrobromidum	սկոպոլամինի հիդրօբրոմիդ

ԽԵԶԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ռ°ր սեռի և ռ°ր հոլովման են պատկանում բիմիական տարրերի լատիներեն անունները:

2. Խնձորես են կազմվում թթուների անունները լատիներենում:

3. Օքսիդացման աստիճանը ռ°ր վերջածանցների միջոցով ենք արտահայտում լատիներենում և հայերենում:

4. Ինչպես են կազմվում թթվածին շպարունակող թթուների անունները:
 5. Ինչպես են կազմվում օքսիդների անունները:
 6. Ինչպես են կազմվում ալերի անունները:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

1. Կազմեցեք թթուների լատիներն անունները.

H_2TeO_2	տելուրական թթու ...
H_2TeO	տելուրային թթու ...
H_3AsO_3	արսենաթթու ...
H_3AsO_4	արսենական թթու ...
HNO_3	ազոտական թթու (ազոտաթթու)
HNO_2	ազոտային թթու ...

2. Թարգմանեցեք լատիներն.

Կալցիումի օքսիդ, զրածնի պերօքսիդ, կալցիումի հիդրօքսիդ, ցինկի օքսիդ, մագնիսիումի պերօքսիդ, երկաթի օքսիդ, սնդիկի ցինկիդ, կալիումի քլորատ, նատրիումի նիտրիտ, ցինկումի կարբոնատ, կապարի ացետատ, ատրոպինի սուլֆատ, ալյումինի սուլֆատ, կալիումի սուլֆատ, պղնձի ցիտրատի բառեր, կոմինի ֆոսֆատի դեղահատեր շաքարով:

3. Թարգմանեցեք հայերեն.

1. Magnesii oxydum seu magnesia usta. 2. Ferrum ex erythrocytis cum acido ascorbino. 3. Noradrenalin hydrotartras. 4. Bismuthi subgallas s. Dermatolum. 5. Phytinum cum praeparatis Arsenici aut ferri saepe praescribitur. 6. In materiis organicis saepe continetur Hydrogenium, Nitrogenium, Sulfur, Phosphorus et halogena. 7. Acidum oleicum in oleo Olivaram continetur.

4. Թարգմանեցեք հայերեն՝ ուշադրություն դարձնելով նախդիրների վրա.

De acidis

Acida sunt cum Oxygenio et sine Oxygenio. Acida cum Oxygenio: acidum sulfuricum, acidum sulfurosum etc. Acida sine Oxygenio: acidum hydrochloricum, acidum hydrobromicum etc. Acidum nitricum fumans et acidum hydrochloricum concentratum acida fortissima sunt. Mixtura acidi nitrici cum acido hydrochlorico (1:3), «qua regis», nominatur, quia aurum, «regem metallorum», solvit.

Medici acidum hydrochloricum purum dilutum contra dyspepsiam adhibent.

fumans, nitis ծխացող
fortissimus, a, um ուժեղագույն
rex, regis m արքա, թագավոր
quia որովհետեւ

5. Թարգմանեցեք հայերեն.

a) Recipe: Atropini sulfatis 0,1
Aqua destillatae 10,0
Misce. Da.
Signa: ալքի կաթիներ:

Recipe: Natrii nitritis 2,0
Misce. Da.
Signa: մեկ հաշի գդալ, օրը 2—3 անգամ:

Recipe: Natrii tetraboratis 2,0
Chininii hydrochloridi 1,5
Glycerini 30,0
Misce. Da.
Signa: ուամպոնների համար:

- բ) Թարգմանեցեք լատիներեն.

Վերցու՛ Պիլոկարպինի հիդրոքլորիդ 0,1
Թորած չոփ 10,0
Խառնիր: Տուր:
Նշիր. ալքի կաթիներ:

Վերցու՛ Կողենինի ֆոսֆատ 0,15

Ֆենորաբիտալ 1,0
Կալիումի բրոմիդ
Նատրիումի բրոմիդ 7,0 ական
Նատրիումի նիտրատ 1,0
Թորած չոփ միջև 300,0
Խառնիր: Տուր:
Նշիր. մեկ հաշի գդալ, օրը 3 անգամ:

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԹԵՎԱՎԱՐՈ ԽՈՍՔԵՐ

Ferrum ferro acuitur. Երկաթն երկաթով է սրվում:
Similia similibus curantur. Նմանը նմանով է բուժվում (Հոմեոպատիների
կամ նմանաբուժերի սկզբունքը):

Medicus philosophus est deo aequalis (Hippocrates). Բժիշկը իմաս-
տուն է, հավասար աստծուն:

Medice, medica mente, non medicamentis. Բժիշկ, բուժիր իսելքով,
ոչ թե գեղերով:

Plenus venter non docet libenter. Կուշտ փորք ջանասեր չի լինում:

XXV ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 97. Զորրորդ հոլովում

Զորրորդ հոլովմանը են թարկվում են արական և շեղոք սեռի այն գո-
յականները, որոնք եղակի թվի սեռական հոլովում ունեն -այս վերջավորու-
թյունը:

Արական սեռի զոյականները եղակի թվի ուղղական հոլովում ունեն
-այս, իսկ շեղոք սեռի գոյականները՝ -ա վերջավորությունները, օրինակ՝

arcus, մատուցում աղեղ
genu, մատուցում ծունկ

Սեռի կանոնից շեղում է. manus, մատուցում աղեղ, դաստակ

§ 98. Զորրորդ հոլովման գոյականների հոլովական վերջավորությունները

Singularis		Pluralis	
M.	N.	M.	N.
N. —us	—u	—us	—ua
G. —ūs	—ūs	—ūsum	—ūsum
D. —ui	—u	—ibus	—ibus
Acc. —um	—u	—us	—ua
Abl. —u	—u	—ibus	—ibus
 N. arcus	genu	arcus	genua
G. arcūs	genūs	arcuum	genuum
D. arcui	genu	arcibus	genibus
Acc. arcum	genu	arcus	genua
Abl. arcu	genu	arcibus	genibus

§ 99. Եզակի բվի ուղական հոլովի -us վերջավորության մասին

Այսպիսով —us վերջավորություն ունենում են.

1. II Հոլովման արական սեռի գոյականները. musculus, i m մկան
2. III Հոլովման իգական սեռի գոյականները — salus, ūtis f առողջություն incus, ūdis f սալ
3. III Հոլովման չեղոք սեռի գոյականները $\begin{cases} \text{corpus, ūris n մարմին} \\ \text{ulcus, ūris n խոց} \\ \text{pus, uris n թարախ} \end{cases}$
4. IV Հոլովման արական սեռի գոյականները arcus, ūs m աղեղ

Այս գոյականները մեկը մյուսից տարբերվում են սեռական հոլովի վերջավորություններով և պատկանում են համապատասխան հոլովմանը:

§ 100. Զորրորդ հոլովման գոյականների նվազագույն բառապաշտ

abscessus, us m	թարախակույտ, աբսես
aditus, us m	մուտք
arcus, us m	աղեղ
cornu, us n	եղջյուր
ductus, us m	ծորան

exitus, us m	ելք, վախճան
fetus, us, foetus, us m	պտուղ, սաղմ
fructus, us m	պտուղ, միրգ
genu, us n	ծունկ
habitus, us m	արտաքին տեսք
hiatus, us m	ճեղք, ծերպ, բացվածք
infarctus, us m	ինֆարկտ, արյան հոսքի գաղարելու հետևանքով մահացման օշախ (infarcire — լցնել, խցանել)
meatus, us m	անցուղի
plexus, us m	հյուսակ
processus, us m	ելուն
pulsus, us m	անոթազարկ, զարկ
recessus, us m	գրպան, գրպանիկ
sinus, us m	ծոց
situs, us m	օրգանի դիրք
spiritus, us m	շնչառություն, ոգի, հոգի, սպիրո
tractus, us m	ուղի
usus, us m	գործածություն, փորձ
sensus, us m (aesthesia)	զգայություն

Զգայարանների անուններն ենթարկվում են չորրորդ հոլովմանը.

auditus, us m	լսողություն
gustus, us m	համ
olfactus, us m	հոտառություն
tactus, us m	շոշափելիք
visus, us m (ops-is opt-) տեսողություն	

§ 101. Բառակազմություն

Չորրորդ հոլովման գոյականների մեծ մասը կազմվել է սուպինի հիմքից —us վերջածանցի միջոցով: Այդպիսի գոյականներն արտահայտում են զգայություն, վիճակ, գործողություն, օրինակ՝

auditus, us m լսողություն (audio, audivi, audit-um, audire IV լսել),
status, us m վիճակ (sto, steti, stat-um, stāre I կանգնել),
processus, us m ելուն (procedo, processi, process-um, procedere III առաջանալ),
visus, us m տեսողություն (video, vidi, vis-um, vidēre II տեսնել),

§ 102. Հինգերորդ հոլովում

Հինգերորդ հոլովման ենթարկվում են իգական սեռի այն գոյականները, որոնք եղակի թվի ուղղական հոլովում ունեն —es, իսկ սեռական հոլովում՝ —ei վերջավորությունները, օրինակ՝ facies, faciei և մակերես, երես իգական սեռի կանոնից շեղվում են.

dies, diei m օր
meridies, ei m կեսօր, միջօրե (այստեղից՝ միջօրեական)*:

§ 103. Հինգերորդ հոլովման հոլովական վերջավորությունները

Singularis		Pluralis
N.	—es	—es
G.	—ei	—ērum
D.	—ei	—ēbus
Acc.	—em	—es
Abl.	—e	—ēbus
N.	superfici	—es
G.	superfici	—ei
D.	superfici	—ei
Acc.	superfici	—em
Abl.	superfici	—e
	superfici	—es
	superfici	—ērum
	superfici	—ēbus
	superfici	—es
	superfici	—ēbus

§ 104. Հինգերորդ հոլովման գոյականների նվազագույն բառապաշար

caries, ei f ոսկրափուտ
facies, ei f մակերես, երես
rabies, ei f կատաղություն
scabies, ei f քոս
species, ei f ցեղ, տեսակ, հոգն. թվով-խոտերի հավաքածու
species diureticae միզամուղ հավաքածու
species laxantes լուծողական հավաքածու
species antiasthmaticaе հակասաթմային հավաքածու
superficies, ei f վերին կողմը, արտաքին մակերեսը

N. B. Pro die մի օրվա համար, դեղանյութի օրական դոզի մեկ անգամ ընդունելու համար:


* Օրուերեն՝ մերիդիան

ԽՆՔԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

- Ո՞ր սեռին են պատկանում լրորորդ հոլովման գոյականները:
- Ո՞ր սեռին և հոլովման կարող է պատկանել գոյականը, եթե եղակի թվի ուղղական հոլովմանը -us վերջավորությունը:
- Ո՞ր հոլովմաններին են ենթարկվում շեղոր սեռի գոյականները լատիներնում:
- Ո՞րն է ընդհանուրը շեղոր սեռի գոյականների հոլովական վերջավորություններում:
- Չորրորդ հոլովման գոյականների ի՞նչ վերջածանց գիտեք:
- Հինգերորդ հոլովմանը ո՞ր հոլովման է նման:

Կրացրեք բաց թողած վերջավորությունները
(բանավոր)։

1. basis oss... sacrum...
2. apex oss... sacrum...
3. foramin... sacral... pelvicana
4. part... laterales
5. faci... articular...
6. tuberosit... sacrum...
7. crist... sacral... lateral...
8. crist... sacral... intermedi...
9. corn... sacral...
10. hiat... sacrum...
11. canal... sacrum...
12. foramin... sacral... dorsal...
13. process... articular... super...



ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- Հոլովցերեք.
 - Որոշեցեք -us վերջավորությունվ հետեւյալ գոյականների սեռը և հոլովմանը.
 - Բարգմանեցեք հայերեն (բանավոր).
- Arcus zygomaticus, processus transversus, ligamenta genūs, tractus intestinalis, organum gustus, musculus genūs, sinus venārum cavārum, arcus venāsus palmāris profundus, facies lata, vena faciei, pars superior facies, caries dentium, facies articularis, facies inferior linguae, facies articulāris capitis costae.

4. Θωρακίσμαντες βέρες ζωγρέβιν.

1. U. hepatis est ut fel secernat. 2. Atlas duos arcus habet: arcum anteriores et arcum posteriores. 3. Facies hominis ante mortem facies Hippocratica nominatur. (Վերլուծեցեք ըստ խոսքի մասկրի) secerno, էթ 3 արտադրել:

5. Θωρաκίσմանեցեք լատիներեն.

Զեռքի ափ, թոքի թարախակույտ, գգայարաների օրգաններ, վերին ատամնային աղեղ, քթի ստորին անցուղի, ճակատի ծոցի բացվածք, ծնկի միջին զարկերակ, վերին մակերես, մաշկի մակերես, ափային մակերես, դեմքի միջածիք զարկերակ, դեմքի խորանիստ. երակ, կրնկային միջին երես, ճակատակրի ներքին մակերես:

6. Θωρակίսմանեցեք հայերեն.

Os frontale

In crano duas species ossium sunt: ossa paria et ossa imparia. Exempli causa, os parietale os par est, os frontale os impar est. Os frontale in parte anteriore situm est. Os frontale e squama frontali, partibus orbitalibus et parte nasali constat. Squama ossis frontalis faciem frontalem et faciem temporalem habet. Linea temporalis faciem a facie temporalem separat. In squama ossis frontalis arcus superciliare et processus zygomaticus sunt.

In facie inferiore partis orbitalis processum lacrimale et processum zygomaticum videmus. In parte nasali sinus frontalis est. Septum sinuum frontalem sinuum frontalem dividit.

exempli causa- օրինակի համար
satum est անդադրված է
separo, are I անջատել, բաժանել

7. Կազմեցեք լորրորդ հոլովակ գոյականներ հետեւալ բայերից (բանավոր).

tango, teligi, tactum, tangere 3 դիպչել
plecto, plexi, plexum, plectre 3 հյուսել
pario, peperi, partum, parere 3 ծնել
sto, steti, statum, stare 1 կանգնել
olfacio, olfeci, olfactum, olfacere 3 հոս քաշել

8. Կազմեցեք բարդ սերմիններ (բանավոր).

Առանցքաբանություն, մաշկի բորբոքում, զլիացակ, միաժամանակ (համա-), ականջից ավ, անոթի նեղացում, միզապարփի բարային հիվանդություն, բերանի խոռոշի բորբոքում:

9. Θωρακίսմանեցեք հայերեն (բանավոր).

Recipe: Papaverini hy drochloridi 0,25
Atropini sulfatis 0,0001
Aqua destillatae 10,0
Misc. Sterilisa. Da.
Signa: մեկական մլ. մաշկի տակ:

Recipe: Olei Rusci 2,5
Spiritus aethylici
Aetheris medicinalis ana 25,0
Misc. Da.
Signa: 3—5 օրը մեկ անգամ 2փել գլխի մաշկը,

Recipe: Resorcini

Acidi carbolici ana	10,0
Thymoli	1,0
Boracis	2,0
Glycerini	15,0
Spiritus Vini rectificati	50,0
Aqua destillatae	500,0
Misce. Da.	
Signa: 2փել մաշկը բորփի ժամանակի:	

Recipe: Specierum laxantium 5,0

Da ad saccum ceratum	
Signa: թել:	

10. Θωρακίսմանեցեք լատիներեն.

Վերցու՛ ծթեր նարկողի համար 35,0	
հինինի հիոնոքլորիդ 0,5	
էթիլային սպիրտ 95° 3,0	
Գեղիկ յուղ մինչև 60,0	
Խառնիր: Տուր:	
Նշիր. մեկ հոգնայի համար:	

Վերցու՛ Միզամուղ հավաքածու 50,0	
Տուր տոպրակով:	
Նշիր. եփել որպես թել:	

Վերցու՛ Աճայի տերևներ 50,0	
Սամիթի սերմեր 15,0	
Լորինու ծաղիկներ 25,0	
Խառնիր, որպեսդեպ դառնա հավաքածու	
Տուր: Նշիր. եփել որպես թել:	

Վերցու՛ Հակասաթմային հավաքածու 50,0	
Տուր, Նշիր: եփել որպես թել:	

ԱՍՏԻԽԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹԵՆԵՐ, ԹԵՎԱԿՈՐ ԽՈՍՔԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

Manus manum lavat, duae manus faciem lavant. Զեռքը ձեռք
է լվանում, երկու ձեռքը երես է լվանում:
Chemia est manus dextra physicae (Lomonossow). Քիմիան Փի-
զիկայի աջ ձեռքն է:

Exitus letalis. Մահացու վախճան:
In statu nascendi. Առաջացման, գոյացման պահին:
Facies Hippocratica. Մահամերձի դեմք:
Nulla dies sine linea (Plinius). Ոչ մի օր առանց տողի:

XXVI ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 105. Լատիներենի հոլովային համակարգի ամփոփում

Հստ եզակի թվի սեռական հոլովի վերջավորության, լատիներենի բոլոր գոյականները բաժանվում են հինգ հոլովումների.

Առաջին հոլովումը այս
Երկրորդ հոլովումը և
Երրորդ հոլովումը այս
Չորրորդ հոլովումը այս
Հինգերորդ հոլովումը եւ

Հոլովման քերականական կարգը լատիներենում ունի մի շարք ընդհանուր օրինաշափություններ և կանոններ.

1. Արական և իգական սեռի գոյականները Acc. sing.-ում վերջանում են -m բաղաձայնով, որին նախորդում են տարրեր ձայնավորներ, օրինակ՝ vertebram, humerum, pulmonem, arcum, faciem.

2. Արական և իգական սեռի գոյականները Acc. pl.-ում վերջանում են -s բաղաձայնով, որին նախորդում են տարրեր ձայնավորներ, օրինակ՝ vertebrae, humeros, pulmones, arcus, facies.

3. Gen. plur. ունի (r)um վերջավորությունը, օրինակ՝ vertebrarum, humerorum, pulmonum, arcuum, facierum.

4. Abl. plur. միշտ նման է D. plur.-ին: Առաջին և երկրորդ հոլովմանների դեպքում -is, երրորդ և չորրորդ հոլովումների՝ -ibus, հինգերորդ հոլովման՝ -ēbus.

5. Զեղոք սեռի գոյականները ենթարկվում են հետեւյալ երկու կանոններին:

ա) Acc. sing. համընկնում է Nom. sing.-ին:
բ) Acc. plur. նույնպես համընկնում է Nom. plur.-ին և ունի -a, (-ia)

վերջավորությունը:

6. III, IV V հոլովման գոյականների Acc. plur. համընկնում է Nom. plur.-ին:

§ 106. Գոյականների հինգ հոլովումների հոլովական վերջավորությունների աղյուսակ

Հոլովումներ	I	II	III			IV	V
			բաղաձայն տիպ	ձայնավոր տիպ	խառը տիպ		
Հոլովներ	f.	m. n.	m. f. n.	n.	m. f. n.	m. n.	f.
	Singularis	N.	-a	-us -um -er -on	m a p p b p -e, -al, -ar	m a p p b p -us -u .	-es
	G.	-ae	-i	-is	-is	-is	-us -ei
	D.	-ae	-o	-i	-i	-i	-ui -u -ei
	Acc.	-am	-um	-em իչպ. N	ի լ չ պ ե ս N	-em իչպ. N	-um -u -em
Pluralis	Abl.	-a	-o	-e	-i	-e	-u -e
	N.	-ae	-i -a	-es -a	-ia	-es -ia	-us -ua -es
	G.	-ārum	-ōrum	-um	-ium	-ium	-uum -ērum
	D.	-is	-is	-ibus	-ibus	-ibus	-ibus -ēbus
	Acc.	-as	-os -a	-es -a	-ia	-es -ia	-us -ua -es
	Abl.	-is	-is	-ibus	-ibus	-ibus	-ibus -ēbus

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Որոշեցեք գոյականների հոլովումը և սեռը (բանավոր).

sternum	paediatr	collega	radix
pulmo	tempus	cor	animal
apertūra	salus	apex	bilis
medicus	incus	zygoma	pulvis
extremitas	viscus	tumor	bolus
acromion	pus	arcus	diameter
genu	facies	vomer	os
lac	fel	secale	manus
flos	ren	calcar	tuber

2. Որոշեցեք գոյականի հոլովումը և հոլովը (բանավոր).

pulmones, musculi	vertebrae, flos	ductuum, ligamenti
costārum, nasus	nervōrum, corporis	speciērum, hominum
sinus, foraminum	spina, sternum	carbonis, facies

3. Թարգմանեցեք հայերեն և որոշեցեք գոյականների հոլովումը, հոլովը և սեռը.

- Mandibula os faciei est.
 - Manus faciem volarem et faciem dorsalem habet.
 - Morbi hominum remediis variis curantur.
 - Species e rhizomatis, foliis, floribus, fructibus plantarum praeparantur. (Վերլուծեցեք ըստ խոսքի մասերի)
 - Auscultatione et palpatione aegrotorum medici multos morbos diagnoscunt.
 - Alcaloida male in aqua, facile in spiritu, in aethere et chloroformio solvuntur.
 - Doctrina est fructus dulcis radicis amarae.
- | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------------|
| varius, a, um տարրեր | male վատ | doctrina, ae f գիտություն |
| multus, a, um շատ | facile հեշտությամբ | |

4. Թարգմանեցեք լատիներեն.

1. Մեծ անցքը տեղադրված է գանգի հիմքում; 2. Պոշուկոսկրն ունի պոշուկային եղյուրներ; 3. Պոշուկային եղյուրները կապաններով միացվում են սրբուկային եղյուրների հետ; 4. Զեռքն ունի ափային և մեջքային երես; 5. Կան ծանր հիվանդությունների ճգնաժամային օրեր; Ճգնաժամային օրից հետո շերմությունը արագորեն ընկնում է; 6. Խոսերից, տերեներից, ծաղկներից և մրգերից դեղագործները պատրաստում են տարբեր հավաքածուներ:

տեղադրված locatus, a, um
միանալ conjungo, էրե 3

ընկնել cado, էրե 3
տարբեր varius, a, um

5. Թարգմանեցեք հայերեն.

De methodis dignoscendi et curandi morbos

Medici morbos pulmonum roentgenoscopiam, morbos cordis cardio-scopiam, morbos cerebri electroencephalographiam dignoscunt. Ad diagnos-tim bonam etiam endoscopia ut bronchoscopia, esophagoscopia, gastro-scopia, cystoscopia, rectoscopia adhibentur. Auscultatione et palpatione morbi nonnulli sepe dignoscuntur. Medici cor et pulmones plerumque phonendoscopio et stethoscopio auscultant. In medicorum usu microscopium opticum et electronicum sunt. Praeterea hominibus aegrotis analyses variae, ut analysis sanguinis, urinae, excretionis ventriculi, duodeni ceteraeque efficiuntur. Nunc novae methodi curationis sunt ut: pharmacotherapia, physiotherapy, haemotherapy, roentgenotherapy, psychotherapy ceteraeque. In morbis renum et apparatus digestivi diaetam severam servare oportet. Aegrotis etiam operationes chirurgicae atque transplantationes cordis, renum, hepatis, cutis saluti sunt.

dignoscendi et curandi ախտորոշման և բուժման
етиам նաև
nonnulli մի քանի
saepe հաճախ
plerumque սովորաբար
praeterea բացի այդ
efficio, էրե կատարել, անել
excretio, ծոն ի արտադրություն
severus, a, um խիստ
opportet պետք է
saluti esse առողջացնել, փրկել
apparatus digestivus մարսողական ապարատ

6. Կազմեցեք բարդ բառեր համապատասխան նախածանցների միջոցներով.

— ductor	circum —	շրջադարձ
— pendix	com —	միացում
— brachium	des —	ախտահանում
— flexus	ab —	զատիչ
— servatio	ante —	նախաբազուկ
— missura	ad —	ելուն
— infectio	dis —	հերձում
— sectio	contra —	հակացուցում
— tractum	in —	կտրում
— cisura	in —	անհաջապար
— aequalis	ex —	հանուկ
— clavicularis	inter —	միջուկային
— osseus	ob —	դիտում
— thoracalis	intra —	ենթաանրակային
— indicatio	intra —	ներկրծքային

7. Թարգմանեցեք տվյալ արմատը և նրանով կազմեցեք բարդ տերմիններ.

«երիկամ»,
երիկամ+իշեցում
երիկամ+կարծրացում (երիկամների խորացում և խորշումում)
երիկամ+ծագում (երիկամներից առաջացող)
երիկամ+բար (երիկամաբար)
երիկամ+ամրացում (իշած կամ շարժմող երիկամի ամրացում)
երիկամ+բորբոքում
երիկամ+ցալ
երիկամ+հատում
երիկամ+հեռացում

8. Թարգմանեցեք հայերեն.

Recipe: Natrii salicylatis 6,0

Natrii hydrocarbonatis 3,0

Aquae Menthae 20,0

Aquae destillatae ad 180,0

Misce. Da.

Signa: օրը 4 անգամ, մեկական ձաշի գդալ:

Recipe: Zinci sulfatis 0,025

Cocaini hydrochloridi 0,05

Aqua destillatae 10,0

Misce. Da.

Signa: աշքի կաթիլներ:

9. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Վերցրու՝ Ակոպուամինի հիդրոկարբոնատ 0,0025

Մորֆինի հիդրոքլորիդ 0,25

Էֆեդրինի հիդրոքլորիդ 0,125

Գուր ներարկումների համար 5,0

Խառնիր: Ստերջացրու: Տուր:

Նշիր. մեկական մլ. մաշկի տակ:

Վերցրու՝ Մեթիլսալիցիլատ

Քլորոֆորմ 10,0-ական

Գժախոտի յուղ 30,0

Խառնիր: Տուր:

Նշիր. արտաքին գործածության համար:

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒԹՅՈՒՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

Usus optimus magister est. Phoradre լավագույն ուսուցիչն է:

Status quo. Իրերի արդի վիճակը, տիրող գրությունը:

Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu. Վիրաբույժը նախ ինելքով և աշքերով թող գործի, հետո զինված ձեռքով:

Ad usum internum (externum). Ներքին (արտաքին) գործածության համար:

Pro die. Մեկ օրվա գեղարաժին:

Dies diem docet. Օրը սովորեցնում է օրվան:

XXVII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 107. Ածականների համեմատության աստիճանները

Լատիներենում, ինչպես և հայերենում, որակական ածականներն ունեն համեմատության երեք աստիճան.

դրական աստիճան

համեմատական աստիճան

գերադրական աստիճան

gradus positivus

gradus comparativus

gradus superlativus

Համեմատական աստիճանը կազմելու համար՝ ածականի հիմքին պետք է ավելացնել -ior արական և իգական սեռերի և -ius չեղոք սեռի համար:

Gradus positivus	G. sing	Gradus comparativus
purus, a, um մաքոր liber, era, erum ազատ	pur-i liber-i	purior, purius ավելի մաքոր liberior, ius ավելի ազատ
acer, cris, cre սուր gravis, e ծանր	acer-is grav-is	acrior, ius ավելի սուր gravior, ius ավելի ծանր
simplex, icis պարզ	simplic-is	simplicior, ius ավելի պարզ

Համեմատական աստիճանի ածականները հոլովվում են ինչպես երրորդ հոլովման բաղաձայն տիպի գոյականները. բոլոր սեռերի համար եղակի թվի սեռական հոլովի հիմքին ավելանում է iοր+is.

Singularis			Pluralis		
Masc.	Fem.	Neutr.	Masc.	Fem.	Neutr.
N. purior		purius	puriores		puriora
G. purioris			puriorum		
D. puriori			purioribus		
Acc. puriorem		purius	puriores		puriora
Abl. puriore			purioribus		

Ածականների մեծագույն մասի գերադրական աստիճանը կազմվում է ածականի հիմքին ավելացնելով -issim վերջածանցը և -us, -a, -um սեռային վերջավորությունները. Գերադրական աստիճանի ածականները հիբարկվում են առաջին և երկրորդ հոլովմանը:

Եթե ածականը արական սեռի եղակի թվի ուղղական հոլովում ունի -er վերջավորությունը, գերադրական աստիճանը կազմելու համար ավելացնում ենք -rīm վերջածանցը և -us, -a, -um սեռային վերջավորությունները, օրինակ՝

acer, acris, acere սուր, acerrimus, a, um ամենասուր:

-ilis, e վերջավորությունով մի քանի ածականների գերադրական աստիճանը կազմվում է հիմքին ավելացնելով -lim վերջածանցը և -us, -a, -um սեռային վերջավորությունները:

facilis, e հեշտ facillimus, a, um ամենահեշտ:

difficilis, e դժվար difficillimus, a, um ամենադժվար,

§ 108. Հոլովների գործածումը համեմատության աստիճանների դեպքում

1. Համեմատությունը հայոց լեզվի նման, կարող է լինել շաղկապով և առանց շաղկապի:

ա) զամ — քան շաղկապով, երբ համեմատվող անձը կամ առարկան դրվում է ուղղական հոլովով, օրինակ՝ Ferrum durius est quam plumbeum. Երկաթը ավելի կարծիք է, քան կապարը:

բ) Երբ շաղկապ չի գործածվում, համեմատության առարկան դրվում է արլատիվով, օրինակ՝ Ferrum durius est plumbō. Երկաթը կապարից կարծիք է:

2. Գերադրական աստիճանի դեպքում համեմատվող անձը կամ առարկան դրվում է Genetivus-ով, օրինակ՝ Omnitum medicina nobilissima est. Բոլոր գիտություններից բժշկությունը ազնվագույնն է:

§ 109. Ածականների համեմատության անկանոն աստիճաններ

Հետևյալ ածականների համեմատության աստիճանները կազմվում են տարբեր արմատներից:

Gradus positivus	Gradus comparativus	gradus superlativus
magnus, a, um մեծ	major-jus ավելի մեծ	maximus, a, um մեծագույն
parvus, a, um փոքր	minor-us ավելի փոքր	minimus, a, um փոքրագույն
bonus, a, um լավ	melior, ius* ավելի լավ	optimus, a, um լավագույն
malus, a, um վատ	pejor, ius ավելի վատ	pessimus, a, um վատագույն

Անատոմիական տերմինաբանության մեջ այս ածականների համեմատական և նույնիսկ գերադրական աստիճանը կարող է գործածվել դրականի իմաստով: Դա պայմանավորված է նրանով, որ երկու համանման կազմությունների ժամանակ մեծը հակադրվում է փոքրին, օրինակ՝

trochanter major մեծ տամրիոն
trochanter minor փոքր տամրիոն

§ 110. Ածականների համեմատության պակասավոր աստիճաններ

Մի քանի ածականներ ընդհանրապես շունչն դրական աստիճան: Նրանց համեմատական աստիճանը անատոմիայում գործ է ածվում դրականի իմաստով.

* Խոռարին՝ խօսանի—լուշանի, քրանս. bon-meilleur, անգլ. good-better, գերմ. gut-besser.


Gradus comparativus	Gradus superlativus
superior, superius վերին	supremus, -a, -um գերագույն
inferior, inferius ստորին	infimus, -a, -um ամենաստորին
anterior, anterius առաջնային	postremus, -a, -um ամենահետին, վերջին
posterior, posterius հետին	intimus, -a, -um ամենախոր, ներքին
interior, interius ներքին	

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՐԱԿԱՐԱԿԱՐԱ

- Խնդիքն է կազմվում ածականի համեմատական աստիճանը լատիներենում:
- Խնդիքն է հոլովում համեմատական աստիճանի ածականը:
- Խնդիքն է կազմվում ածականի գերադրական աստիճանը:
- Գերադրական աստիճանի կազմության կանոնից ի՞նչ չհղումներ կան:
- Խնդիքն է հոլովում գերադրական աստիճանի ածականը:
- Ո՞ր ածականները համեմատության տարբեր աստիճանների համար ունեն տարբեր արմատներ:
- Ո՞ր ածականները ունեն համեմատության պակասավոր աստիճաններ:
- Ո՞ր հոլովներն են գործածվում համեմատության աստիճանների դեպքում:

Խրացրեք բաց թողնկած վերջավորությունները
(բանավոր).

- caput femoris
- fovea capitis femoris
- collum femoris
- trochanter major
- trochanter minor
- labium mediale
- labium laterale
- tuberositas glutea
- condylus medialis
- condylus lateralis
- fossa intercondylaris
- facies patellaris



ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- Կազմեցեք հետևյալ ածականների համեմատության աստիճանները (բանավոր).

longus, a, um, niger, rufus, tenuis, e, recens, nitis, mobilis, e.
- Հոլովեցեք musculus longior, facies maxima.

3. Կրացրեք բաց թողնված վերջավորությունները (բանավոր)։

1. Pars anter... linguae. լեզվի առաջային մաս։ 2. Arteriae intercostales poster... միջկողային հետին զարկերակներ։ 3. Crista tuberculi major... մեծ թմբիկի կատար։ 4. Crista tuberculi minor... փոքր թմբիկի կատար։ 5. Ligamentum capitatis fibulae poster... նրբուոքի գլխի հետին կապան։ 6. Musculus serratus posterior... inferi... ստորին հետին առաջավոր մկան։ 7. Musculus longissimus thoracis sternalis կրծոսկրի երկարագույն մկան։ 8. Musculus latissimus dorsi մեջքի լայնագույն մկան։

4. Թարգմանեցեք հայերեն։

1. Vena cordis. 2. Sulcus palatinus major. 3. Foramen ischiadicum minus. 4. Musculus gluteus maximus. 5. Digitus minimus. 6. Periodus incubationis typhi abdominalis longior est quam periodus typhi recurrentis; periodus typhi exanthematici longissima est. 7. Duriores ossibus dentes sunt. 8. Ossa cranii dentibus duriora sunt. 9. Os sacrum sceleti feminae latius et brevius est osse sacro viri. (Վերլուծեցեք ըստ Խոսքի մասերի) 10. Pro narcosi aether purissimus adhibetur. 11. Lingua optimum et pessimum in homine esse potest. 12. «Nihil est veritatis luce dulcius (Cicero). 13. «Simplicia remedia interdum enim efficaciora sunt quam ex pluribus composita medicamenta» (Celsus). 14. «Maximum remedium irae mora est» (Seneca). 15. Doses medicamentorum sunt minimaе, maximaе, toxicae, letales.

vir, i m տղամարդ	enim իսկապես
potest կարող է	ex pluribus բազմաթիվ (նյութերից)
lux, lucis f լույս	ira, ae f զայրույթ
efficax, acis արդյունավետ	mora, ae f ուշացում, հապաղում

5. Թարգմանեցեք լատիներեն։

1. Մեծի լախագույն մկան։ 2. Մեծ սոմբաձև մկան։ 3. Փոքր սոմբաձև մկան։ 4. Քթի վերին անցուղի։ 5. Քթի ստորին անցուղի։ 6. Գլխի առջեկի մեծ մկան։ 7. Մեծ վիմանյարդի ակոս։ 8. Փոքր վիմանյարդի ակոս։

6. Թարգմանեցեք հայերեն։

De ossibus

Magnitudo et formae ossium variae sunt. Ossa longa et brevia et plana et pneumatica distinguimus. Ossibus longis femur, tibiam, fibulam, humerum, ulnam radiumque, ossibus brevibus ossa carpi et ossa tarsi annumeramus. Ossa membra inferioris longiora et crassiora sunt quam ossa membra superioris. Ossa calvariae et scapula ossa plana sunt. Ad ossa pneumatica os sphenoidale, os ethmoidale, os frontale, os temporale, maxilla pertinent. Omnia ossium femur maximum est, dentes durissimi sunt. Malleolus, incus et stapes ossa brevissima sunt.

magnitudo, inis f մեծություն
planus, a, um տափակ
pneumaticus, a, um պարունակող
anumero, are I շարքը դասել, հաշվել

7. Գտեք տերմինի համապատասխան թարգմանությունը և բացարձեցեք նախածանցի իմաստը։

peracutus	ելուն
perforans	հետադարձ
posttraumaticus	գերսնում
praecordium	շատ սուր
processus	ծակող
recurrens	հետարավմատիկ
separatio	միջածիգ
subcutaneus	նախասիրոս
superalimentatio	ենթամաշկային
suprarenalis	անջատում, բաժանում
transversus	մակերիկամային

8. Թարգմանեցեք տվյալ արմատը և նրանով կազմեցեք բարդ տերմիններ։

անոթ
անոթ+պայթում (արյունատար և ավշալին անոթի պայթում)
անոթ+ցնցում (մանր զարկերակների կծկանք)
անոթ+կար (արյունատար անոթի կարում)
անոթ+բորբոքում (արյունատար անոթի բորբոքում)
անոթ+ուռուցք (անոթային ուռուցք)

9. Թարգմանեցեք հայերեն։

Recipe: Olei Vaselini purissimi ad usum externum 200,0
Olei Menthae guttas II
Misce. Da.
Signa: մեկ ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ։

Recipe: Infusi foliorum Plantaginis majoris ex 10,0—200,0
Da.
Signa: մեկ ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ։

10. Թարգմանեցեք լատիներեն։

Վերցրու՝ Դերմատոլ 10,0
Ցինկի օքսիդ 20,0
Տակ 30,0
Խառնիր, որպեսզի դառնա ամենանուրը փոշի։
Տուր:
Նշիր. ցանափոշի։

Վերցրու՝ Ամենանուրբ (նրբագույն) ստրեպտոցիդ 20,0

Դեղին վազելին 10,0

Խառնիր, որպեսզի կազմվի քոռոք:

Տուր: Նշիր. աշքի քսուք:

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՄՆԵՐ ԵՎ ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ

Salus aegroti medico suprema lex est. Հիվանդի առողջությունը բժշկի գերագույն օրինքն է:

Omnium artium medicina nobilissima est. Բոլոր գիտություններից բժշկությունը ազնվագույնն է:

Medicina fructuosior ars nulla (Plinius). Զարա ավելի օգտակար գիտություն, քան բժշկությունը:

Optimum medicamentum quies est. Լավագույն գեղամիջոցը հանդիսան է:

Respublica mihi carior quam vita mea (Cicero). Ինձ համար պետությունն ավելի թանկ է, քան կյանք:

XXVIII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 111. Ածականների համակարգի ամփոփումը

Ածականների համեմատության բոլոր աստիճանների և դերբայերի սեռային վերջավորությունների ամփոփիչ աղյուսակ




Հոլովական	Սեռային վերջավորության բանակ	m.	f.	n.	Բառարանային ձևի օրինակ	Համեմատական
I & II	3 -us -er	-a -a	-um -um		latus, a, um sinister, tra, trum depuratus, a, um կրավորական սեռի անցյալ դերբայ latissimus, a, um ածական	դրական դրական
III ձայնա- վոր տիպ	3 2 1 -er -is -x -ns -r	-is -is -x -ns -r	-e -e -x -ns -r		saluber, bris, bre tenuis, e simplex, icis recurrens, ntis par, paris laxans, ntis ներգործական սեռի ներկա դերբայ	դրական
III բազա- ձայնա- վոր տիպ	2	-ior	-ior	-ius	latiior, latius (G.s. latioris)	համեմատական

ԻՆԳԵՆՍԱՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր հոլովումներին են ենթարկվում ածականները լատիներնում:
2. Քանի՞ խմբի են բաժանվում ածականները:
3. Սեռային ինչպիսի՞ վերջավորություններ ունեն առաջին խմբի ածականները:
4. Քանի՞ են թախմբի են բաժանվում երկրորդ խմբի ածականները:
5. Սեռային ինչպիսի՞ վերջավորություններ ունեն երկրորդ խմբի ածականները:
6. Ինչպի՞ս է հոլովում կրավորական սեռի անցյալ դերբայը:
7. Ինչպի՞ս է հոլովում ներգործական սեռի ներկա դերբայը:
8. Ինչպի՞ս են հոլովում երկրորդ հոլովման դրական աստիճանի ածականները:
9. Ինչպի՞ս է կազմվում համեմատական աստիճանը:
10. Ինչպի՞ս է հոլովում համեմատական աստիճանի ածականը:
11. Ինչպի՞ս է կազմվում զերավրական աստիճանը. ի՞նչ շեղումներ գիտեք:
12. Ինչպի՞ս է հոլովում զերավրական աստիճանի ածականը:

Լրացրեք բաց թողնկած վերջավորությունները
(բանակոր).

1. processus costotransvers...
2. arc... vertebr...
3. process... spinos...
4. arc... anler...
5. arc... poster...
6. tubercul... anter...
7. tubercul... poster...



1. vertebrae cervical...
2. vertebrae thoracic...
3. vertebrae lumbal...
4. vertebrae sacral...
5. vertebrae coccyge...
6. corpus vertebra...
7. arcus vertebra...
8. foramen vertebra...
9. processus spinos...
10. processus transvers...
11. processus articular... super...
12. processus articular... infer...
13. vertebra promin...

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

1. Լրացրեք բաց թողնված վերջավորությունները (բանավոր).

Singularis

N. phalanx media
G. phalangis medi...
D. phalangi medi...
Acc. phalangem medi ...
Abl. phalange medi...

N. margo interosseus
G. marginis interosse...
D. margini interosse...
Acc. marginem interosse...
Abl. marginē interosse...

N. facies posterior
G. faciei posterior...
D. faciei posterior...
Acc. faciem posterior...
Abl. facie posterior...

N. tuber ischiadicum
G. tuberis ischiadic...
D. tuberi ischiadic...
Acc. tuber ischiadic...
Abl. tubere ischiadic...

N. pulsus celer
G. pulsus celer...
D. pulsui celer...
Acc. pulsum celer...
Abl. pulsū celer...

Pluralis

phalanges medi...
phalangum medi...
phalangibus medi...
phalanges medi...
phalangibus medi...

margines interosse...
marginum interosse...
marginibus interosse...
margines interosse...
marginibus interosse...

facies posterior...
faciērum posterior...
faciēbus posterior...
facies posterior...
faciēbus posterior...

tubera ischiadic...
tuberum ischiadic...
tuberibus ischiadic...
tubera ischiadic...
tuberibus ischiadic...

pulsus celer...
pulsum celer...
pulsibus celer...
pulsus celer...
pulsibus celer...

2. Համաձայնեցրեք I—II հոլովան ածականները գոյակ անելի հետ (բանավոր).

1. Սց աչք oculus dext... 2. Քմքային ելուն processus palatin... 3. Փղոստ անցք խառնության ուժությունություն... 4. Միջամիջ կարան սutura transvers... 5. Լախ ոսկոր և լատ... 6. Ազեր ոսկոր ու լատ... 7. Մակր հրանդություն մօրբուս գրաված... 8. Լախագույն մկան մասը լատ... 9. Թեղաքույս պլանտա մեծացած... 10. Զաված սպիրտ Spiritus rectificat... 11. Զաված ծծումբ սուլուր դեպարտ...

3. Համաձայնեցրեք երրորդ հոլովան ածականները գոյակ անելի հետ (բանավոր).

1. Գանգոսկեր ossa cranial... 2. Առաջնային աղեղ arcus anter... 3. Անտառային ծաղկել flos silvest... 4. Լուծողական պեղամիջոց remedium laxan... 5. Ծփաղող կողեր costae fluctuant... 6. Քոմքային մկաններ մուսքուս temporal... 7. Միջամիջ փակեղ լատարան transversal... 8. Ընդմիջվող առաջն ֆեբր ինտերմիտեն... 9. Ողնաշարային զարկերակի ակոս sulcus arteriae vertebral... 10. Զախ եռանկյունաձև կապան ligamentum triangular... sinistr...

4. Թարգմանեցրեք հայերեն.

1. Prima costa omnium costarum latissima est. 2. Graviores et difficiliores animi morbi sunt quam corporis (Celsus). 3. Vaseatum album optimum. 4. Doses dividuntur in dosim minimam, dosim therapeutica, dosim maximam et dosim letalem. 5. Crassissimus nervorum est nervus ischiadicus. 6. Homo sapientissimus est omnium animalium. 7. Cartilago mollior est osse.

5. Թարգմանեցրեք լատիներեն.

Վերին գագաթ, ստորին վերջույթներ, հետին փոս, առաջնային անցք, ներքին խոռոչ, ներքին ծոց, անրազային կտրում, սննդանցք (nutricius, a, um), երկար ոսկոր, կարճ ոսկոր, դեղին ոսկրածուծ (ոսկորների դեղին ծուծ), կարմիր ոսկրածուծ, ողնի վերին կտրում, փշածել ելուն, ստորին ակոս, լեղապարկի մկանապատշան, լեղապարկի լորձապատշան,

6. Թարգմանեցրեք հայերեն.

De variis generibus typhi

Multi morbi contagiosi periculosi sunt. Periculosus est typhus recurrens. Periculosior quam typhus recurrens est typhus abdominalis. Periculosissimus autem est typhus exanthematicus. Typhus exanthematicus morbus gravissimus et periculosissimus est.

periculosus, a, um վտանգավոր
autem սպայն

7. Թարգմանեցրեք և բացատրեցրեք հունական նախածանցների իմաստը. areflexia, anabiosis, antidotum, apophysis, catalysis, diagnosis, dysacusis (acusis լողողթլուն), ectodermia, endarteritis, epigastricus, exostosis, hyperfunctio, hypodermaticus, hypofunctio, symbiosis.

8. Կազմեցրեք տերմիններ.

1. Πιασμούμερ կանքի (մարդու, հոգեկանի, հիվանդությունների, դեղանյութերի) մասին:

2. Πιασմունք մկանների (ոսկորների, անոթների, ներքին օրգանների) մասին:

3. Μկանների, բրոնխների, լյարդի, գանգուղեղի, սրտի, անոթների, երիկամների (հիվանդություն):

9. Գրեցեք լատիներեն տաերով և վերլուծեցրեք ըստ տերմինատարրերի.

Հեմոռագիա, թորակոսկրպիա, գերմատոլոգիա, պահիխոպաթիա, ցիստոտոմիա, հեպատոպաթիա, նեֆրոտոմիա, հեպատոլոգիա, արտերիոպաթիա, կարդիոլոգիա, հիստերիոմիա:

10. Θωρακικά μέσα για την πόνο.

Recipe: Novocaini 0,5

Aqua destillatae 200,0

Misce. Da.

Signa: Μεταλλικά σώματα.

Recipe: Xeroformii 0,3

Olei Vaselinei 2,0

Vaselinei albi 8,0

Ιανθίνη, πράσινη ημέρα φυτικής

Σπιρτού:

Ιανθίνης αλεπούς φυτικής

11. Θωρακικά μέσα για την πόνο.

Ψευδοποιητικός φαρμακούχος για την πόνο.

Σπιρτού: Ιανθίνης 5—10 λιτρών οργάνωσης 2 ανάφαση.

Ψευδοποιητικός φαρμακούχος για την πόνο.

Φαρμακούχος για την πόνο 3,0—100,0

Φαρμακούχος για την πόνο 20,0

Ιανθίνης Σπιρτού:

Ιανθίνης μεταλλικά σώματα, οργάνωση 4—5 ανάφαση.

Ιανθίνης μεταλλικά σώματα για την πόνο.

- Vis medicatrix naturae. Ρύπου ψευδοποιητικού.
- Vitam non accipimus brevem, sed facimus (Seneca). Κατανάλωση
- Bonum initium est dimidium facti. Λαζαρίδης φημίσκης ήταν οι.
- Imperare sibi maximum est imperium. Ηγεμονίας ηγεμονία.
- Honesta fama melior est pecuina. Αριθμούς φαρμακούχος για την πόνο.

XXIX ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

§ 112. Θωρακικά μέσα

Πιστοποιητικός φαρμακούχος για την πόνο.

Ζητούμενα σώματα ψευδοποιητικού	Αριθμούς ψευδοποιητικού	Φαρμακούχος για την πόνο	Φαρμακούχος για την πόνο
I	1	unus, a, utm <i>μόνος</i> (один, одна, одно)	primus, a, utm <i>πρώτης</i> (первый, ая, ое)
II	2	duo, duae, duo <i>δύο</i> (два, две, два)	secundus, a, utm* <i>δεύτερης</i> (второй, ая, ое)
III	3	tres, tria <i>τρεῖς</i> (три)	tertius, a, utm <i>τρίτης</i> (третий, яя, ѿе)
IV	4	quattuor <i>τέταρτος</i>	quartus, a, utm <i>τέταρτης</i>
V	5	quinque <i>πέντε</i>	quintus, a, utm <i>πέντης</i>
VI	6	sex <i>σόκτος</i>	sextus, a, utm <i>σόκτης</i>
VII	7	septem <i>σεπτέμενος</i>	septimus, a, utm <i>σεπτήμενης</i>
VIII	8	octo <i>οκτώς</i>	octavus, a, utm <i>οκτώμενης</i>
IX	9	novem <i>νοβής</i>	nonus, a, utm <i>νοβήμενης</i>
X	10	decem <i>δέκας</i>	decimus, a, utm <i>δέκατης</i>
XI	11	undecim <i>ενδέκας</i>	undecimus, a, utm <i>ενδέκατης</i>
XII	12	duodecim <i>δυοδέκας</i>	duodecimus, a, utm <i>δυοδέκατης</i>
XX	20	viginti <i>εικοσίς</i>	vicesimus, a, utm <i>εικοσιτητης</i>
XXX	30	triginta <i>τριάντα</i>	trigesimus, a, utm <i>τριάντατης</i>
C	100	centum <i>κεντόνις</i>	centesimus, a, utm <i>κεντόνιτης</i>
CC	200	ducenti, ae, a <i>δικεντόνις</i>	ducentesimus, a, utm <i>δικεντόνιτης</i>
M	1000	mille <i>μίλλιος</i>	millesimus, a, utm <i>μίλλιοτης</i>

Ιανθίνης ψευδοποιητικούς υποτίθεμε: Τριάντα μεταλλικά σώματα για την πόνο.

m.	f.	n.	m.	f.	n.	m.	f.	n.
N.	unus	una	unum	duo	duae	duo	tres	tria
G.	unius			duorum	duarum	duorum	trium	
D.	uni			duobus	duabus	duobus	tribus	
Acc.	unum	unam	unum	duos	duas	duo	tres	tria
Abl.	uno	una	uno	duobus	duabus	duobus	tribus	

Φαρμακούχος για την πόνο.

* alter, a utm δέκας ηγεμονίας για την πόνο.

§ 118. Լատիներենի և հունարենի թվականները նախածանցների դերում

Լատիներենի և հունարենի թվականների միջոցով կազմվում են բժշկական և գեղարանական տերմիններ:

Թվական	Իմաստ	Օրինակներ
Լատիներեն թվականներ		
semi-	կես	semilunaris
uni-	մեկ	unipennatus
bi-	երկու	biceps
tri-	երեք	trigeminus
quadri-	չորս	quadripes
sex-	վեց	sexangulus
Հունարեն թվականներ		
hemi-	կես	hemiplegia
mono-	մեկ	monocytus
proto-	նախա	protoplasma
	մեկ	protozoa
di-	երկու	digastricus
tri-	երեք	trimethinum
tetra-	չորս	tetrapodus
penta-	հինգ	pentagonalum
hexa-	վեց	hexosa
hepta-	յոթ	heptanum
octo-	ութ	octoestrolum
deca-	տաս	decapoda

Հիշեցե՛ք անատոմիական հետեւյալ տերմինները

Musculus unipennatus	միափետուր մկան
Musculus bipennatus	երկփետուր մկան
Musculus semispinalis thoracis	կրծքի կիսափշային մկան
Musculus semispinalis cervicis	վզի կիսափշային մկան

1. Թարգմանեցեք հայերեն (բանավոր)։

Triangularis, duodenum, unum gramma, tria grammata, decem grammata, sex dentes molares, centum ossa, digitus quintus, articulatio tertia, costa duodecima, ligamentum quartum.

2. Թարգմանեցեք լատիներեն (բանավոր)։

Երկու մաս, երկու մակրուս, երեք աղորի առամ, առաջին աղորի առամ, երեք անցք, չորս զարկերակ, ենթալեզվային ներվի եռանկյուն, թափառող ներվի եռանկյուն, չորրորդ փորոքի միջնական բացվածք, չորրորդ փորոքի կողմնային բացվածք, բթամատ կամ առաջին մատ, ցուցամատ կամ երրորդ մատ, միջնամատ կամ երրորդ մատ, անանուն մատ կամ չորրորդ մատ, ձկույթ կամ հինգերորդ մատ։

3. Թարգմանեցեք հայերեն։

1. In columna vertebrali triginta tres vertebrae sunt: septem cervicales, duodecim thoracicae, quinque lumbales, quinque sacrales et quattuor coccygeae. 2. Corpus humanum ossa ducenta sexaginta habet. 3. In serie vertebrarum cervicalium prima vertebra atlas, secunda axis, septima prominens nominatur. (*Վերլուծեցեք ըստ իսութիւն մասերի*) 4. Pollex et hallux ex duabus phalangiibus, ceteri digiti ex tribus phalangiibus constant. 5. Sunt dies critici malorum morborum velut dies tertia, quinta, septima. 6. Temporibus antiquis medicina in tres partes divisa erat: diaeteticam, pharmaceuticam, chirurgicam. 7. Pulvis simplex ex remedio uno constat, pulveres compositi ex remediis duobus, tribus vel quattuor constant. 8. Divide pulverem in partes aequales numero sex. 9. Recipe gelatinæ albae grammata decem.

sexaginta	սաթսուն
velut	ինչպիսին
antiquus, a, um	հին, անտիկ
divisa erat	բաժանված էր
vel	կամ

4. Թարգմանեցեք լատիներեն։

- Սիրտը բաժանվում է չորս մասի՝ երկու փորոքի և երկու նախասրտի։
- Տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ կողերը կոչվում են ծփան կողեր։
- Ալտուղին ունի երեք անցք և երկու ելուն։ 4. Մարդն ունի երկու ձեռք, աջ և ձախ։ Զեռքն ունի հինգ մատ։

5. Թարգմանեցեք օգտագործելով լատիներեն թվականները՝ որպես նախածանցներ (բանավոր)։

Միարչից..., միակողմանի..., երկաժխաթթվային..., երկլ լինու..., եռավալենտ..., քառավալենտ..., երկուանի..., կրկնաթորած..., եռագլուխ..., եռագույն..., կիսակլոր..., կիսափետրավոր...

6. Θωρακίμωνες ο απιστοπόρθεληκ ζωτικότηταν θψακώνησηρη σ πράξην να-
ζωδωνειςηρ.

Նախաերկկամ..., նախաղղաշար..., երեք վերջույթների լուծանք...՝ պենտամին...;

§ 114. Դեղատոմսային կրծատումներ

Սովորաբար կրծատվում են.

- ա) դեղաձեկրի և գալենային պատրաստուկնեղի անունները,
 բ) բույսերի օրգանների անունները,
 գ) տարրեր ցուցումներ գեղագործին, դեղատոմսային արտահայտություններ:

Լատիներեն կրթառումների գործածումը թուլլատրվում է միայն ընդունված թժկական և ղեղագործական պրակտիկային համաձայն:

«Զի թույլատրվում մոտ անուններով նշանակումների բաղադրամասերի կրճատումը, որը հնարավորություն չի տալիս որոշելու թե որ գեղամիջոցն է հանձնարարված»:

(ՍՍՀՄ առողջապահության մինիստրության 1976 թ. գեկտեմբերի
27-ի № 1230 հրամանից):

Կրճատումները հիմնականում կատարվում են համաձայն երկու սկզբ-բռնմքի.

ա) վանկային, երբ վերցվում է առաջին վանկը և հաջորդ վանկի սկզբի մեկ և ավելի բաղաձայններ, օրինակ. *ex-trac-tum*, *կրծատ'* *extr.*, *in-su-sum inf.*

բ) բառի սկզբնատառը, օրինակ՝ D.-Da, f.-fiat:

Սկզբի մեծատառը կամ փոքրատառը կարող է փոխել կրծատվող բառի իմաստը, օրինակ՝ D. Dā-tուր, d. doses-դեղաշափեր, M. Misce-խառնիր, m. massa-զանգված:

Նախորդի ըները չեն կրթատվում:

§ 115. Դեղատոմսային կարևորագույն կրծատումներ

Կրթառումը	Լրիկ ձևը լատիներեն	Հայերեն թարգմանությունը
aa	ana	- ական, հավասար չափով
acid., ac.	acidum	թթու
amp.	ampulla	սրբակ
aq.	aqua	ջուր
aq. dest.	aqua destillata	թորած ջուր
but.	butyrum	կարագ, յուղ (կարծր)
caps. gel.	capsula(ae) gelatinosa(ae)	Ժելատին պատիճ(ներ)
D.	Da. Detur. Dentur.	Տուր: Թող տրվի: Թող տրվեն:
D. S.	Da. Signa. (Detur. Signetur).	Տուր: Նշիր: (Թող տրվի: Թող նշվի):
D.t.d.	Da(Dentur) tales doses.	Տուր (Թող տրվեն) այդպիսի գեղաշափեր:
Div. in p. aeq.	Divide in partes aequales.	Բաժանիր հավասար մասերի:
emuls.	emulsum; emulsio	կախովիթ, էմուլսիա
extr.	extractum	հանուկ, մզվածք
f.	fiat (fiant)	թող կազմվի (կազմվեն)
fl.	flores, florum	ծաղիկներ, ծաղիկների
gtt.	gutta, guttae	կաթիլ, կաթիլներ
inf.	infusum	ջրաթուրմ
inject.	injectio, injectiones	ներարկում, ներարկումներ
in ampull.	in ampullis	սրվակներով
in tab.	in tab(u)lettis	գեղահատերով
lin.	linimentum	հեղուկ բսուք, օժանելիք
m. pil.	massa pilularum	գեղահարերի զանգված
M.	Misce. (Misceatur).	իառնիր: (Թող իառնվի),
N.	Numero	թվով, հատ
ol.	oleum	յուղ (հեղուկ)
past.	pasta	մածուկ
pil.	pilula	գեղահար
p. aeq	partes aequales	հավասար մասեր
pulv.	pulvis	փոշի
q. s.	quantum satis	որչափ պետք է, բավական է
rad.	radix	արմատ
Rp.	Recipe	Վերցրու
rhiz.	rhizoma	կոճղարմատ
S.	Signa. (Signetur).	Նշիր: (Թող նշվի):
sem.	semen	սերմ
simpl.	simplex	պարզ
sir.	sirupus	օշառակ
sol.	solutio	լուծույթ
Steril!	Sterilisa!	Ստեղծացրու
supp.	suppositorium	գեղամում
tab.	tab(u)letta	գեղահատ, տարեհատ
t-ra, tinct.	tinctura	թուրմ
ung.	unguentum	բսուք
vitr.	vitrum	գեղաշիշ, գեղասարկակ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Կրացրիք պակաս կանկերը և վերջավորությունները, կարգացեք առանց կրծատումների.

Rp: Cerae flavae 5,0
Gummi Armeniacae 1,25
Aq. destill. q.s.
ut f. emuls. 50,0
D. S. ղեմքի և ձեռքբրի համար:

Rp: Amidopyrini 1,0
Coff. natrio-benzoici 0,8
Novocaini 0,5
Aq. pro inject. 20,0
M. Sterill
D. S. ներարկումների համար:

Rp: Iodi puri 0,02
Kal. iodidi 0,2
Phenobarbitali 0,4
Pulv. rad. Valer. 1,0
Methylthiouracili 2,0
Extr. et pulv. rad. Liquir. q.s. ut i. pil. N. 40
D. S. մեկական հար, օրը 2 անգամ:

Rp: Theophyllini 0,2
But. Cacao 2,0
M.f. supp.
-D.t.d. N. 10
S. մեկական քեղամում, օրը 2 անգամ:

Rp: T-rae Convall.
T-rae Valer. աա 10,0
Aq. Amygdal. amar. 5,0
Natr. bromidi 3,0
Codeini phosphatis 0,3
M. D. S. 25-ական կաթիլ, օրը 3 անգամ:

Rp: Dec. cort. Frangulae 20,0—200,0
D. S. մեկական ճաշի դդալ, առավոտան և երեկոյան:

Rp: Fl. Chamomillae 30,0
D. S. եփել որպես թիյ:

Rp: Sol. Oestradioli dipropinatis oleosae 0,1% 1,0
D.t.d. N. 6 in amp.
S. մեկական մլ. ներմականային, օրը 2 անգամ,

Rp: Pulv. fol. Digitalis 0,03
Chinini hydrochloridi 0,05
Bromcamphorae 0,25
M. f. pulv.
D. t. d. N. 12 in caps. gel.
S. մեկական պատիճ, օրը 3 անգամ:

Rp: Chinosoli
Ac. borici աա 0,2
But. Cacao q.s.
ut f. glob. vag.
S. հեշտոց ային գնդիկներ:
Rp: Natr. salicylatis 6,0
Natr. hydrocarbonatis 3,0
M. f pulv.
Div. in 12 p. aeq.
D. S. մեկական փոշի, օրը 3 անգամ:

Rp: Ol. Rusci
Past. Zinci աա 25,0
M.f. ung.
D. S. քաղցր ախտահարված մաշկին:

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Tres faciunt collegium. Երեքը կոլեգիա են կազմում:
Duobus litigantibus tertius gaudet. Երկուսը կռվում են, երրորդն ուրախանում է:

Tertium non datur. Երրորդը չի տրվում: Կամ մեկը, կամ մյուսը:
Nullus locus tibi dulcior esse debet patria tua (Cicero). Աչ մի տեղ քեզ համար քո հայրենիքից ավելի քաղցր չպետք է լինի:
Nemo diu gaudet, qui bellum incepit iniquum. Անարդարացի պատերազմ սկսողը երկար չի ուրախանում:

XXX ՊԱՐՄՊՄՈՒՆՔ

§ 116. Դեղագրության ամփոփում

ԽԵԲԱՍԱՑՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Տվյալ գեղատումնի բնորոշումը:
2. Խեղպե՞ս է առաջացնել receptum բառը:
3. Քանի՞ մասից է բաղկացած գեղատումնը:
4. Դեղատումնի ո՞ր մասերն են գրվում լատիներեն:
5. Ո՞ր կանոնների համաձայն են գրվում դեղանյութերի անունները:
6. Ո՞ր բառերը և արտահայտություններն են կրծատվում:
7. Ո՞ր բառերը չեն կրծատվում:
8. Հիմնականում ի՞նչ սկզբունքների համաձայն են կրծատում:

1. Վերցրու՝ Գերշակի յուղի էմուլսիա 180,0
Շաքարի օշարակ մինչև 200,0
Խառնիր: Տուր:
Նշիր. 2-ական ճաշի գդալ, ժամը մեկ, մինչև լուծողականի ազդեցության սկիզբը:
2. Վերցրու՝ Հալվեի հանուկ 1,0
Տուր սրվակներով:
Նշիր. մեկական մլ. մաշկի տակ:
3. Վերցրու՝ Մոմեր իխթիոլով 0,2
Տուր 10 հատ՝ տուփի մեջ:
Նշիր. 1 գեղամոմ, օրը 1 անգամ:
4. Վերցրու՝ Եղինջի տերևների թուրմ 15,0—200,0:
Տուր:
Նշիր. մեկական ճաշի գդալ, օրը 3—4 անգամ:
5. Վերցրու՝ Մտամբսահյութ 150,0
Տուր:
Նշիր. մեկական ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ՝ ուտելու ժամանակ:
6. Վերցրու՝ Սինթոմիցինի էմուլսիա 10,0—50,0
Տուր:
Նշիր. քսել մաշկի ախտահարված մասերին:
7. Վերցրու՝ Լուծիլած նիտրոգլիցերին 4,0
Տուր:
Նշիր. 2-ական կաթիլ շաքարի կտորի վրա:
8. Վերցրու՝ Տրորած քափուր
Քլորալիդրատ
Մենթոլ 2,0-ական
Խառնիր: Տուր:
Նշիր. բամշակի վրա ատամի անցքի մեջ:
9. Վերցրու՝ Մտրոֆանթի թուրմ 5,0
Հովտաշուշանի թուրմ
Կատվախոտի թուրմ 10,0-ական
Խառնիր: Տուր:
Նշիր. 20-ական կաթիլ, օրը 2—3 անգամ:

10. Վերցրու՝ Քսերոֆորմ 0,3
Վազելինի յուղ 2,0
Սպիտակ վազելին
Քսեր, որպեսզի դառնա քսուք:
Տուր: Նշիր. աչքի համար:
11. Վերցրու՝ Հովկապարկի խոտի ջրաթուրմ 10,0—200,0
Տուր:
Նշիր. մեկ ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ:
12. Վերցրու՝ Երիցուկի ծաղիկներ 30,0
Նշիր. թեյի համար:
13. Վերցրու՝ Ակտիվացված ածուխ 100,0
Տուր տուփով:
Նշիր. խառնել 2—3 ճաշի գդալ երկու բաժակ ջրի մեջ:
14. Վերցրու՝ Փոռւնջի կեղևի եփուկ 10,0—200,0
Տուր:
Նշիր. 1 ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ:
15. Վերցրու՝ Առյուծագու թուրմ 15,0
Փսխեցնող ընկույզի թուրմ 5,0
Խառնիր: Տուր:
Նշիր. 20-ական կաթիլ, օրը 2 անգամ:
16. Վերցրու՝ Քլորալիդրատ 1,0
Օսլայի լորձ
Թորած ջուր 25,0-ական
Խառնիր: Տուր:
Նշիր. մեկ հոգնայի համար:
17. Վերցրու՝ Մատուտակի բարդ փոշի 30,0
Տուր տուփով:
Նշիր. մեկ թեյի գդալը խառնել 1/4 բաժակ ջրի հետ և խմել:
18. Վերցրու՝ Նստվածքային ծծումբ 10,0
Ցինկի սուլֆատ 4,0
Կալիումի սուլֆատ 10,0
Թորած ջուր 100,0
Խառնիր: Տուր: Նշիր:

19. Վերցրու՝ Փողաձկան լարդի յուղի էմուլսիա

Տուր սև շնորհ:

Նշիր. թեյի մեկական գդալ, օրը 2 անգամ:

20. Վերցրու՝ Զտված ծծումբ 0,3

Դեղձի յուղ 30,0

Խառնիր, թող ստերչացվի:

Տուր: Նշիր. ներմկանային ներարկումների համար:

21. Վերցրու՝ Ծիր 3,0

Եղիսպակի տերևների եփուկ 300,0

Խառնիր: Տուր:

Նշիր. կոկորդի ողողման համար:

22. Վերցրու՝ Գարնանային շողավարդի խոտի ջրաթուրմ 6,0—180,0

Դիուրետին 4,0

Պարզ օշարակ մինչև 200,0

Խառնիր: Տուր:

Նշիր. ճաշի 1 գդալ օրը 2—3 անգամ:

23. Վերցրու՝ Խավարծիլի արմատի փոշի 0,5

Տուր ալդամի սեղաշափեր 10 հատ:

Նշիր. մեկական փոշի քնելուց առաջ:

24. Վերցրու՝ Պանտոմիցին 0,25

Տուր այդպիսի դեղաշափեր 10 հատ:

Նշիր. ներմկանային:

25. Վերցրու՝ Քաղցր նշիր սերմեր 10,0

Թորած ջուր մինչև 100,0

Խառնիր, թող գառնա էմուլսիա:

Տուր: Նշիր. ճաշի մեկ գդալ, օրը 3 անգամ:

26. Վերցրու՝ Ափիոնի պարզ թուրմ 2,0

Կծու անանուխի թուրմ 4,0

Օշինդրի թուրմ 6,0

Կատվախոտի թուրմ 8,0

Խառնիր: Տուր:

Նշիր. 15—20 կաթիլ, օրը 2 անգամ (չափահասին):

27. Վերցրու՝ Լուծվող նորսուլֆազոլի 5%-անոց լուծույթ 20,0

Ստերչացրու: Տուր:

Նշիր. ներերակային ներարկումների համար:

28. Վերցրու՝ Օքսացիլին 0,25

Տուր ալդպիսի դեղաշափեր մելատինե պատիճներով,

10 հատ:

Նշիր. 2-ական պատիճ, օրը 2 անգամ:

29. Վերցրու՝ Աղամանդային էանացի 1%-անոց չրային լուծույթ 20,0

Տուր: Նշիր. քսել մաշկի ախտահարված մասերին:

30. Վերցրու՝ Նատրիումի նիտրիտ 2,0

Թորած ջուր 200,0

Խառնիր: Տուր:

Նշիր. մեկ ճաշի գդալ, օրը 2—3 անգամ:

31. Վերցրու՝ Մկնափուշի յուղ 2,5

Էթիլային սպիրտ 75°

Բժշկական եթեր 25,0-ական

Խառնիր: Տուր:

Նշիր. 3—5 օրը մեկ շփել գլուխ մաշկ:

32. Վերցրու՝ Կողեինի փուֆատ 0,15

Ֆենոբարբիտալ 1,0

Կալիումի բրոմիդ

Նատրիումի բրոմիդ 7,0-ական

Նատրիումի նիտրատ 1,0

Թորած ջուր մինչև 300

Խառնիր: Տուր:

Նշիր. մեկ ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ:

33. Վերցրու՝ Բեզորցին

Կարբութթու 10,0-ական

Թիմոլ 1,0

Բորակ 2,0

Գլիցերին 15,0

Գրնու գույնած սպիրտ 50,0

Թորած ջուր մինչև 500,0

Խառնիր: Տուր:

Նշիր. շփել մաշկը քորի ժամանակ:

34. Վերցրու՝ Լուծողական հավաքածու 5,0

Տուր մոմած տոսլրակով:

Նշիր. թեյի համար:

35. Վերցրու՝ Եթեր նարկովի համար 35,0
Խինինի հիդրոքլորիդ 0,5
95%-անոց էթիլական սպիրտ 3,0
Դեղձի յուղ մինչև 60,0
Խառնիր: Տուր:
Նշիր. մեկ հոգնայի համար:
36. Վերցրու՝ Միզամուղ հավաքածու 50,0
Տուր տոպրակով:
Նշիր. եփել որպես թեյ:
37. Վերցրու՝ Աճալի տերևներ 50,0
Սամիթի սերմեր 15,0
Լորենու ծաղկներ 25,0
Խառնիր, որպեսզի դառնա հավաքածու:
Տուր: Նշիր. եփել որպես թեյ:
38. Վերցրու՝ Հակասսթմային հավաքածու 50,0
Տուր: Նշիր. եփել որպես թեյ:
39. Վերցրու՝ Ակոպուամինի հիդրոքրոմիդ 0,0025
Սորֆինի հիդրոքլորիդ 0,05
Էֆեդրինի հիդրոքլորիդ 0,125
Զուր ներարկումների համար 5,0
Խառնիր: Ատերջացրու: Տուր:
Նշիր. մեկական մլ. մաշկի տակ:
40. Վերցրու՝ Մեթիլսալիցիլատ
Քլորոֆորմ 10,0-ական
Գծախոտի յուղ 30,0
Խառնիր: Տուր:
Նշիր. արտաքին գործածության համար:
41. Վերցրու՝ Վալերիանի գտագույն յուղ արտաքին գործածության
համար 200,0
Անանուխի յուղ, 2 կաթիլ
Խառնիր: Տուր:
Նշիր. մեկ ճաշի գդալ, օրը 2 անգամ:
42. Վերցրու՝ Ջղախոտի տերևների ջրաթուրմ 10,0—200,0
Տուր:
Նշիր. մեկ ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ:
43. Վերցրու՝ Դերմատոլ 10,0
Ցինկի օքսիդ 20,0
Տակ 30,0
Խառնիր, որպեսզի դառնա մանրագույն փոշի:
Նշիր. ցանափոշի:
44. Վերցրու՝ Ամենամանր ստրեպտոցիդ 2,0
Դեղին վագելին 10,0
Խառնիր, որպեսզի կազմվի քսուք: Տուր:
Նշիր. աշքի համար:
45. Վերցրու՝ Տուղտի արմատի ջրաթուրմ 3,0—100,0
Պարզ օշարակ 200,0
Խառնիր: Տուր:
Նշիր. թեյի մեկ կաթիլ, օրը 4—5 անգամ:
46. Վերցրու՝ Դեղին մոմ 5,0
Ծիրանի խեժ 1,25
Թորած զուր որքան պետք է, որպեսզի դառնա էմուլսիա:
Տուր: Նշիր. դեմքի և ձեռքերի համար:
47. Վերցրու՝ Ամիդոպիրին 1,0
Կոֆեինի նատրիոքենզուատ 0,8
Նովոկարբին 0,5
Զուր ներարկումների համար 20,0
Խառնիր: Ատերջացրու:
Տուր: Նշիր. ներարկումների համար:
48. Վերցրու՝ Բեկտենու կեղկի եփուկ 20,0—200,0
Տուր: Նշիր. մեկ ճաշի գդալ առավոտյան և երեկոյան:
49. Վերցրու՝ Հովտաշուշանի ողեթուրմ
Կատվախոտի ողեթուրմ 10,0 ական
Դառը նշի զուր 5,0
Խատրիումի բրոմիդ 3,0
Կոդեինի ֆուֆատ 0,3
Խառնիր: Տուր:
Նշիր. 25-ական կաթիլ, օրը 3 անգամ:
50. Վերցրու՝ Մատնատունկի տերևների փոշի 0,03
Խինինի հիդրոքլորիդ 0,05
Բրոմկամֆորա 0,25
Խառնիր, թող դառնա փոշի:
Թող տրվեն ալղակիսի դեղաշափեր 12 ժելատինի պատիճ,
Նշիր. մեկ պատիճ, օրը 3 անգամ:

Nihil sine magno labore vita dedit mortalibus. Կյանքն առանց
մեծ աշխատանքի ոչինչ չի տվել մահկանացուներին:

Medicus philosophus est: non enim multa est inter sapientiam
et medicinam differentia (Hippocrates). Բժիշկը իմաստուն է, բանի
որ իմաստության և բժշկության միջև մեծ տարրերություն չկա:

Ante meridiem (a. m.) կեսօրից առաջ:

Post meridiem (p. m.) կեսօրից հետո:

XXXI ՊԱՐԱՊՄՈՒԽԱՔ

§ 117. Բառակազմության ամփոփում

(Լատինական և հունական նախածանցներ, թվականներ)

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Թարգմանեցեք և բացատրեցեք լատինական նախածանցների
իմաստը (բանավոր)։

Musculus extensor indicis, spatium praeviscerale, linea intertrochanterica, foramen infraorbitale, musculus depressor labii inferioris, musculus abductor pollicis, circumferentia articularis, musculus semimembranosus, sulcus bicipitalis medialis et lateralis, foramen quadrilaterum, nervus trigeminus, ligamentum transversum genus, bursa subcutanea, musculus subclavius, fascia prevertebralis, sulfur depuratum, injectio intraventosa(intramuscularis, subcutanea), musculus biventer, ligamentum collaterale radiale, peroxydum, febris intermittens.

2. Թարգմանեցեք հետևյալ տերմինները՝ լատինական նախածանցների
միջոցական միջոցական (բանավոր)։

Միջողնային անցք, կիսալուսնաձև գիծ, լժային ելուն, ենթալեզվային
փոս, ատլասի խաչաձև կապան, ենթալեզվային հոդ, երկմյուղված կապան,
երկփետուր մկան, կրծքի կիսափշային մկան, վզի միջաձգային առջևի մկան-
ներ, վերկատարային մկան, ենթակատարային մկան, բազկի եռագլուխ
մկան, ճկութի հակադրող մկան, ազդրի քառագլուխ մկան, ցցուն ողն,
բարձրացող առրտա, իշնող առրտա, օգնող (օժանդակող) դեղամիջոց,
(համը) շտկող դեղամիջոց, հետադարձ ներվ, մնայուն (մշտական) ատամ-
ներ:

3. Թարգմանեցեք օգտագործելով համապատասխան նախածանցը.

injectio	...ներերակային ...ներմաշկային ...ներմկանային ...ենթամաշկային
----------	---

4. Առանձնացրեք հունական նախածանցները և բացատրեցեք նրանց
իմաստը (բանավոր)։

Antidotum — հակաթուի: Achylia — ստամոքսահյութի արտազրման դադարում:
Anabolismus — յուրացում, սննդանյութի վերածումը կենդանի նյութի:
Apocrinus — արտածորող, արտապող: Catalysis — քայլայում: Diagnosis —
հիվանդության որոշում (իմանալու միջոցավ): Digastricus s. biventer — երկփոր:
Dystrophia — սնոցախանգարում: Exobiologia — կոսմիկան կենսաքանություն:
Endochondralis — ներաճառային: Endocarditis — սրտի ներքին թաղանթի բորբոքում:
Epicardia — սրտի բարձրացում: Hemiplegia — կիսալուծանք: Hypofunction:
Hypodermaticus — ենթամաշկային: Hypotonia — ցածր
ուժեղ գործունեություն: Parotitis — հարականացի զծիք (խոզուկ): Metabolismus—
մնչություն: Mesenterium — միջնադեր (բառացի՝ աղիքների միջև գտնվող): Periorbita —
շրջութափի խանկանակություն: Prognosis — կանություն: Syndactyla — մատների համար խառնություն: Synphysis — համաձանների խառնություն:

5. Թարգմանեցեք լատիներեն, գործածելով լատիներեն կամ հունարեն
համապատասխան նախածանցը (բանավոր)։

Միափետրավոր	...pennatus
Կիսալուծանք	...plegia
Կիսալուսնաձև	...lunaris
Տաստանի	...poda
Երկգլխանի	...ceps
Երկվալենտ	...valens
Սպիտակուց	...eignum
Միաբջիջ	...cellularis, ...cytus
Չորսոտանի	...poda
Երեք վերջույթների լուծանք	...plegia
Ութաշքանի	...oculatus
Բառագլուխ	...ceps
Մենավխություն	...phobia
Նախանյութ	...plasma

6. Թարգմանեցեք հայերեն.

De glandulis

Glandulas endocrinas seu clausas et exocrinas seu apertas distinguimus. Endocrinologia scientia de glandulis endocrinis et exocrinis est. Glandulis endocrinis glandulam thyroideam, glandulas parathyroideas, hypophysim et epiphysim cerebri, glandulam suprarenalem, paragangliaque annumeramus. Glandulae endocrinæ increta vel hormona in sanguinem, in lympham, in liquorem cerebro-spinalem introducunt. Ad glandulas exocrinas glandulae sudoriferae, glandulae sebaceæ, glandulae sublinguales, glandula parotis, glandula olfactoriae, glandulae uterinae, glandulae fundi ventriculi, glandulae submandibulares, glandula lactifera sive mamma pertinent.

clausus, a, um	փակ
apertus, a, um	բաց
hypophysis, is f	ստորին մակուղեղ
incretum, i n	ներզատուկ, ինկրետ
introduco, ēre 3	ներածել
sudorifer, era, erum	քրտնածոր
sebaceus, a, um	ճարպային
olfactorius, a, um	հոտառական
lactifer, era, erum	կաթնային
mamma, ae f	ստինք, կրծքագեղձ
pertineo, ēre 2	պատկանել

6. Լրացրեք տերմինները (բանավոր).

Գեղային ուռուցք ... omnia. Ցավազրկող դեղամիջոց ... an ... inum. Սրտապարկի բորբոքում ... peri ... Բուժում ունտգելան ճառագայթների միջոցով ռունցենում ... Հաստատութիւն (լորձաթաղանթի բորբոքում) ... itis. Արյունաբուժում ... therapia. Լեղաքարային հիվանդություն ... iasis. Արյան սպիտակ գնդիկների ավելացում ... cytosis. Մկանի աշխատանքի գրաֆիկական պատկերը. ... gramma. Բուլոր հոգերի բորբոքում ... arthritis. Ստամբուխ իշեցում gastro. ... Աստանացակ օօնտ ... Կոնքի լափում pelvi ... Բրոնխի սնկային հիվանդություն broncho ... Ստամբուխ խոռոչի հետազոտումը հատուկ գործիքով ... scopia.

ԱՍՏԻՒԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅԱՅԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- Doctrina est fructus dulcis radicis amarae. Ուսումը (գիտությունը) դարձ արմատի քաղցր պատուղն է:
- Labores pariunt honores. Աշխատանքը պատիկ է ծնոււմ:
- Respublica est res populi (Cicero). Պետությունը ժողովրդի գործն է:
- Bona fide. Բարեխղճորեն:

XXXII ՊԱՐԱՊՄՈՒԽՆՔ

§ 118. Բառակազմության անփոփում

(վերջածանցներ)

ԽՆԳԱՍՍՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

- Առաջին հոլովման գոյականակերտ ի՞նչ վերշածանցներ գիտեք:
- Որո՞նք են երկրորդ հոլովման գոյականակերտ վերշածանցները:
- Առաջին և երկրորդ հոլովման ածականների ի՞նչ վերշածանցներ գիտեք:
- Երրորդ հոլովման գոյականակերտ ի՞նչ վերշածանցներ գիտեք:
- Երրորդ հոլովման ածականների ի՞նչ վերշածանցներ գիտեք:
- Ո՞ր վերշածանցով են կազմվում շրորորդ հոլովման գոյականները և ինչպի՞ս:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. -ul-a, -cūl-a, -öl-a, -ür-a, -īn-a, -i-a, -nti-a, -ic-a գոյականակերտ վերշածանցներով կազմեցեք բարդ բառեր և թարգմանեցեք.

- | | | | |
|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1. medic-us | 5. arteri-a | 9. substa-re | 13. pil-a |
| 2. mixt-um | 6. phys-is | 10. alv-us | 14. aur-is |
| 3. leuk-haema | 7. ven-a | 11. bios+logos | 15. doct-or |
| 4. clav-is | 8. corniss-um | 12. genes-is | 16. fract-um |

2. -öl-um, -īn-um, -ul-um, -ül-um, -cūl-um, -cūl-um, -öl-um, -ment-um, -ism-um, -āri-um, -ōri-um, -id-um, -ium գոյականակերտ վերշածանցներով կազմեցեք բարդ բառեր (բանավոր).

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. sacc-us, քսակ ... | 10. glob-us, գնդիկ ... |
| 2. medica-re, գեղամիջոց ... | 11. liga-re, կապան ... |
| 3. aqu-a, ակվարիում ... | 12. labora-re, լաբորատորիա ... |
| 4. ichthy-s, իխթիուլ ... | 13. caput, իտ-իս, գլխիկ ... |
| 5. venter,-tris, փորոք, ստամոքս ... | 14. papaver, պապակերին ... |
| 6. brom-um, բրոմիդ ... | 15. botul-um, մնացք թումավորում ... |
| 7. an-alg-os, անալգին ... | 16. penicilli-um, պենիցիլին ... |
| 8. tuber,-ēris, թմբիկ ... | 17. chlor-um, քլորիդ ... |
| 9. menth-a, մենթոլ ... | |

3. -ē-us, -acē-us, -ic-us, -īn-us, -i dē-us, -ös-us, -lent-us, i d-us ածականակերտ վերշածանցներով կազմեցեք բարդ բառեր (բանավոր).

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. delt-a, դելտանման ... | 7. ferr-um, երկաթի ... |
| 2. muscul-us, մկանուտ ... | 8. os, oss-is, ոսկեյին ... |
| 3. liqu-or, հեղուկ ... | 9. cal-or, տաք ... |
| 4. membran-a, թաղանթային ... | 10. femin-a, իգական ... |
| 5. anatom-i-a, անատոմիկան ... | 11. charta, թղթե ... |
| 6. foramen, ին-իս, ծակուտկեն ... | 12. vir-us, վարակունակ ... |

4. -as, -is, -or, -men, -oma, -oma, վերջածանցներով կազմեցեք արական և չեղոք սեռի գոյականներ և թարգմանեցեք (բանավոր).

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. mys, my, մկանային ուռուցք... | 7. exanth, ցան ... |
| 2. abducere, abduct-um, զատիլ մկան... | 8. dolē-re, ցավ ... |
| 3. nitr-o-genium, նիտրատ ... | 9. lip-os, ձարպուռ ... |
| 4. rub-er, կարմրություն ... | 10. sulū-ur, սուլֆիտ ... |
| 5. sulf-ur, սուլֆատ ... | 11. forā-re, անցք ... |
| 6. nitr-o-genium, նիտրիտ ... | 12. medicā-re, դեղամիջոց ... |

Կ. -itis, -io, iäs, -is, -itas, -itō do վերջածանցներով կազմեցեք իգական սեռի գոյականներ (բանավոր).

- | | |
|---|--|
| 1. pleur-a, պլերիտ ... | 7. long-us, երկարություն ... |
| 2. amoeb-a, ամիբիազ ... | 8. cyst-iš, միջապարկի բորբոքում ... |
| 3. tuberōs-us, տուբերկուլոզ ... | 9. operāre, operat-um, գործողություն, վիրահատություն ... |
| 4. solv-ere, solut-um, լուծությ | 10. helminth-os, հճվաճարություն, ... |
| 5. hepār, hepat-is, լիարի բորբոքում ... | 11. magn-us, մեծություն ... |
| 6. gravi-d-a, հղություն ... | 12. incid-ere, incis-um, կտրում ... |

6. -ālis, -āris վերջածանցներով կազմեցեք երրորդ հոլովման ածականներ (բանավոր).

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. medicin-a, բուժիլ ... | 5. muscul-us, մկանային ... |
| 2. officin-a, գեղատնային ... | 6. ab domen, տնիս, որովախային ... |
| 3. ver-is, գարնանային ... | 7. jug-um, լժային, պարանոցային ... |
| 4. pectus, օրիս, կրծքային ... | 8. plant-a, ներքանային ... |

7. Թարգմանեցեք և բացատրեցեք վերջածանցի արտահայտած իմաստը.

mobilis, immobile, utilis, inutilis, soluble, operabile, cutabilis, palpabilis.

8. Կազմեցեք չորրորդ հոլովման գոյականներ (բանավոր).

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| pello, pepuli, pulsum, pelere | դարկել, ...դարկերակ |
| gusto, güstavi, gustatum, gustāre | ճաշակել, ...ճաշակելիք |
| duco, duxi, ductum, ducere | տանել, ...ծորան |
| traho, traxi, tractum, trahere | քաշել, ...ուղիղ |
| moveo, movi, motum, movere | շարժել, ...շարժում |
| exo, exii, exitum, exire | դուրս գալ, ...վախճան |

9. Թարգմանեցեք լատիներեն.

ա) (Հյուսվածքների, օրգանների) նորմալ լարվածության (ճնշման) խախտում, հյուսվածքների և օրգանների սննուցման բացակայություն, հյուսվածքների լարվածության բարձրացում (իջեցում, խախտում), ուժասպառություն՝ (բնդհանուր թուլություն), գեր-(թեր-) զգայություն, սակավարյունություն, սպիտակարյունություն, գերսնուցում:

թ) արգանդի բնոցի երակների ներքին պատի ողների լեղածորանի կոպի հաստ աղիքի քթի լորձաթաղանթի	բաղցկեղային մկանային նյարդի թելերի միզապարկի գեղային	բաղցկեղային մկանային նյարդի թելերի միզապարկի գեղային
---	--	--

10. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Խառնիր, որպեսզի դառնա (ն) դեղամում (դեղամումներ): Խառնիր, որպեսզի դառնա (կազմվի) մածուկ: Թող խառնվի, թող դառնան դեղաշաբեր: Խառնիր, թող դառնան փոշիներ: Թող տրվեն այդպիսի դեղաշաբեր: Տուրայդպիսի դեղաշաբեր: Բաժանիր հավասար մասերի: Թող տրվի մոմած թղթով:

11. Թարգմանեցեք հայերեն.

De corpore humano (prima pars)

Corpus e capite, truncō et quattuor membris constat. Caput per cervicem cum truncō jungitur. Truncus thoracem et abdomen continet. Pars posterior trunci dorsum vocatur. Truncus bina membra superiora et bina membra inferiora habet. Membra inferiora majora et longiora membris superioribus sunt.

Caput in duas partes dividitur: in partem cerebralem et faciem. Pars cerebralis frontem, verticem, occiput temporaque continet. Facies palpebras, nasum, labia, mentum, buccasque continet. (Վերլուծեցեք ըստ խոսքի մասերի):

bini երկուական
membrum, ի ո վերջույթ, անդամ

ԱՍՏԻՒԵՐԵՆ ԱՍՈՒՅԹԵՆԵՐ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆԵՐ

1. Radices litterārum amarae, fructus dulces sunt. Գիտության արմատները դառն են, պտուղները քաղցր:

2. Amicus verus amore, more, ore, re cognoscitur. Խոկական բարեկամը ճանաչում է սիրո, վարքի, խոսքի, գործի մեջ:

3. In medias res. Գործի բուն էության մեջ:

4. Ad rem. Ճշգրտուեն, պարզ (գործի վերաբերյալ):

XXXIII ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ

§ 119. ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻՆԱՐԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՎՈՒՄ

ԽԵՇԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐԹԵՐ

1. Ի՞նչ նշանակություն ունի տերմինաբանության ամփովում:
2. Ինչո՞ւ թշկական տերմինաբանության հիմնական ազգությունը և հունարենն են:
3. Ի՞նչ պետք է խմանալ թշկական տերմինաբանության գիտակցական լուրացման համար:
4. Լատինական հոմանիշներից հիմնականում ո՞ր տերմիններն են առաջացել:
5. Հունական հոմանիշներից հիմնականում ո՞ր տերմիններն են առաջացել:
6. Տերմինատարր բարդ բառի ո՞ր բաղադրատարրը է:
7. Ի՞նչ է տերմինատարրը:

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Գրեցեք լատինական հետեւյալ բառերի հունական հոմանիշները.
cellula, lingua, cystis, venia, aqua, planta, cornea, palpebra, mamma, saliva, tela, tonsilla, vagina, urina, vesica fellea, vesica urinaria, cancer, medicus, morbus, musculus, nasus, nervus, oculus, uterus, ventriculus, cecum, cerebrum, crassum, intestinum, ligamentum, medicamentum, rectum, venenum.

2. Ասացեք հունարեն հետեւյալ բառերի լատիներեն հոմանիշները.
leukos, scleros, xanthos, macros (megalos), mesos, polys, melas (melanos), micros (oligos), orthos, erythros, anthropos, pneuma, chroma, pyretos, algos, podos, oncos, arthron, us (ot-os), therapia, chondros, derma (dermat-is), lapara, soma (somat-is), stethos, hepar (hepat-is), genes, pyon, chole, cephalie, zoon, isos, brachys, tachys, glykys, pan, malakos (malac-).

3. Թարգմանեցեք լատիներեն հետեւյալ տերմինները.

Թունաբանություն, նեղացում, միզաքարային հիվանդություն, մարդաբանություն, սաղմնաբանություն, հաստ աղիքի բորբոքում, գարշապարի ցավ, միջին ականջի բորբոքում, կրծքավանդակի շափում, հյուսվածաբանություն, վիրաբուժություն, արյան քալիքայում, անոթների նեղացում, հանգույցների ուռուցք, միջին ուղեղ, բջջաբանություն, հողի բորբոքում, մնշման կայունություն, մեծ բջիչ:

4. Թարգմանեցեք հայերեն և նշեցեք բաղադրատարրերը (բանավոր). antitoxinum, xanthodermia, pyothorax, lithotomia, splanchnologia, sclerosis, spondylarthritis, phagocytus, asthenopia, polymorphus, pandemia, neoplasma, epidermis, osteomyelitis.

5. Լրացրեք տերմինները (բանավոր).

Ախտածին patho ... Ուկրաբանություն osteo ... Ներքին օրգանների ծավալի փոփոխման գրանցում onco ... Ուղեղի թաղանթի բորբոքում mening ... Լորձագեղձերի բորբոքում myxaden ... Ատամի ուռուցք odont ... Արյան անմակարդելիություն haemo ... Ենթաստամքսային գեղձի բորբոքում pancreat ... Միզապարկի քարային հիվանդություն ... lithiasis Միաբջիջ օրգանիզմ ... zoa. Հողերի բորբոքում ... arthritis. Դեղաբանություն pharmac ...

6. Բարդ տերմիններում առանձնացրեք հունարեն արմատը, տերմինատարրը և թարգմանեցեք հայերեն.

typhlectasia, sialorrhoea, enteropexia, myotonia, myogilia, sialolithiasis, hyperesthesia, keratoplastica, polyuria, macroglossia, polymyositis, sclerodactyla, neurastenia, biomicroscopia, erythrocytus, blepharoplastica, microphthalmia, melanuria, myasthenia, enteralgia, gastralgia, encephalopathy, toxicophobia, typhlotomia, rhinoscopy, nosologia, ophthalmoplegia, myeloblastus, metropathia, hysterotomyia, bronchoscopy, myelomalacia.

7. Թարգմանեցեք տրված տերմինատարրը և նրանով կազմեցեք բարդ բառեր.

w)	արգանդի թոքի երիկամի փայծախի ելունի ներվի	հեռացում

բ) ականջ+հոսում (2ճային, լորձային, թարախային նյութի դուրս հանելը)
արյուն+հոսում (ուժեղ արյունահոսություն)
թարախ+հոսում (թարախի հոսում կամ արտադրություն):

8. Կառուցեք բարդ տերմիններ տրված արմատով.

bronch — (—genes, —mycosis, —stenosis)
brachy — (—cephalia, —cheilia)
glyco, —(glyk—) (—genesis, —aemia, —lysis)
osteo — (—necrosis, —sclerosis)
pan — (—arthritis, —carditis, —otitis)
phleb — (—rrhexis, —gramma)
proct — (—ptosis, —stasis, —algia)

neuro — (—pathia, —tonia, —logia)
 hyster — (—ectomia, —graphia, —pexia)
 poly — (—sialia, —dactylia, —mastia)
 macro — (—cephalia, —mastia)
 mes — (—blastus; —colon, —salpinx)
 leuc — (—cytosis, —pathia, —penia)

9. Թարգմանեցեք լատիներեն.

Ճնշման չափում, նյարդի սաղմ (չհասունացած նյարդային սաղմ), գեղաբուժում, կոպի կծկանք (սպազմ), աղիքի կարում (կարելը), զանգուղեղի հետազոտման գրանցում, մկանի սնուցում, թունաբանություն, ուղիղ աղիքի հետազոտում (զննում), ախտաբանություն, մկանահատում, ստամոքսի (մի մասի) հեռացում, մատների ցավ, նյարդային համակարգի (նյարդերի) հիվանդություն, հիվանդագին վիճակ, գանգուղեղի փափկացում:

10. Թարգմանեցեք հայերեն.

De corpore humano (continuatio)

Duae lineae horizontales abdomen in tres regiones dividunt: epigastrium, mesogastrum et hypogastrium. Epigastrium in partem medium seu regionem epigastricam et in duas partes laterales seu regiones hypochondricas dividitur. Mesogastrum in partem medianam seu regionem umbilicalem et duas regiones abdominales laterales dividitur. Hypogastrium ex regione pubica et duabus regionibus inguinalibus constat. Membrum superius e brachio, cubito, antebrachio, manu et digitis manus constat. Membrum inferius femur, genu, crus et pedem continet. (Վերլուծեցեք ըստ խոսքի մասերի!) In manu palma manus, dorsum manus et digitii manus sunt. In pede planta pedis, dorsum pedis et digitii pedis sunt.

hypochondricus, a, um կողատակային
 umbilicalis, e պորտային
 inguinālis, e աճուկային
 planta, ae f թաթ

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Natura semina scientiae nobis dat, scientiam non dat (Seneca). Բնությունը մեզ տալիս է գիտության սերմեր, իսկ գիտությունը չի տալիս:

2. Nihil recte sine exemplo docetur et discitur. Առանց օրինակի ոչինչ ճիշտ չի բացատրվում և ուսումնասիրվում:

Լատիներենի հայտածանցների ամփոփիչ աղյուսակ

Նախածանց	Իմաստը	Օրինակներ	
a- (բաղաձայնից առաջ)	հեռացում	aversio	նողկանք
ab- (ձախավորից առաջ)		abductor	զատիչ մկան
ad-	մոտեցում	adductor	առբերիչ մկան
ante-	առաջ	adrenalis	մակերկամային
circum-	շուրջ	anteflexio	առաջորացում
cum-	միասին	antebrachium	նախաբաղուկ
contra-	հակառակ	circumferentia	շրջապարձ
de-	շարժում վերև	circumferentia	շրջապարձ
des-	վատթարացում	contrario	սպահում
dis-	ժխտում,	collateralis	համակողմնային
e-	ժխտում դեպի	contraindicatio	հակառակ
(բաղաձայնից առաջ)		contrarius	հակառակ
ex-	դուրս	depressor	իշենող մկան
(ձախավորից առաջ)			
extra-	դուրս	degeneratio	այլասեռում
in-	ժխտում, շարժում	desinfectio	վարակազերծում
im- (b, m, p-ից առաջ)	դեպի ներս	dissectio	երկատում, դիմերձում
infra-	որևէ բանի տակ	disproportio	անհամաշխատություն
inter-	միշտ	eminencia	բարձրություն, դուրս ցցվածք
intra-	ներս		
ob-	հակառակ, դեմ	extractum	հանուկ, մզվածք
-per-	շարժում մի բանի միջով,	expectorans	խիսահան
	ուժեղացում	extracellularis	արտաքչային
		extracardialis	արտասրտային
		innominatus	անանոն
		impar	անհամաշխար
		injectio	ներարկում
		infraspinalis	ենթագայթին
		infratemporalis	ենթաքունքային
		intercostalis	միջնարկային
		intervertebralis	միջողային
		intramuscularis	ներմկանային
		intracranialis	ներգանգային
		observatio	զննում, դիտում
		opponens	հակառակ
		perforatio	ժակում
		peroxydum	պերօքսիդ, գերօքսիդ
		pertussis	կապույտ հազ

(Շարունակություն)

Նախածանց	Իմաստը	Օրինակներ
post-	հետո	postoperativus
prae-	առաջ	postnatalis
pro-	շարժում	praecardialis
re-	դեպի առաջ հետ, նորից	praevertebralis
se-	անջատում,	prominens
sub-	հեռացում ենթա-, թուլ	processus
super-	վրա	reactio
supra-	ուժեղացում	reanimatio
trans-	վրա, մակ- անցում, փոխանցում	secrecio
		separatio
		subcutaneus
		subaciditas
		subalimentatio
		superficies
		superalimentatio
		supraclavicularis
		suprarenalis
		transplantatio
		transfusio

Հումարների նախածանցների ամփոփիչ աղյուսակ

Նախածանց	Իմաստը	Օրինակներ
ա- (բաղաձայնից առաջ)	ժիտում, բացա- կայություն	atonia
ան- (ձայնավորից առաջ)		anuria
անա-	շարժում դեպի վերև, պրոցեսի վերսկում	analysis
amphi-	շուրջ, կրկնակի	amphitheatum
anti-	հակառակ, հակա-	amphibion
apo-	անջատում, հեռա- ցում	antisepticus
		antidotum
		apopsychia
		apophysis

Նախածանց	Իմաստը	Օրինակներ
cata-	շարժում դեպի ներքեւ	catalysis
dia-	միջոցով, տարածում	diagnosis
dys-	ֆոնկցիայի խան- գառում, խախտում	diaphysis
ec- (բաղաձայնից առաջ)	(բարձրացնելու դուրս)	dyspepsia
ex- (ձայնավորից առաջ)		dystonia
em-, en-, endo-	ներս	ectasia
epi-	վեր	exanthema
hyper-	շափից ավելի, գեր	exobiologia
hypo-	թուլ, ստորին, ենթա-	empyema
		encephalon
		endocrinus
		epidermis
		epigastrium
		hypertonia
		hyperthermia
		hypofunction
		hypophysis
		hypodermatus
		mesencephalon
		mesocranum
		parotis
		paratyphus
		periosteum
		pericardium
		prognosis
		prophylaxis
		symbiosis
		synchondrosis
		systole

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՆՈՒԽԵՐԵՐԻ ՀՈՄԱՆԻՇԵՐԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՇՃԳՐՏՈՒՄԸ

Տերմինաբառությունը ժխտում է հոմանիշների առկայությունը: Բժշկական տերմինաբառությունը այս տեսակետից բացառություն է կաղմամատ: Հոմանիշների առատությունը՝ բժշկական տերմինաբառության մեջ բացարձում է նրանով, որ:

Բ) լատիներեն տերմիններն ունեն հոմանիշների կրկնակներ:

Այս բաժնում բացարձում է որոշ հոմանիշների օգտագործման օրինաչափությունը, որին է նրանց գործածման կոնկրետ օրինակներ:

BRACHIUM, HUMERUS

ԲԱԶՈՒԿ

Brachium, և ո բազուկ, վերին վերջույթի ուսահողից մինչև արմունկալին հոդի շրբ, օրինակ՝ Regio brachii anterior բազի առաջային շրջան:

Այս տերմինը գործածվում է.

1. Ականիների անունների հետ, օրինակ՝ Musculus biceps brachii — բազի երկդրւանի մկան,

2. անունների անունների հետ, օրինակ՝ Arteria profunda brachii — բազի խորանիստ զարկերակ, Arteria brachialis — բազային զարկերակ, Venae brachiales — բազային երակներ,

3. ուղեղի գոյացությունների անունների հետ. Brachium colliculi superictis (inferioris) tecti mesencephali — միջն ուղեղի ծածկի վերին (ստորին) բրիկի բազուկ:

Humerus, և ո բազուկը, օրինակ՝ Caput humeri — բազուկի գլուխ, Arteriae nutritiae humeri — բազուկի սնուց զարկերակներ: Humerus գործածվում է սույնպես նողարանության մեջ, օրինակ՝ Articulatio humeri — բազային հոդ, Articulatio humeroulnaris — բազուկի սնուց զարկերին հոդ:

HYOIDEUS, HYPOGLOSSUS, SUBLINGUALIS

ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ

Անատոմիական այս երեք տերմինները նշանակում են ուղեղի տակ տեղադրվածք: Hyoides, a, um — ենթալեզվային, որը պատկանում կամ վերաբերում է հն թալեզվային սովորին, Os hyoideum — կարճակը:

Hypoglossus, a, um — ենթալեզվային, սովորաբար նյարդերին վերաբերուզ, օրինակ՝ Canalis nervi hypoglossi — ենթալեզվային նյարդի խողովակ:

Sublingualis, e — ենթալեզվային: Գործածվում է այն տերմինների հետ, որոնք արտաքոյում են ինչոր բան, որը տեղադրված է լեզվի տակ և նրա հետ կապված է անառողը, օրինակ՝ Glandula sublingualis — ենթալեզվային գնդակ:

Դ ունեցող թույն, կառող է ունենալ բռնական կամ կենդանական ծագում, օրինակ՝ Toxinum diphthericum դիֆտերիայի սորսին, Toxinum animale s. zootoxinum — կենդանական սորսին:

Venenum, և ո — կենդանական թույն, օրինակ՝ Venenum serpentis — օձի թույն: Դեղագործության մեջ Venena, ծրագ (plur.) նշանակում է բնական կամ արհեստական թույնավոր դեղամիջոցներ, սունթ պետք է պահել փակ պահարաններում:

Virus, և ո — վիրուս, թույն, հիվանդությունների ինֆեկցիոն հարուցիչները, օրինակ՝ Virus variolae — ժաղկի վիրուս, Virus morbillorum — կարմրուկի վիրուս, Virus poliomyelitis — պոլիոմիելիտի վիրուս, Virus encephalitis — էնցեֆալիտի վիրուս և այլն:

LINGULA, UVULA

ԼԵԶՎԱԿԱԿ

Երկու տերմինն էլ նշանակում են լեզվանման ոչ մեծ կազմություն:

Անատոմիական տերմինաբառության մեջ նրանցից յուրաքանչյուրը գործածվում է առանձին գոյացությունների հետ:

Lingula, և ո — լեզվակ, օրինակ՝ Lingula ossis sphenoïdalis — սեպոսկի լեզվակ, Lingula mandibulæ — սալորին ծնողության լեզվակ:

Lingula cerebelli — ուղեղիկի լեզվակ, Lingula pulmonis sinistri — ձախ թոքի լեզվակ:

Uvula, և ո — լեզվակ, օրինակ՝ Uvula vermis cerebelli ուղեղիկի որդի լեզվակ, Uvula vesicæ — միզապուրկի լեզվակ, Uvula palatina — բամբի լեզվակ:

RHAPHE, SUTURA

ԿԱՅՐ

Անատոմիական այս երկու տերմինն էլ նշանակում են մասերի միացումներ:

Rhaphe, և ո կար, (հուն.) մարմնի փափուկ մասերի միջև, օրինակ՝ Rhaphe palati — բրակարան, Rhaphe medullæ oblongatae — երկարավող ուղեղի կարան:

Sutura, և ո — կար, սկզբների միջև, օրինակ՝ Sutura cranii frontalis — գանգի ճակատային կարան, Sutura cranii sagittalis — գանգի հետաձիգ կարան, Sutura cranii lambdoidea — գանգի լամբդաձիգ կարան:

PECTORALIS, THORACICUS, THORACALIS

ԿՐԾՔԱՅԻՆ

Երեք տերմինն էլ թարգմանվում են կրծքային, Thoracalis — հնացած է:

Pectoralis, և — կրծքային, կրծքավանդակի առաջային պատճեն տեղադրված, մկանի վերաբերող, օրինակ՝ Musculus pectoralis major — կրծքի մեծ մկան, Musculus pectoralis minor — կրծքի փոքր մկան:

Այս տերմինը գործածվում է նաև զեղագործության մեջ, օրինակ՝

Species pectorales — հավաքածու (թիզ) հազի համար:

Thoracicus, ա, սմ — կրծքային, կրծքավանդակային, կրծքի վանդակի խոռոչում տեղադրված ե նրան վերաբերող անատոմիական զոյացություններին, օրինակ՝ Aorta thoracica — կրծքային (կրծքի) առոտա, Nervi thoracici — կրծքային (կրծքի) նյարդեր, Vertebrae thoracicae — կրծքային (կրծքի) ողներ:

BUTYRUM, OLEUM ՅՈՒՐ

Butyrum, i n — պինդ յուղ, կարագ, օրինակ՝ Butyrum Cacao — կակաոյի յուղ:
Oleum, i n — բուսական, կենդանական կամ նավթանյութերից հանված հեղուկ յուղ,
օրինակ՝ Oleum Lini — կտավճառի յուղ, Oleum Ricini — զերչակի յուղ, Oleum jecoris Aselli — փողաձկան լյարդի յուղ, Oleum Vaselini seu Paraffinum liquidum —
վաղելինի յուղ կամ հեղուկ պարաֆին:

NAVICULARIS, SCAPHOIDES ՆԱՎԿԱՍՁԵՎ, ՄԱԿՈՒՅԱՎԵՎ

Navicularis, e — մակույկաձև, օրինակ՝ Fossa navicularis urethrae — միզուկի մակույկաձև փոս:

Scaphoides, a, um — մակույկաձև, օրինակ՝ Fossa scaphoidea ossis sphenoidalis — սեպուլքրի մակույկաձև փոս:

Զեռքի դաստակի և գարշապարի ոսկորների անունները լշփոթելու համար այս երկու հոմանիշները գործածվում են հետեւյալ բառակապակցություններում այսպես:

ա) դաստակի համար՝ Os scaphoideum — մակույկաձև ոսկոր.

Tuberculum ossis scaphoidei — մակույկուլի թմբիկ:

բ) գարշապարի համար՝ Os naviculare — նախակաձև ոսկոր.

Tuberossitas ossis na vicularis — նավակուլի թմկություն:

PEDUNCULUS (PEDICULUS), CRUS ՈՏԻԿ

Pedunculus, i m (pes, pedis ոտք) — ոտիկ, գործածվում է միայն գլխուղեղի գոյացությունների համար, օրինակ՝ Pedunculus cerebri — մեծ ուղեղի ոտիկ, Pedunculus cerebelli — ուղեղիկի ոտիկ:

Crus, cruris n — պրոնք, կոթոն, ոտիկ, գործածվում է ոտիկի ձև ունեցող մյուս կազմությունների համար, օրինակ՝ Crus dextrum diaphragmatis — ստոծանու աջ կոթոն, Crus laterale musculi — մկանի կողմանային կոթոն:

BURSA, SACCUS ՊԱՐԿ

Bursa, ae f — մածուծիկ հեղուկով լցված պարկանման գոյացություն, որը գտնվում է հոդերի շորջ, մկանների տակ, օրինակ՝ Bursa synovialis — ձուռապապարկ, Bursa acromialis externa — ուսելունի արտաքին պարկ:

Saccus, i m — պարկ, օրինակ՝ Saccus serosus — շճապարկ, Saccus lacrimalis — արցունքապարկ:

STOMACHUS, GASTER, VENTRICULUS ՍՏՈՄԱՉ

Այս երեք տերմիններն արտահայտում են միևնույն օրգանը՝ ստամոքսը, Անատոմիական միջազգային անվանակարգության մեջ ընդունված է միայն gaster և ventriculus:

Stomachus, i m հանդիպում ենք գին տերստերում. Medici Graecorum ventriculum stomachum nominant. Հույն թժիշները ստամոքսը անվանում են շտոմաչուս (որից առաջացել է հայերեն առամոքս բառը):

Gaster, tris f ստամոքս (հուն.), հանդիս է գալիս բազմաթիվ բարդ բառերում, օրինակ՝ Gastralgia — ստամոքսացավ, Gastritis — ստամոքսարորդ, Plicae gastricae — ստամոքսի ծալքեր և այլն:

Ventriculus, i m — ստամոքս, փորոք, օրինակ՝ Fundus ventriculi — ստամոքսի շատակ, Curvatura ventriculi major — ստամոքսի մեծ կորություն, Cancer ventriculi — ստամոքսի քաղցկեղ:

Փորոքի խմասով՝ Ventriculus cordis — սրտի փորոք, Ventriculus quartus — ռոմբաձև ուղղի շորորդ փորոք, Ventriculus laryngi — կոկորդի փորոք:

CERVIX, COLLUM, NUCHA ԿԵՋ, ՎՃԻԿ, ՊԱՐԱՆՈՑ

Երեք տերմինն էլ նշանակում են վիզ կամ նրա մի մասը:

Cervix, icis f — վիզ, վզիկ, պարանոց: Օրինակ՝ Fascia endocervicalis — ներպարանոց այլն փակեղ (ներվզային փակեղ). Երկարաւու գործածության հնտեանքով պահպանվել է նաև արգանդի վզիկի համար՝ Cervix uteri:

Collum, i n — պարանոց, վիզ, վզիկ: Օրինակ՝ Musculi colli — պարանոցի մկաններ: Գործածվում է նաև վզիկի իմաստով ոսկորների և բնդերի նկարագրման համար, օրինակ՝ Collum anatomicum — անատոմիական վզիկ, Collum chirurgicum — վիրարուժական վզիկ, Collum dentis — ստամի վզիկ, Collum vesicæ felleae — լեղապարկի վզիկ:

Nucha, ae f — վիզ (արաբ.), պարանոցի հետին մասը, օրինակ՝ Linea nuchae superior — վզարմատային վերին գիծ:

PHTHISIS, TUBERCULOSIS ՇՆԻՔԵՐԿՈՒԼՅՈՅ

Phtisis, is f — հյուծախտ, պալարախտ, թոքախտ, բարակացավ: Այստեղից ունենք
Phtisiatria — թոքախտաբուժություն, Phthisiater — թոքախտաբույժ:

Tuberculosis, is f — տուբերկուլյոզ (ոսկորների, մաշկի, աղիքների, թոքերի). Tuberculosis pulmonum — թոքերի տուբերկուլյոզ, պալարախտ:

ABDOMEN, VENTER ՓՈՐ

Abdomen, i n — փոր, որովան, օրինակ՝ Cavum abdominalis — որովային խոռոչ, փորախոռոչ, Musculi abdominalis — որովային մկաններ, փորամկաններ:

Venter, tris m — փոր, որովայն, Անատոմիայում ունի նաև մկանի փորի իմաստ, օրինակ՝ Venter musculi — մկանի փոր (մկանի մստ մասը), Venter frontalis — ճակատային փոր (փորիկ), Venter occipitalis — ծոծրակային փորիկ:

FOSSA, FOVEA ՓՈՍ

Անատոմիայում այս երկու տերմինն էլ գործածվում են «փոսի» առումով, բայց տարբեր կապակցություններում:

Fossa, ae f — փոս, օրինակ՝ Fossa cranii anterior — գանգի առաջային փոս, Fossa cranii media — գանգի միջին փոս, Fossa cranii posterior — գանգի հետին փոս, Fossa canina maxillae — վերին ծնոտի շնափոս:

Fovea, ae f — փոս, օրինակ՝ Fovea sublingualis — ենթալեզվային փոս, Fovea submandibularis — ենթածնոտային փոս

APERTURA, OSTIUM ԲԱՑՎԱԾՔ

Անատոմիայում այս երկու տերմինն էլ գործածվում են «բացվածքին առումով, բայց տարրեր կապակցություններում»:

Apertura, ae f — բացվածք, Apertura piriformis cavi nasi — քթի խոռոչի տանձածի բացվածք, Apertura thoracis superior — կրծքավանդակի վերին բացվածք, Apertura sinus sphenoidalis — սեպունդի ծոցի բացվածք:

Ostium, i n — բացվածք, մուտք, մասնակիրապես զատարկ օրգանին կամ խողովակին պատկանող, օրինակ՝ Ostium urethrae externum — միզովի արտաքին բացվածք, Ostium cardiacum ventriculi — սրտի փորքի բացվածք, Ostium appendicis vermiformis — որդանման ելունի բացվածք, Ostium ureteris — միզածորանի բացվածք, Ostium uteri — արգանդի բացվածք:

MEMBRANA, MENINX, TUNICA, CAPSULA ԹԱՂԱՆԹ, ՊԱՏՅԱՆ, ԾԱՊԻԿ, ՊԱՏԻՇ

Membrana, ae i — ընդհանրապես թաղանթ, երրեմն պատյան՝ Membrana cel-lularis — բջաթաղանթ, Membrana atlantooccipitalis anterior — ատլասածորակային առաջակին թաղանթ, Membrana sterni — կրծքունկի պատյան:

Meninx, i n gis f — գործածվում է գանգուղեղի և ողնուղեղի թաղանթների համար, օրինակ՝ Meninx fibrosa s. dura mater encephali — գանգուղեղի կարծր թաղանթ, Meninx vasculosa s. pia mater encephali — գանգուղեղի փափոկ թաղանթ կամ նրբենի, Pia mater spinalis — ողնուղեղի փափոկ թաղանթ, նրբենի:

Tunica, ae f — թաղանթ, պատյան՝ Եթե գործածվում է mucosa ածականի հետ պետք է թարգմանել լորձաթաղանթ, օրինակ՝ Tunica mucosa cavi oris — բերանի խոռոշի լորձաթաղանթ, Եթե գործածվում է muscularis կամ serosa (լորձային, շճային) ածականների հետ, պետք է թարգմանել պատյան, օրինակ՝ Tunica muscularis intestini recti — ուղեղի աղիքի մկանապատյան, Tunica serosa uteri — արգանդի շճապատյան:

Capsula, ae f — շապիկ, պատիճ՝ Եթե գործածվում է articularis ածականի հետ, պետք է թարգմանել շապիկ, օրինակ՝ Capsula articularis — հոդաշապիկ, մյուս ածականների հետ՝ պատիճ կամ պատյան, օրինակ՝ Capsula adiposa renis — կրիամի ճարպային պատյան, Capsula fibrosa — ներդապատյան, Capsula ossea labyrinthi — բավեղի ոսկրապատյան, Դեղագործության մեջ պետք է թարգմանել պատիճ, օրինակ՝ Da in capsulis amyloaceis — սուր օսլայի պատիճներով:

ՈՐՈՇ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

abasia, ae f
abiosis, is f
ablepharia, ae f
ablepsia, ae f
abortus, us m
abscessus, us m
abulia, ae f
acanthoma, ատիս n
acetonaemia, ae f
acetonuria, ae f
acholia, ae f
acrodermatitis, itidis f
acromegalia, ae f
adenitis, itidis f
adenocarcinoma, ատիս n
aerophobia, ae f
agalactia, ae f
agnosia, ae f
agonia, ae f
agrypnia, ae f
akinesia, ae f
albuminuria, ae f
alcoholismus, i m
alcalosis, is f
alopecia, ae f
aleukaemia, ae f
alymphocytosis, is f
amaurosis, is f
amnesia, ae f
amphiarthrosis, is f
amyotrophyia, ae f
anæmia, ae f
analgesia, ae f s. analgia
anarthria, ae f
anasurea, ae f
angina, ae f
անքայլություն
անկենսունակություն
անկոպություն, կոպի բացակայություն
կուրություն
վիժուալ
թարախակուլություն
կամազություն
փշային ուռուցք, մաշկի բաղցկեղ
ացետոնարյունություն, ացետոննեմիա
ացետոնամիզություն, ացետոնուրիա
անեղինություն, ախողիա
վերցութների մաշկի բորբոքում, ակրողերմատիտ
վերցութների գերան, ակրողեգալիա
աղշային հանգուցների բորբոքում, աղենիտ
աղշային հանգուցների բաղցկեղ, աղենկարցինուտա
օդաքախություն, աերոֆորիա
անկություն
անձանաշողություն, ագնոզիա
հոգեարթ, ագոնիա
անբնություն
անշարժունակություն, ակինեղիա
սպիտակամիզություն, ալբոմինուրիա
ալկոոռնիզմ
գերիմնայություն, ալկալոզ
ճաղատություն
կեյդ լեյկեմիա, ալեյկեմիա
ալիմֆոցիտոզ
տեսակորուստ, ակնախավարում
անհիշություն
կիսաշարժուն հող
մկանների ապան, ամիոտրոֆիա
սակավարյունություն
պնցավազայություն
անհոգաբաշխություն
մաշկի և ենթամաշկի տարածված այտուց, շրակալում
նշագեղձերի բորբոքում, անգինա

angiitis, itidis f
angioma, ātis n
angioneurosis, is f
ankylosis, is f
anonychia, ae f
anorchia, ae f
anorexia, ae f
anoxia ae f
aphasia, ae f
aphonia, ae f
apoplexia, ae f
appendicitis, itidis f
arrhythmia, ae f
arteriosclerosis, is f
arthritis, itidis f
ascites, ae m
asthma, mātis n
asphyxia, ae f
atrichosis, is f
avitaminosis, is f
blepharitis, itidis f
blepharoedema, ātis n
botulismus, i m
bradicardia, ae f
bronchitis, itidis f
cachexia, ae f
calor, ūris m
calculosis, is f
calculi renis
cancer, cri m s.
carcinoma, atis n
carbunculus, i m
caries, ei f
cataracta, ae f
catarrhus, i m
cellulitis, itidis f
chirarthritis, itidis f
cholecystitis, itidis f
cholelithiasis, is f
cholera, ae f
chondritis, itidis f
citrhosis, is f
coelitis, itidis f
collapsus, us m
colpitis, itidis, f
coma, ātis n
combustio, īnis f

անթարորբ
անթառառցք, անգիոմա
անթանկող
անշարժացում (հոդի), անկիլոզ
անեղունգություն
անամործություն, միամործություն
ախտքակազմություն, անորեքսիա
անթթվածնարյունություն, անոքսիա
անխոսություն, ափազիա
անձայնություն, ափոնիա
կաթված
կույր աղիքի որդանման ելունի բորբոքում, ապենդիցիտ
անսիթություն, առիթմիա
զարկերակակարծրախտ, արտերիոսկլերոզ
Հոդարորբ
որովայնի ջրակալում
Հեղձովկ, ասթմա
Հնչաճեղություն
անմազություն, ատրիխոզ
Վիտամինաքաղց, ավիտամինոզ
կոպերի այտուցվածություն
մնագին թումավորում, բռառվիզմ
դանդաղաբարախում
բրոնխորրի, բրոնխիտ
գերճյուծվածություն, կախքսիա
շերմություն
քարախտ
երիկամի քարեր
քաղցկեղ
կայծոռիկ, կարումկու
ոսկրափուտ, ատամնափուտ, կարիս
ոսպնյակի մթագնում, կատարակտա
լորձաթաղանթի բորբոքում, կատառ
բջարորբ
ձեռքի հոգերի բորբոքում
լեղապարկի բորբոքում
լեղապարկի քարախտ
խոլերա
աճառաբորբ
խորշոմում, ցիռող
որովայնախոռչի բորբոքում
անթային սուր անբավարարություն, կուապս
հիշողի բորբոքում
կոմա
այրվածք

congelatio, īnis f
conjunctivitis, itidis f
contusio, īnis f
convulsio, īnis f
coryza, ae f
coxitis, itidis f
cyanosis, is f
cystalgia, ae f
cystitis, itidis f
cystolithiasis, is f
cystoplegia, ae f
dacyroadenitis, itidis f
dacyrocystitis, itidis f
dacyorrhoea, ae f
dactylalgia, ae f
dactylitis, itidis f
daltonismus, i m
decubitus, us m
delirium, i n
dementia, ae f
derencephalocele, es f
dermatitis, itidis f
dermatoma, ātis n
dermatopathia, ae f
diabētes, ae m
diarrhoea, ae f
diphtheria, ae f
distorsio, īnis f
dolor, ūris m
dorsalgia, ae f
duodenitis, itidis f
dysbasia, ae f
dysenteria, ae f
dysphagia, ae f
dyspepsia, ae f
dyspnoë, es f
dystrophia, ae f
ebrietas, ātis f
ebriosis, is f
eczema, ātis f
elephantiasis, āsis f
embolia, ae f
emesis, is f
emphysema, ātis n
empyesis, is f
encephalalgia, ae f

ցրտահարություն
շաղկապենարորբ, կոնյունկտիվիտ
սալցարի, կոնտուզիա
շղաձգություն, ցնցում
սուր հարբուխ
կոնքազգրային հոդի բորբոքում, կոքսիտ
կապտախտ, ցիանոզ
միզապարկի ցավ
միզապարկի բորբոքում, ցիստիտ
միզապարկի քարախտ
միզապարկի լուծանք, պարալիզ
արցունքագեղձի ցավ
արցունքագեղձի բորբոքում
ուժեղ արցունքահոսում
մատնացավ
մատնարորբ
գումաշիփոխոմ, դալտոնիզմ
պակելախոց
դառանց անք
թուլամտություն
գլխուղեղի նողվածք
մազկարորբ, գերմատիտ
մազկային ուռուցք, զերմատոմա
մազկախտ
զիարես
փորլուծ
դիֆտոքիա
Հոդածգում
ցավ
թիկեացավ
տասներկումատնյա աղիքի բորբոքում
կաղաքայլում, գգքայլում, քայլախանգարում, դիսրազիտ
արյունոտ լուծ, գիզենտերիխ
կլման խանգարում, դիսֆագիա
մարտողության խանգարում, դիսպեսիս
դժվարաշնում
սնուցախանգարում, դիստրոֆիա
հարքեցողություն
գինեմոլություն, ալկոհոլիզմ
էկզեմա
փղային հիվանդություն
խցանում, էմբռոլիզմ
փսխում
օդակուտակում, էմֆիզմ
թարախակալում
ուղեղի ցավ

encephalitis, itidis f
 encephalocele, es f
 encephalorrhagia, ae f
 endoaoiritis, itidis f
 endocarditis, itidis f
 endometritis, itidis f
 enteritis, itidis
 epilepsy, ae f
 epistaxis, is f
 epulis, itidis f
 erysipelas, atis n
 erythema, atis n
 exanthema, atis n
 exarthrosis, is f
 febris, is f
 febris continua
 febris intermittens
 fistula, ae f
 fractura, ae f
 furunculus, i m
 galactorrhoea, ae f
 gangraena, ae f
 gastralgia, ae f
 gastritis, itidis f
 gastroenteritis, itidis f
 gingivitis, itidis f
 glaucoma, atis n
 glossalgia, ae f
 glossoplegia, ae f
 glykaemia, ae f
 gonitis, itidis f
 gonorrhoea, ae f
 haematiasis, is f
 haematocele, es f
 haematoma, atis n
 haematorrhoë, es f
 haemophilia, ae f

 haemophthalmia, ae f
 haemoptoë, es f
 haemorrhagia, ae f
 haemorrhoides, um f
 helminthiasis, is m
 hemicrania, ae f
 hemiopia, ae f
 hepatitis, itidis f
 hernia, ae f

ռողեղի բորբոքում, էնցեֆալիտ
 ռողեղի ճողվածք
 ռողեղի արյունազեղում
 ասորտային ներթին պատի բորբոքում, էնդոուորտիտ
 ներսրտենու բորբոքում, էնդոկարդիտ
 արգանդի լորձաթաղանթի բորբոքում, էնդոմետրիտ
 բարակ աղիքի լորձաթաղանթի բորբոքում, էնտերիտ
 ընկնավորություն, էպիլիպսիա
 քթի արյանահոսություն
 լիդուուցք (զիմանականում բարորակ), էպուլիտ
 կարմիր քամի
 մաշկի կարմրություն
 մաշկացան, ցան
 հոդախիախոռում
 տենդ
 տեսական տենդ
 ընդմիջվող տենդ
 խուզակ
 կոտրվածք
 շիբան, ֆուլունկուլ
 կաթնահոսում
 փտախտ, գանգրենա
 ստամոքսացավ
 ստամոքսարորը
 ստամոքսաղիքարորը
 լիդաբորք
 գլաուկոմա
 լեզվացավ
 լեզվի լուծանք, պարալիզ
 շաքարարյունություն
 ծնկահողի բորբոքում
 զոնոռեա
 արյունախտ
 արյունաճողվածք
 արյունու, հեմատոմա
 ուժեղ արյունություն
 արյան անմակարգիլություն, արյունահասկունություն, հեմոֆիլիա
 աշքի արյունազեղում
 արյունախոռում
 արյունահոսություն
 թութք
 ճճվահարություն, որդախտ, հելմինթիալ
 միակողմանի գլխացավ, միգրեն
 կիսատեսողություն
 լյարդաբորք, հեպատիտ
 ճողվածք

herpes, etis m
 hordeolum, i n
 hydrargyrismus, i m
 hydrarthrosis, is f
 hydrops, opis m
 hypaesthesia, ae f
 hyperaciditas, atis f
 hyperaemia, ae f
 hyperaesthesia, ae f
 hypertension, ae f
 hypotonia, ae f
 hypokinesis, is f
 hypoxaemia, ae f
 hysteria, ae f
 ichthyismus, i m
 icterus, i m
 idradencema, atis n
 infarctus, us m
 inflammation, onis f
 influenza, ae f
 infractio, onis f
 iridalgia, ae f
 ischialgia, ae f
 ischuria, ae f
 kephalomyositis, itidis f
 kephaloncus, i m
 keratitis, itidis f
 keratoma, atis n
 labyrinthitis, itidis f
 lacrimatio, onis f
 laryngitis, itidis f
 laryngophthisis, is f
 laryngotracheitis, itidis f
 lethargia, ae f
 leontiasis, is f
 leukaemia, ae f
 lichen, enis m
 lipoma, atis n
 lues, is f
 lues venerea,
 lupus, i m
 luxatio, onis f
 lymphadenitis, itidis f
 malaria, ae f
 mastitis, itidis f
 mastorrhagia, ae f
 megalosplenia, ae f
 որքին, թրմոր, հերպիս
 գարեհատ, գարիկ, տիկնակլունձ
 սնդիկով թունավորում, սնդիկախտ
 հոդի ջրակալում
 ջրակալում
 թերզգայություն
 գերթթայնություն (ստամոքսացութի)
 գերարյունություն, լիարյունություն, հիպերիմիա
 գերզգայություն
 գիրնչում, հիպերտոնիա
 թերմչում, հիպոտոնիա
 թերզարժում, հիպոկինեզ
 թերթթվածնարյունություն, հիպօքսիմիա
 հիստերիա
 ձկնաթունավորում
 զեղնախտ
 քրտնագեղձերի ուռուցք, իդրազենոմա
 ինֆարկտ
 բորբոքում
 գրիպ, ինֆլուենցա
 թերկուորվածք
 ծիածանացավ
 նստաներվի ցավ
 միզարքիլություն
 գլխամկանների բորբոքում, կեֆալոմիոպիտ
 զլիի ուռուցք
 աշքի եղշերաթաղանթի բորբոքում, կերատիտ
 աշքի եղշերաթաղանթի ուռուցք, կերատոմա
 բավիղաբորք, լաբիրինտիտ
 արցունքահոսություն
 կոկորդաբորք, լարինգիտ
 կոկորդի սուրերկուլոզ
 կոկորդի և շնչափողի բորբոքում, լարինգոտրախիտ
 քնարփություն, մահաքում, լիթարգիա
 առյուծաղիմք, առյուծախտ
 սպիտակարյունություն, լեկեմիա
 որքին
 ճարպուռ, լիպոմա
 գարակիչ հիմանդրություն, համաճարակ, արհավորք
 սիֆիլիս
 գայլախտ
 հոդախիախոռում
 աշկաղեղձաբորք, լիմֆատինիտ
 մալարիա
 կրծքագեղձի բորբոքում, մաստիտ
 կրծքագեղձի արյունահոսություն
 գայժագեղի մեծացում, մեգալոսազենիա

meningitis, itidis f
mercurialismus, i m
morbili, örum m
morphinismus, i m
mucoenteritis, itidis f
myelitis, itidis f
myocarditis, itidis f
myoma, ätis n
myxoedema, ätis n
necrosis, is f
nephritis, itidis f
nephrocirrhosis, is f
nephrolithiasis, is f
nephroma, ätis n
neuralgia, ae f
neurasthenia, ae f
neuroparalysis, is f
obstipatio, önis f
odontalgia, ae f
odontitis, itidis f
odontoma, ätis n
oedema, ätis n
oesophagitis, itidis f
omphalocele, es f
ophthalmitis, itidis f
osteoarthritis, itidis f
osteochondritis, itidis f
osteomia, ätis n
osteomyelitis, itidis f
othydrops, opis m
otitis, itidis f
otorrhagia, ae f
oxyaesthesia, ae f
panaritium, i n
panarthritis, itidis f
panphlebitis, itidis f
paralysis, is f
paratyphus, i m
parotitis, itidis f
periarthritis, itidis f
pericarditis, itidis f
periostitis, itidis f
perfussis, is f
pestis, is f
pharyngitis, itidis f
pharyngorrhagia, ae f
phlebitis, itidis f

ուղեղի թաղանթի բորբոքում, մենքին գիտ
սնդիկով թունավորում, սնդիկախտ
կարողութ
մորֆինամոլություն, մորֆինիզմ
աղիքների լորձաթաղանթի բորբոքում
ողնութեղի բորբոքում, միելիտ
սրտամկանի բորբոքում, միոկարդիտ
մկանային ուռուցք, միոմա
լորձայտուց, միքսեդեմա
մեռուկ, նեկրոզ
երիկամաբորբ
երիկամի ցիսոզ, կնճռոտում
երիկամաքարություն, նեֆրոլիթիազ
երիկամի ուռուցք, նեֆրոմա
նյարդացավ, ներալգիա
նյարդաթուլություն, ներասնթենիա
նյարդալուծանք, ներապարալիզ
փորկապություն
ատամնացավ
ատամնաբորբ, օդոնտիտ
ատամնուռ, օդոնտոմա
այտուց, այտուցվածություն
կերակրափողի բորբոքում, որկրաբորբ
պորտի ճողվածք
ակնաբորբ, օֆթալմիտ
ոսկորի և հոդի բորբոքում, օստեոարթրիտ
ոսկորի և աճանի բորբոքում, օստեոխոնդրիտ
ոսկրային ուռուցք, օստեոմա
ոսկորի բոլոր բաղադրամասերի բորբոքում, օստեոմիելիտ
ականչի ջրակալում
ականչաբորբ, օտիտ
ականչի արյունահոսություն
սրագքայություն
մատնաշղունչ
բոլոր հօգերի բորբոքում, պանարթրիտ
բոլոր երակների բորբոքում, պանֆլերիտ
լուժամք, պարալիզ
տիֆանման հիվանդություն, պարատիֆ
հարականչագեղի բորբոքում, պարօտիտ
շուրջ հոդային հյուսվածքի բորբոքում, պերիարթրիտ
սրտապարի բորբոքում, պերիկարդիտ
վերնոսկրաբորբ, ոսկրաթաղանթի բորբոքում, պերիօստիտ
կապույտ հազ
ժանտախտ
ըմպանաբորբ, ֆարինգիտ
ըմպանի արյունահոսություն
երակաբորբ, ֆիերիտ

phlebothrombosis, is f
phosphorismus, i m
phthisis, is f
pleuritis, itidis f
pneumonia, ae f
pneumorrhagia, ae f
podagra, ae f
podalgia, ae f
podarthritis, itidis f
podoedema, atis n
poliomyelitis, itidis f
polyarthritis, itidis f
prostatitis, itidis f
prurigo, inis f
psora, ae f
psychosis, is f
pyarthrosis, is f
pyesis, is f
pyodermitis, itidis f
pyonephritis, itidis f
rabies, ei f
rachitis, itidis f
radiculitis, itidis f
rhinoedema, atis n
rhinopharyngitis, itidis f
rhinorrhagia, ae f
rubeola, ae f
rubor, oris m
sacrocoxalgia, ae f
sacrocoxitis, itidis f
sanies, ei f
sarcoma, atis n
scabies, ei f
scarlatina, ae f
scarlatina sine exanthemate
schizophrenia, ae f
sclerosis, is f
scorbutus, i m
sepsis, is f
septicopyaemia, ae f
spasmophilia, ae f
spasmus, i m
stenocardia, ae f s.
angina pectoris
sternalgia, ae f
struma, ae f

երակների խցանում, թորմրոզ
ֆոսֆորով թունափոռում, ֆոսֆորախտ, ֆոսֆորիզը
հյուծախտ, սուրբերկուլյոզ
պլարայի բորբոքում, պլարիտ
թոքաբորբ, պնևմոնիա
թոքի արյունահոսություն
հողատապ, պողագրա
ոտնացալ
ոտքի հողի բորբոքում
գարշապարի այտուց
ողնուզեղի գործ նյութի բորբոքում, պուլումիելիտ
հողերի բորբոքում, պողիաբրիտ
շագանագեղձի բորբոքում, պրոստատիտ
քոր
քու
հոգեախտ, պսիխոզ
հողի թարախակալում, պիարթրոզ
թարախակալում
ժաշկի թարախային բորբոքում, պիոդեմիտ
երիկամների թարախային բորբոքում, պիոնեֆրիտ
կատաղություն
ուսիիտ
նյարդարմատային բորբոքում, ուաղիկուլիտ
քթի և ըմպասի բորբոքում, ուխոֆարինգիտ
քթային արյունահոսություն
կարմրախտ
կարմրություն
սրբանակներությունը ցալ
սրբանակներությունը, սակրոլոքսիտ
թարախարյուն, արյունահոսություն
չարորակ ուռուցք, սարկոմա
քու
քութեզ
առանց ցանի քութեզ
մտագարություն, շիզոֆրենիա
կարծրախտ, սկլերոզ
նոդախտ, սկորբուտ
նեխում, վարակում, արյունավարակում, սեպսիս
նեխաթարախտ արյունություն, սեպտիկուլիտիա
կարկամախտ, կծկախտ, սպազմոն ֆիլիս
կծկանք, սպազմ
սրտի անոնթերի նեղացում, կրծքանեղձուկ, ստենո
կարդիա
կրծքակրաց այլ
խափակ, վահանագեղձի մեծացում

surditas, <i>ātis</i> f	սիրտթյուն	vitium, i n	արատ
Sympotoma, <i>ātis</i> n	ախտանիշ	vitium cordis	արտի արատ
syncope, es f	կարճատև ուշաթափություն, ուշագնացություն, ուղեղի սուր սակավաբայունության (իշեմիայի) հետևանքով	volvulus, i m	աղիքների ոլորում
syndesmītis, itidis f	կապանաբորբ	vomitus, us m	փսխում
syphilis, is f	սիֆիլիս	vulnus, ēris e	վերք
synergismus, i m	համագործություն, սիներգիզմ	vulnus laceratum	պատառոված վերք
tabagismus, i m s.	ծխախոտով թունավորում, նիկոտինախտ	vulnus incisivum	կտրված վերք
nicotinismus	ծխելախտ	vulnus sclopetarium	հրազենային վերք
tabes, is f	սմբախտ	xanthodermia, ae f	դեղնամաշկություն
tachycardia, ae f	արագարարախում, տախիկարդիա	xanthopsia, ae f	գեղնատեսություն
tachyphagia, ae f	արագակերություն	xerodermia, ae f	մաշկի չորություն, քսերոդերմիա
tachyphrasia, ae f	հաճախախսություն	xerosis, is f	չորություն, քսերոզ
tachypnoē, es f	հաճախաշնություն	xerostomia, ae f	քրանի չորություն
tetanus, i m	պրկախտ, փայտացում, տետանոս	xiphodynia, ae f	թրանսման ելումի ցալ
thrombosis, is f	անոթների խցանում, թրոմբոզ		
thyreoadenītis, itidis f	վահանագեղձի բորբոքում, թիրեոադենիտ		
tracheītis, itidis f	շնչափողի բորբոքում, տրախելիտ		
trachoma, <i>ātis</i> n	տրախալիում		
tuberculosis, is f	պալարախտ, տուրքերկուլյոզ		
tumor, ris m	ուռուցք		
tumor benignus	բարորակ ուռուցք		
tumor malignus	շարորակ ուռուցք		
tussis, is f	հազ		
typhus, i m	տիֆ		
typhus abdominalis	որովայնային տիֆ		
typhus exanthematicus	բժագոր տիֆ		
typhus recurrens	հետագարձ տիֆ		
typhlosis, is f	կուրություն, տիֆլուզ		
typhilitis, itidis f	կույր աղիքի բորբոքում, տիֆլիտ		
ulalgia, ae f	լնդացակ		
ulatrophia, ae f	լնդերի ատրոֆիա		
ulceratio, ḫnis f	խոցակալում		
ulcus, ēris n	խոց		
ulitis, itidis f	լնդաբորբ		
uraemia, ae f	միզարյունություն, ուրեմիա		
ureterītis, itidis f	միզածորանի բորբոքում		
ureterolithiasis, is f	միզածորանի քարախտ		
urethralgia, ae f	միզանցքի ցալ, միզուկացալ		
urethritis, itidis f	միզանցքի բորբոքում		
urocystītis, itidis f	միզապարկի բորբոքում		
urticaria, ae f	մոլաքոր, եղինջախտ, եղինջատենց		
vaginītis, itidis f	հեշտոցաբորբ, վագինիտ		
válvulitis, itidis f	փականաբորբ, վալվուլիտ		
varicella, ae f	շրջապատկեցիկ		
varicōsis, is f	երակների հանգրինախտ, հանգուցախտ, վարիկոզ		
variola, ae f	ժաւկիկ		

ԴԵՂԱՆՑՈՒԹԵՐԻ ԱՆՈՒԽՆԵՐԻ ԲԱՏ ՀՈԼՈՎՈՒՄՆԵՐԻ

I Հոլովում

aqua Amygdalarum amararum
aqua destillata -
aqua Menthae piperitae
camphora trita
cera flava
tinctura Belladonnae
tinctura Convallariae
tinctura Menthae piperitae
tinctura Valerianae aetherea

դառը նշի թուր
թորած թուր
կծու անանուխի թուր
տրորած քափուր
դեղին մում
բելադոնի թուրմ
հովտազուզանի թուրմ
կծու անանուխի թուրմ
կատվախոտի և թերային թուրմ

II Հոլովում

acidum boricum
acidum carbolicum
amidopyrinum, i n
antipyrinum, i n
butyrum Cacao
chinini hydrochloridum
chinosolum, i n
Chlorali hydratum
chloroformium, i n
decoctum foliorum Salviae
dermatolum, i n
diuretinum, i n
emulsum olei Ricini
emulsum Synthomycini
euphyllinum, i n
extractum Aloës
folia Sennae
glycerinum, i n
gummi Armeniacae
infusum foliorum Salviae
infusum foliorum Urticæ
iodum purum

բորածթու
կարբոլածթու
ամիդոպիրին
անտիպիրին
կակաոյի յուղ
խինինի հիգրոքլորիդ
խինոզոլ
քլորալ հիդրատ
քլորոֆորմ
հղիսպակի տերևների եփուր
դերմատոլ
դիւրետին
գերցակի յուղի էմուլսիա
սինթոմիկինի էմուլսիա
էուֆիլին
հալվիկ հանուկ
աճալի տերևներ
գլիցերին
ծիրանենու խեժ
եղիսպակի տերևների ջրաթուրմ
եղինջի տերևների ջրաթուրմ
մաքուր յող

kalii iodidum

luminalum, i n

mentholum, i n

morphini hydrochloridum

natrii chloridum

natrii iodidum

nitroglycerinum solutum

novocainum, i n

oleum Hyoscyami

oleum Menthae

oleum Persicorum

oleum Rusci

oleum Vaselini

oxacillinum, i n

pantomycinum, i n

pasta Zinci

phenobarbitalum, i n

raunatinum, i n

resorcinum, i n

sirupus Sacchari

succus gastricus

suppositoria cum Ichthyolo

talcum, i n

thymolum, i n

tinctura Artemisiae absinthii

tinctura Leonuri

vaselinum album

vaselinum flavum

xeroformium, i n

zinci oxydum

կալիումի յոդիդ

լումինալ

մենթոլ

մորֆինի հիգրոքլորիդ

նատրիումի քլորիդ

նատրիումի յոդիդ

լուսված նիսորոգլիցերին

նովոկախին

գֆախոտի յուղ

անանուխի յուղ

դեղձի յուղ

մկնափուչի յուղ

վազելինի յուղ

օքսացիլին

պանտոմիցին

ցինկի մածուկ

ֆենորարբուտալ

ուառնատին

ուեզրցին

շաքարի օչարակ

ստամոքսանյութ

դեղամումեր ինթիոլով

տակ

թիմոլ

օշինդրի թուրմ

առյուծազի թուրմ

սպիտակ վազելին

դեղին վազելին

քսերոֆորմ

ցինկի օքսիդ

III Հոլովում

alumen,inis n

aether pro narcosi

aqua pro injectionibus

atropini sulfas

borax

codeini phosphas

coffeini natriobenzoas

decoctum corticis Frangulae

decoctum corticis Viburni

emulsum olei jecoris Aselli

extractum et pulvis radicis Liquiritiae

flores Chamomillae

flores Tiliae

շիր

եթեր նարկոդի համար

շոր

ներարկումների համար

ատրոպինի սուլֆատ

բորակ

կողեինի ֆուսֆատ

կոֆեինի նատրիորենզոատ

բեկտերու կեղենի եփուկ

փոռնի կեղենի եփուկ

փողաձևան լարդի յուղի էմուլսիա

ժատուտակի արմատի փոշի և հանուկ

երիցուկի ծաղկներ

լորենու ծաղկներ

infusum foliorum Digitalis
 infusum herbae Bursae pastoris
 infusum radicis Althaeae
 infusum radicis Valerianae
 kalii sulfas
 methylisalicylas
 mucilago Amyli
 natrii hydrocarbonas
 natrii nitris
 natrii salicylas
 natrii tetraboras
 oleum jecoris Aselli
 pilocarpini hydrochloridum
 pulvis et extractum Taraxaci
 pulvis Glycyrrhizae compositus
 pulvis radicis Rhei
 scopolamini hydrocarbonas
 solutio Ephedrini hydrochloridi
 pro injectionibus
 solutio Oestradioli dipropinatis oleosa
 solutio oleosa Vitaminii D
 sulfur depuratum
 sulfur praecipitatum
 tinctura Nucis vomicae
 tinctura radicis Valerianae
 zinci sulfas

յատկատունի տերևների ջրաթուրմ
 ծովվապարկի խոտի ջրաթուրմ
 սուղդի արմատի ջրաթուրմ
 կատվախոտի արմատի ջրաթուրմ
 կալիումի սուլֆատ
 մեթիլսալիցիլատ
 օսլայիլ լորձ
 նատրիումի հիդրօքարբոնատ
 նատրիումի նիտրիտ
 նատրիումի սալիցիլատ
 նատրիումի տետրաբորատ
 փողաձև լյարդի յուղ
 պիտկարպինի հիդրօքլորիդ
 իլածաղկի հանուկ և փոշի
 մատուտակի բարդ փոշի
 ինակարածիի արմատի փոշի
 սկոպոլամինի հիդրօքարբոնատ
 էֆերինի հիդրօքլորիդի լուծույթ
 ներարկումների համար
 հստրագիռի դիպրոպինատի յուղային
 լուծույթ
 վիտամին Դ-ի յուղային լուծույթ
 զտված ծծումբ
 նստվածքային ծծումբ
 փսխեցնող ընկույզի թուրմ
 կատվախոտի արմատի թուրմ
 ցինկի սուլֆատ

III ՀՈՂՈՎՄԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐ

aether medicinalis
 emulsio seminum Amygdalarum
 dulcium
 infusum herbae Adonis vernalis
 infusum herbae Ledi palustris
 semina Amygdalarum dulcium
 sirupus simplex
 solutio Norsulfazoli solubilis
 succus gastricus naturalis
 tinctura Convallariae majalis
 tinctura Opii simplex
 tinctura Valerianae spirituosa
 simplex
 viride nitens

բժշկական եթեր
 քաղցր նշի սերմերի էմուլսիա
 գարնանային շողավարդի խոտի ջրաթուրմ
 չաճաւալին խնկնու խոտի ջրաթուրմ
 քաղցր նշի սերմեր
 պարզ օչարակ
 նորուլֆազոլի լուծվող լուծույթ
 բնական ստամբսահյութ
 մայիսյան հովտաշուշանի թուրմ
 սփինի պարզ թուրմ
 կատվախոտի սպիրտային պարզ թուրմ
 փայլուն (ագամանդային) կանաչ,
 փարիզան կանաչ

ԱԽԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՇԱՆՆԵՐ

infusum foliorum Plantaginis
 majoris
 oleum Vaselinii purissimum
 streptocidum subtilissimum

ջղախոտի տերևների ջրաթուրմ
 կազելինի զտագույն յուղ
 մանրագույն ստրեպտոցիդ

IV ՀՈՂՈՎՈՒՄ

fructus Foeniculi
 spiritus aethylicus
 spiritus Vini rectificatus

սամիթի սերմեր
 էթիլ սպիրտ
 զինու զտված սպիրտ

V ՀՈՂՈՎՈՒՄ

species antiasthmaticae
 species diuretcae
 species laxantes
 species pectorales

հակասաթմային հավաքածու
 միզամուզ հավաքածու
 լուծողական հավաքածու
 կրծքային հավաքածու

ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ

absinthium, i n
acetum i n
acidum i n
acidum acetyl salicylicum
adeps, ipis m
adjuvans, ntis (remedium)
Adonis, idis vernalis
adsorbens, ntis
adspersorium, i n
aēr, aēris m
aethazolum, i n
aether, eris m
aethylum, i n
albumen, i nis n
alcalinus, a, um
alcaloidum, i n
alcohol, ölis n
allocholum, i n
althaea, ae f
amidopyrinum, i n
amygdala, ae f
amygdalus, i f
amylacēus, a, um
amylum, i n
analgeticus, a, um
analginum, i n
anisum, i n
anthelminthicus, a, um
antiasthmaticus, a, um
anticoagulans, ntis
antidiphthericus, a, um
antidotum, i n
antifebrilia (remedia)
antineuralgica (remedia)
antinephritica (remedia)
antipyreticus, a, um

օղինդր, ափսինթ
քացախ
թթու
ացետիլսալիչիլաթթու
ճարպ
օժանդակ (դեղամիջոց)
գարնանային շողավարդ
ներկլանող
ցանափոշի
օդ
էթաղոլ
եթեր
էթիլ
սպիտակուց
հիմնային, ալկալիական
ալկալիդ
ալկոհոլ
ալուիոլ
սուլոտ
ամիդոպիրին
նուշ
նշենի
օսլայե
օսլա
ցավամոքիլ
անալգին
անիսոն
հակամային
հակամաթմային
հակամակարդիլ
հակառիֆտերային
հակաթուլին
հականերալգիկ (դեղամիջոցներ)
հակաբրիկամաբորբային (դեղամիջոցներ)
հակազերմային

antipyrinum, i n
antirabicus, a, um
antiseptica (remedia)
antitetanicus, a, um
Armeniaca, ae f
Arnica montana
arsenicum, i n
arsenis, itis m
Artemisia (ae) absinthium (i)
arvensis, e
asellus, i m
aseptice
aspirinum, i n
asthamatōlum, i n
Atropa belladonna, ae f
atropinum, i n
axungia, ae f

bacca, ae f
balsamum, i n
barbitalum, i n
barium, i n
belladonna, ae f
berberis, idis f
betula, ae f
bicarbonicus, a, um
biomycēnum, i n
bismuthum, i n
bolus, i f
borax, äcis f
borum, i n
bromcamphora, ae f
bromium, i n
Bursa pastoris
butyrum, i n

cacao (չհ հոլովում)
calcium, i n
calendula, ae f
camphora, ae f
camphoratus, a, um
capsūla, ae f
capsula amylacea
carbo, önis m
carbo aktivatus
carbonas, ätis m
carboneum, i n

անտիպիրին
հակակատակային
հակավարպակային (դեղամիջոցներ)
հակապրկախտային, հակատետանիկ
ծիրանենի
լեռնային արենիկա
մկնեղ
արսենիտ
օքինոք, ափսինթ
դաշտային
փողածուկ, ձողածուկ
աննինական վիճակում

ասպիրին
ասթմատոլ
ատրոպա բելադոնա, մահամորմ
ատրոպին
յուղ, ճարպ
հատապուղ
բալասան
բարիբտալ
բարիում
բելագոննա
կծոխուրենի
կեղի
բիկարբոնատային
բիոմիջին
բիսմութ
կավ, երկարավուն դեղահատ
բորաքս, բորակ, աղբորակ
բոր
բրոմքափուր, բրոմիկամֆորա
բրոմ
հովվապարկ
յուղ (կարծր), կարագ

կական
կալցիում
նարգիզ
քափուր
քափուրային
դեղապատին
օսլայի դեղապատին
ածուխ
ակտիլացված ածուխ
կարոնատ
ածինածին

cardiacus, a, um
 cardiovalenum, i n
 Cassia angustifolia
 catharticus, a, um
 centaurium, i n
 cepa, ae f
 cera, ae f
 ceratus, a, um
 chamomilla, ae f
 charta, ae f
 chartaceus, a, um
 charta sinapina
 Chelidonium majus
 chemicus, i m
 Chenopodium antihelminthicum
 chloralum hydratum, i n
 chloroformium, i n
 cholagogus, a, um
 chol' gonum, i n
 cholosas (չի հոլովկում)
 cito
 Citrus (i) (limon, is) f
 Citrus unshiu (չի հոլովկում)
 codeinum, i n
 coffeeinum, i n
 collatura, ae f
 constituens, ntis (remedium)
 Convallaria majalis
 cordiaminum, i n
 coriandrum, i n
 cortex, ics m
 crataegus, i m
 cucurbita, ae f
 cuprum, i n
 cuticula, ae f

Datura stramonium
 decoctum, i n
 dermatolum, i n
 desinficiens, ntis
 destillatio, onis f
 destillatus, a, um
 diaphoreticus, a, um
 dibazolum, i n
 digitalis, is f
 digitoxinum, i n
 dimedrolum, i n

սրտային
 կարդիովալեն
 նեղատերև կասիա
 լուծողական
 տերեփուկ, ոսկեհազարուկ
 սոխ
 մոմ
 մոմած
 երիցուկ
 թուզթ
 թղթե
 մանանեխի սպեղանի
 կանթեղախոտ (մեծ)
 քիմիկոս
 հակաճճալիին սագախոտ
 քլորիդրատ, քլորալ հիդրատ
 քլորֆորմ
 լեղամուղ
 խողգոն
 խողոսաս
 արագ, շտապ
 կիտրոն (ծառ)
 մանդարին
 կողերին
 կոփեին
 քամված հեղուկ
 ձևագորող (դեղամիջոց)
 մայիսյան հովտաշուշան
 կորոիդամին
 համեմ, գինձ
 կեղև
 արտնենի
 դղում
 պղինձ
 մաշկ, փառ

թմրախոտ
 եփուկ
 դերմատոլ —
 վարակազերծող
 թորում
 թորած
 քրտնաբեր
 դիբազուլ
 մատնատում
 դիգիտօքսին
 դիմեդրոլ

diureticus, a, um
 dulcis, e
 elixir, իրիս n
 emplastrum, i n
 ephedra, ae f
 equisetum, i n
 erythromycinum, i n
 essentia, ae f
 eucalyptus, i f
 expectorans, ntis f
 externus, a, um
 extractum, i n
 farfara, ae f
 ferrum, i n
 Filix mas
 flos, օրիս m
 fluidus, a, um
 foeniculum, i n
 folium, i n
 fomentum, i n
 frangula, ae f
 fructus, us m
 gamma — globulinum, i n
 gemma, ae f
 ginseng (չի հոլովկում)
 glans, ndis f
 glucosa, ae f glucosum, i n
 glycerinum, i n
 glycosidum, i n
 glycyrrhiza, ae f
 gossypium, i n
 gummi (չի հոլովկում)
 gutta, ae f

haematojenum, i
 haemostaticus, a, um
 helianthus, i m
 Helicrysum arenarium, i n
 herba, ae f
 hierochloë, es f
 hippophaë, es f
 hirudo, ինիս f
 Humulus lupulus, i m
 hydrargyrum, i n
 hydrogenium, i n
 hypericum, i n

միզամուղ
 քաղցր
 էլիքսիր, բուժահեղուկ
 սպեղանի
 լեղաշամիչ, էֆերուա
 ձիաձետ, ձիագի
 էրիթրոմիցին
 էսենցիա
 նիվենի, տեղածառա, էվկալիպտ
 խուխահան
 արտաքին
 հանուկ, մզվածք
 տատրակ, խոճկորիկ
 երկաթ
 արու ձարխոտ
 ծաղիկ
 հեղուկ, հոսող
 սամիթ
 տերև
 թրոց
 թիվտենի
 միրգ, պտուղ
 գամմագլոբուլին
 բողբոչ
 ժենշեն
 կաղին
 գլյուկոզ
 գլիցերին
 գլիկոզիդ
 մատուտակ
 բամբակ
 իմժ
 կաթիւ
 հեմատոգեն
 արյունաբղել
 արևածաղիկ
 ավազի անթառամ
 խոտ
 ընդրախոտ
 ձիափուչ
 ողբուկ
 գալլուկ
 սնդիկ
 լուսին
 արկուրիկ

ichthyolum, i n
infusum, i n
injectabilis, e
injectio, ōnis f
internus, a, um
intramusculāris, e
intravenōsus, a, um
iodoformium, i n
iodum, i n
ipecacuanha, ae f

jecur, ūris n
Juglans (ndis) regia (ae) f
junipērus, i m

kalium, i n
kaolinum, i n
laevomycetinum, i n
lanolinum, i n
laxans, ntis
Ledum palustre (is)
leonurus, i m
linimentum, i n
lineteum, i n
linum, i n
liquīdus, a, um
liquiritia, ae f
liquor Ammonii anisatus
liquor Ammonii caustici

magnesium, i n
massa, ae f
massa pilularūm
mays, ūdis f
medicamen, ūnis n
medicamentum, i n
medicatrix, icis
medicatus, a, um
medicina, ae f
medicinalis, e
mentha, ae f
menyanthes, idis, f
methylium, i n
millefolium, i n
mixtura, ae f
morphinum, i n
mucilago, ḡnis f
myrtillus, i m

ի Խ թուլ
շրաթուրմ
ներարկելի
ներարկում
ներքին
ներմանային
ներբերակային
յոդոֆորմ
յոդ
իպեկակուանա

լլարդ
ընկույզ
գիշի
կալիում
սպիտակ ճենակավ, կառլին

լուսից հափին
լանոլին, բրդածարպ
լուծող ական
ճահճային խնկենի
առյուծագի
օժանելիք
կտավ
վուշ
հեղուկ
մատուտակ
ամոնիումի անիսոնած լուծույթ
անուշադրի սպիրտ

մագնեզիում
զանգված
գեղահատերի զանգված
եղիպտացորեն
գեղանյութ
գեղանյութ
բուժող
բուժիչ
բժշկություն, բուժող միջոց
բուժական, բժշկական
անանուխ
շրային երեքնուկ
մեթիլ
հազարատերեռուկ
հեղուկ գեղախառնուրդ
մորֆին
յորձ
հապալասենի

naphthalanum, i n
nitras, atis m
nitris, itis m
nitrogenium, i n
norsulfazolum, i n
novocainum, i n
nux, nucis f
Nux vomica

obductus, a, um
octoestrolum, i n
oestrogenus, a, um
officina, ae f
officinalis, e
oleum, i n
oliva, ae f
olla, ae f
ophthalmicus, a, um
opium, i n
oryza, ae f
oxycoccus, i m

pantocrinum, i n
papaver, ēris n
papaverinum, i n
paraffinum, i n
penicillinum, i n
pepsinum, i n
periploca, ae f
persicum, i n
pharmacea, ae m
pharmaceuticus, a, um
pharmacon, i n
phenacetinum, i n
phosphas, atis m
phosphorus, i m
phthalazolum, i n
phthivazidum, i n
pilula, ae f
pix liquida
Plantago major
platyphyllinum, i n
Polygonum hydropiper, ēris n
praecipitatus, a, um
praeparata galenica
praeparatum, i n
pulveratus, a, um

Ն ա վ թ ա լ ա ն
նիտրատ
նիտրիտ
ազոտ
նորտուլֆազոլ
նովոկային
ընկույզ
գիսիսցնող ընկույզ

թաղանթով ծածկած, պատած
օկտէստրոլ
էստրոգեն
գեղատուն
գեղատնային, բուժիչ
ձեթ, յուղ (հեղուկ)
ձիթապատուղ, բանկա
ալքի համար
ափիոն
բրինձ
լորամրգի

պանտոկրին
կակաչ
պապազիում
պարաֆին
պենիցիլին
պեպին
փաթաթուկ
գեղձ
գեղագործ
գեղագործական
գեղի, գեղանյութ
ֆենացետին
ֆուֆատ
ֆուֆոր
ֆթալազոլ
ֆթիվազիտ
հար, գեղաւար
հեղուկ ձյութ
շղախոտ (մեծ)
պլատիֆիլին
շրապղպեղ
նուտրաֆային
գալինային գեղապատրամտուկներ
պատրաստուկ
փողիացրած

pulvis, քրիս m
purgans, նտիս
purgativus, a, սմ
purgenum, i n
pyridoxinum

quantum satis
quercus, սս m

radix, թիւ f
recens, անտիս (աժ.)
recenter
receptum, i n
rectificatus, a, սմ
remedium, i n
Rhamnus cathartica
rheum, i n
rhizoma, ատիս n
ricinus, i m
rivanolium, i n
rosa, ae f
Rosa canina
Rubus idaeus, i m
ruscus, i m

saccharum, i n
sacculus, i m
sacculus chartaceus
Sal carolinum
salicylas, ատիս m
salvia, ae f
scatula, ae f
scopolaminum, i n
scutellaria, ae f
Secale (is) cornutum, i n
sedativa (remedia)
semen, ինիս n
senna, ae f
serum antidiphthericum
serum antitetanicum
serum antigangraenosum
sinapis, իս f
sinapismus, i m
sirupus, i m
solutio, օնիս f
solutio physiologica
species, երրում
Spiritus Vini

փոշի
լաքորոլ
լուծողական
պուրիգեն
պիրիդօքսին
որչափ բավական է
կաղնի
արժատ
թարմ
թարմ
դեղատոմս
զտված (թորմանումիշոցով)
միշոց, դեղամիշոց
լուծողական բեկտենի
գարծիլ, խավարծիլ
կոճղարժատ
գերշակ
ոիկանուլ
վարդ
մասուր
ազնվածորի
մկնափուշ
շաքար
քսակ
թղթե քսակ
կարլովարյան աղ
սալիցիատ
եղիսակ
սուփիկ
սկուպուամին
պիսակախոտ
եղերաստենկ, համարածամենքառ
հանգստացնող [դեղամիշոցներ]
սերմ
աճալ
հակառիֆտերային շիճուկ
հակապրկախտային շիճուկ
հակագանդրենային շիճուկ
մանաների (բույս)
մանաների սպեցիանի
օշարակ
լուծույթ
ֆիզիոթերական լուծույթ
հավաքածու (բույսերի)
գինու սպիրտ

sterilis, e
stigma, ատիս n
stipes, իտիս m
streptocidum, i n
strophanthus, i m
strychnos, i m
subnitras, ատիս m
succus, i m
sulfadimezinum i n
sulfur, արևիս n
sulfas, ատիս m
sulfis, իտիս m
suppositōrium, i n
synthomycinum, i n

tabuleta, ae f
taraxacum, i n
terebinthina, ae f
testosteronum, i n
tetracyclinum, i n
thermopsis, իդիս f
thymolum, in
tilia, ae f
tinctura, ae f
tranquillantia (remedia)
Trifolium fibrinum s.
Menyanthes trifoliata
triticum, i n

unguentum, i n
urotropinum, i n
urtica, ae f
ustus, a, սմ
Uva Ursi

vaccinum antipestosum
vaccinum pertussicum

valeriana, ae f
vaselinum, i n
vasodilatans, նտիս
venenum, i n
veratrum, i n
verbascum, i n
viburnum, i n
vipera, ae f

ստերջ
սպիրտ
ցողուն, կոթոն
ստրեպտոցիդ
ստրոֆանթ
ժանտրնկույզ, արջնկույզ
շինական նիտրատ
հյութ
սուլֆատիմենին
ծծոմիք
սուլֆատ
սուլֆիտ
դեղամում
սինտոմիցին

դեղահատ, տարլետ
խլածայիկ, խոռոտիկ
բեկնախեժ
տեստոռուսերոն
տետրացիկլին
թիմուլուսիդ
թիմուլ, թմբի
թուրմ
հանգստացնող (դեղամիշոցներ)
ցրային երեքնուկ

ցորեն

քսուք
ուրոտրոպիկ
եղինջ
այրված
արցախաղող

հակառանտախտային պատվաստա-
նյութ, վակցինա
կապույտ հազի պատվաստանյութ,
վակցինա
կատվախոտ
վաղելին
անթալայն
թույն
ցոկ, դանձլամեր
ինոնդատ
փոռնչ
օձ

viperinus, a, um
viride (is) nitens (ntis)
viridis, e
vitaminum, i n
vitrum, i n
volatile, e
xeroformium, i n
Zea(ae) mays(idis)f
zincum, i n

օձային, օձի
փալուն (աղամանդային) կանաչ
կանաչ
վիտամին
գեղաշիշ, գեղասրվակ, շիշ
ցնող
քսերոֆորմ
հգիպտացորեն
ցինկ

Դեղամիջոցների անուշներում հաճախ գործածվող լատիներեց մասնիկների
առյութակ

Հաճախ գործածիող մասնիկ	Թերապևտիկ, անատոմիա- կան, ֆիզիոլոգիական, դեղաբանական բնույթի տեղեկություններ	Գործածական անունների օրինակներ
cor, cord	սրտային, սրտանթային, պսակած անոնթները լար- նացնող, սպազմարգել	Corvalolum, Coroninum, Ste- nocard, Cardiovalenum
vas, ang(i)	սպազմարգել, անոնթա- լայնի	Vasocor, Divascol Angiotrophinum
dol alg	ցավազրկող, ցավը թիթե- ցանող	Pentalginum, Sedalginum Promedolum, Dolamin
pres (s). ten (s)	հրապանիկ (արյան ճն- շումը իջեցնող)	Apresolon, Depressan, Protensyl, Tenalin
test andr	անդրոգեն, սղամարդու	Testosteronum, Testobolin,
vir	սեռային հորմոնների պատ- րաստուկներ	Androtin, Testoviron
oestr. (estr.)	էստրոգեն, կանաց սեռային հորմոնների պատրաստու- կներ	Octoestrolum, Synoestrolum
cillin	Հակարբումիկներ, պինիցի- լիններ	Methicillinum, Oxacillinum
myc (in)	Հակարբումիկներ, հիմնակա- նում արտադրվում են streptomyces տամի կողմից	Monomycinum, Oleandomycinum
cyclin	Հակարբումիկներ, տեսորա- ցիկնի ածանցյալները	Oxytetracylinum, Morphocyclinum
cort	ստերոիդներ, գլիկորտիկո- իդներ և հանքակորտիկոիդ- ներ, որոնք առարկվում են պրենիզոլոնի ածանցյալ- ներից	Cortisolum, Hydrocortisonum

cain	տեղային անգայացնող (ցալկարիոն)	Dicainum, Novocainum
sulfa	հակամանրէական աղբեցու- թիոն ունեցող սուլֆա- նիլամիդներ	Norsulfazolum Sulfadimezinum
barb	բնարեր և թմրարեր, բար- բիտուրալին թթվի ածան- ցալը	Barbamylum, Hexobarbitalum
mal al somn hypn dorm (ֆր.)	բնարեր, հանգստացնող	Carbromalum, Somnafin, Hyp- nobroom, Dorminal, Veronalum
sed stress tranqu atrax	հանգստացնող, հոգեհան- գուստացնող	Seduxen, Sedeval, Atraxin, Anastress, Tranquil
pyr	հակարերմ	Pyrenalum, Antipyrinum Amidopyrinum
flog	հակարորբոքային	Flogistin, Flogex
alter (g)	հակալիբրիկ	Allergol, Allerton
chol(col) bil	լիզամուլ, լիզային ուղինե- րին վիրաբերող	Allocholum, Decholinum, Eta- ccol, Bilagit, Bilergen
transf gnost graf	ախտորոշող, անստգենա- կոնտրաստային	Bilitrastum, Bilignostum, Cardiografin
io	յոդ պարոնակող, անստգե- նակոնտրաստային	Triotrastum, Topagnost
ur	միզամուլ	Diurometan, Urotropinum
lax	լուծողական	Laxosept, Acetolax, Pursenid, Purgenum
pur		Iniverm, Avermex, Helmintin
verm helm (int)	հակաձձվալին	Anorex, Cloforex
orex	ախորժակազրկիչ	Vomital, Vomex, Emetiral
Vom(it) emet	փախումը՝ դադարեցնող	Athrombon, Trombosan
t(h)romb	հակաթրոմբիկ, հակամա- կարոիլ	Syncumar, Dicoumarol
cum(coum) arolum	հակամակարդիկ	
haem (at)	արյունաստեղծումը աշխու- ժացնող, արյունարգիլ,	Haematogenum,
aem	արյան հիվանդության դեպքում կիրառվող	Haemostimulinum, Antianaeminum
vit	վիտամինների կոմբինացված պատրաստուկ	Decamevitum, Polyvitaplex
ap (is)	մեղվի թունի պատրաս- տուկներ և մեղոնների կող- մից արտադրված ուրիշ նյութեր	Apilacum Apisarthron
vip(er)	օձի թունի պատրաստու- կներ	Vipratox, Viperalginum Viprosalum

DE ANTIQUORUM GRAECORUM MEDICINA

HIPPOCRATES

Clarissimi Graecorum medici Hippocrates et Galenus erant.

Hippocrates recte medicinae pater nominatur, nam is novam medicinam instruit et eam a mysteriis et superstitione liberavit. Hippocrates (460—377 ante novam aeram) in insula Kos natus, medicus peregrinator erat. Is Lybiām, Asiam minorem et Aegyptum lustrabat. Hippocrates auctor multorum librorum ut de medica geographia, de anatomia, de gynaecologia, de chirurgia et de variis morbis est. Omnia scripta Hippocratis ejusque discipulorum «Corpus Hippocraticum» nominantur.

Hippocrates, primus medicorum exactissime de medici officiis et de aethica medica docebat.

erant — էին

recte — իր ավամբ

instruit — դիմուագրեց

eam — այն

liberavit — ազատեց

lustrabat — շրջադաշում էր

ejusque — նրան

docebat — սովորեցնում էր

GALENUS

Praeter Hippocratem, Galenus Graecus, vir eruditissimus Romae saeculo novae aerae secundo clarissimus medicus et pharmaceuta erat. Is, neurologiae auctor, cerebrum, cerebellum et medullam spinalem describēbat. Galenus pater pharmaciae nominatur, nam primo de medicamentis et eorum praeparatione descriptis. A Galeno praeparata galenica ut pilulae, pastae, tincturae, extracta, infusa, decocta, suppositoria pulveresque habemus.

Romae (genetivus locativus) — Հռոմում
describebat — նկարագրում էր

eorum — նրանց
descripsit — նկարագրեց

DE ROMANORUM MEDICIS

In urbe Roma multi et docti Graeci, imprimis servi et libertini morbos curabant, vulnera sanabant, medicamenta parabant. Alii oculos curabant, alii aures. Inde nomina: ocularii, auricularii. Nonnulli dentium morbos curabant. Iam quinta ante novam aeram saeculo dentes auro jungabantur. A vocabulo vulnera vocabulum «vulnerarius» habemus. Verbum «chirurgus» Graecum est. Chirurgus manu armata morbos curat et sanat.

curabant — բուժում էին

sanabant — առողջացնում էին

parabant — պատրաստում էին

jungebant — միացնում, պատռում էին

manū armata — զինված ձեռքով, դանակով

DE NONULLIS PRAECEPTIS, QUAE AD MEDICORUM OFFICIA SPECTANT.

Primum non nocere. Deinde medicus accurate observet habitum et statum aegrorum, ut vultum, oculos, exploret alvum et urinam. Medicus bonius aegro valida medicamenta praescribat. Medicamenta aegrotis ne nocēant!

Videant medici, ut aegri convalescant et diu vivant.

quae spectant — որոնք վերաբերում են
vidēant — թռղ հետևեն, պետք է հետևեն

CELSUS

Aulus Cornelius Celsus, vir doctissimus, Romae saeculo novae aerae primo encyclopediam magnam ex multis libris de agricultura, medicina, rhetorica, juris prudentia, historia, arte bellica et philosophia scripsit. Omnia opera Celsi, praeter octo libros de medicina, nobis perdita sunt. Octo libri de medicina Celsi multum ad historiam medicinae pertinent.

juris prudentia — իրավաբանություն

ars bellica — ռազմական արվեստ

scripsit — գրել է

nobis perdita sunt — մեզ համար կորած են

DE ANGINA (Գիրք 4-րդ, գլուխ 7-րդ)

Morbus pestifer acutusque in faucibus esse consuevit. Nostri anginam vocant; apud Graecos normen prout species est. Interdum enim neque rubor neque tumor ullus appetet, sed corpus aridum est, vix spiritus trahitur. Interdum lingua faucesque cum rubore intumescent, vox nihil significat, oculi vertuntur, facies paler, singultus est. Illa communia sunt: aeger non cibum vorare, non potionem potest, spiritus eius intercluditur. Levius est, ubi tumor tantum ruborque est, cetera non sequuntur

consuevit — այստեղ՝ սովորաբար

nostri — մեր (բժիշկները)

prout — պայմանավորված

spiritus trahitur — շնուր է

illa communia sunt — բնորոշ են

ejus — նրա

sequuntur — հաջորդում են

potest — կարող է

DE RENUM MORBIS (Գիրք 4-րդ, գլուխ 17-րդ)

Renes, ubi affecti sunt, diu male habent. Peius est si frequens biliosus vomitus accedit. Oportet conquiescere, cubare molliter, solvere alvum, saepe desidere in aqua calida, neque cibum, neque potionem frigidam assumere, abstinere ab omnibus salsis, acribus, acidis et bibere libenter.

affecti sunt — ախտահարված են

male habere — ցավել

alvum solvēre — ստամոքսը մաքրել

vomitus biliosus — լեղով փսխոց

ՊԼԻՒՐՈՒՄ ԱՎԱԳ (Ժ. թ. 22/23—79 թ.)

DE DENTIBUS (Քիրք 1-ին, գլուխ 13-րդ)

Cucurbitae sativae decoctae succus inhibet dolorem et mobilitatem stabilit in ore compressus. Enula ab jejunis commanducata confirmat dentes. Aqua, in qua alium decoctum est, gargarizatur, et idem alium cavis dentibus inditur. Asparagi erratici sucum in ore contineri oportet adversum mobilitatem. Acetum, si in ore contineatur, gingivas stringit et dentes continent. Olivae nigrae amurcae muria eodem modo stabilit.

cucurbita sativa — բղում

eodem modo — նույն ձևով

DE MEDICINA IN ARMENIA

Temporibus antiquis medici Armeniae varios morbos curabant, ex herbis plantisque remedia praeparabant. Iam primo ante novam aeram saeculo medici nostri trepanationem cranii efficiebant et plantas medicatas in hortis colebant.

Evolutio medicinae Armeniacae medio aevo incipitur. Jam illo tempore medici Armeniae ideam totius organismi atque cerebrum cum multis centris physiologicis centrum functionum physiologicarum acceptaverunt.

In Matenadarano, bibliotheca manuscriptorum antiquorum, multi libri de medicina Armeniaca servantur.

curabant — բուժում էին

praeparabant — պատրաստում էին

efficiebant — անում էին

colebant — մշակում էին

illo tempore — այն ժամանակ

acceptaverunt — ընդունել են

DE ARMENIAE MEDICIS

De medicina Armeniaca bene meriti sunt: Heratius, Grigorius, Amirdovlatus. Heratius saeculo novae aerae duodecimo, Grigorius tredecimo, Amirdovlatus quindecimo viverunt.

Celeberrimus est liber Heratii «Curatio febrium». In hoc libro Heratius de tuberculis, morbis fabrorum ferrariorum, panificatoriorum typhisque variis scribit.

Grigorius auctor operis «De natura hominis ejusque morborum» est. In hoc opere Grigorius scribit de anatomia, physiologia, gynaecologia, chirurgia, therapia, ophthalmologia, neurologia ceterisque disciplinis.

Amirdovlati liber «Indocis non necesse est» opus magnum pharmacologicum est, quo auctor nomina Armeniaca, Latina et Arabica plantarum medicatarum notat. Liber Amirdovlati encyclopedia pharmacologica est, quo explicat ubi



Ա. ՀԵՐԱՏԻ

plantae crescunt, quae partes plantarum adhibentur, quo modo remedia praeparentur et sumantur.

viverunt — ապրել են

in hoc libro — այս գրքում

faber ferrarius — դարրին

ejusque — և նրա

faber panificatorius — հացթուի

«Indocis non necesse est» — «Ան-

գիտաց անպիտու

quo — որտեղ

quae partes — որ մասերը

Մ. Վ. ՂՈԽՈՆՈՍՈՎ (1711—1765)

SPECIMEN PHYSICUM DE TRANSMUTATIONE CORPORIS SOLIDI IN FLUIDUM A MOTU FLUIDI PRAEEXISTENTIS DEPENDENTI

Corpus solidum est, cuius massulae quantaelibet sunt connexae... Corpus fluidum est, cuius massulae quantaelibet non sunt connexae mutua cohaesione impedita. Massulae igitur corporis fluidi sine resistentia separari possunt. Quoniam ignis, aëris atque vaporum in aëre solutorum, tum mineralium (quando fusa aut in menstruis soluta fuerint) massulae non sunt connexae ac sine resistentia separari possunt ideo sunt ea corpora fluida.

praeexistens, ntis — նախկինում գոյություն ունեցող

cujus (qui, quae, quo d) — որի

quantaelibet — բոլոր

mutua cohaesione impedita — բանի որ փոխադարձ միացումը արգելված է

separari — բաժանել

possunt — կարող են

ea (is, ea, id) — այն

ideo — այդ պատճառով, հետևաբար

Յ. Ե. ԴԻԱԴԿՈՎՍԿԻ (1784—1841)

EXCERPTUM E DISSERTATIONE «DE MODO, QUO AGUNT MEDICAMENTA IN CORPUS HUMANUM»
(Mosqua, 1816)

«Sana est corporis vita, quando vires ejus internae cum externis in proportione normali, cum qualitas et quantitas ipsarum in actionem veniunt. Morbosa est corporis vita, quando haec virium proportio tollitur. Omne autem id, quod hanc sublatam virium proportionem ad normalem revertit, medicamentum nominatur».

vires, virium — ուժեր

ejus — նրա

ipsarum — նրանց

in actione venire — համընկնել

omne autem id, quo d — սպային

այն ամենը, ինչ

sublatus, a, um — իւախուած

NUM VINCTURA AORTAE ABDOMINALIS IN ANEURYSMATE INGUINALI ADHIBITU FACILE AC TUTUM SIT REMEDIUM?

DISSERTATIO INAUGURALIS CHIRURGICA,

QUAM

UT GRADUM

DOCTORIS MEDICINAE

OBTINEAT, DEFENDET

A U C T O R

P I R O G O F F.

DORPATI LIVONORUM,

**TYPIS J. C. SCHÜNMANNI. TYPOGRAPHI ACADEMICI,
MDCCCXXXII.**

(Ն. Ի. Պիրոգովի դոկտորական դիմուլացիայի տիտղոսաթերթիկը)

Ն. Ի. Պիրոգով (1810—1881)

**DE FUNCTIONE AORTAE ABDOMINALIS
(Դոկտորական դիմուլացիա)**

Aorta abdominalis est tubus elasticus, qui directe e corde ad extremitates inferiores, viscera in cavo abdominali posita, ad parietes cavitatis huiusc et ad medullam spinalem sanguinem transfert. Aortam abdominalem propterea ad organa maxima in corpore nostro referre oportet, quod receptaculo inservit, ex quo vasa capillaria cruentum hauriunt ad viscera abdominalia, extremitates et medullam spinalem...

Rami aortae abdominalis inter se et cum ramis ex aorta thoracica et ex arteriis iliacis aliisque prodeuntibus numerosissimas ineunt anastomoses. Communicant autem inter se rami aortae abdominalis dupli modo, aut indirecte, scilicet vasorum capillarium ope, aut directe per mutuam ipsorum inosculationem.

huiusc — նրա
quo d —քանի որ
inter se — իրար մեջ

prodeuntibus — դուրս ենող
duplici modo — երկու ձևով
scilicet — ի՞նչպէս

Ի. Վ. Մեծութիւն (1855—1935)

«Eo vivimus tempore, quo summum studium hominis est non solum mundum explicare sed eum mutare.

Munera a natura expectare non possumus, quae a natura capere officium nostrum esto!»

«Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակում, երբ մարդու գերագույն կոչումն է ոչ միայն բացատրել, այլև փոխել աշխարհը:

Մենք շենք կարող պարզ սպասել բնությունից, մեր խնդիրն է նրանից վերցնել այն։

Ի. Ի. Մեծութիւն (1845—1916)

«Homo nunquam solum id satis habebit, quo a natura donatus fuerit; interventio eius efficiens necessaria est.

Ut homo naturam animalium et herbarum mutavit, ita natura ipsius mutanda est, ut consonantior fiat».

«Մարդը երբեք չի կարող գոհանալ միայն նրանով, որ տվել է բնությունը, նրա գործարար միջամտությունն անհրաժեշտ է։

Այնպես, ինչպես նա փոխել է կենդանիների և բույսերի բնությունը, մարդը պետք է փոխի նաև իր սեփական բնությունը, որպեսզի այն դարձնի ավելի ներդաշնակ»։

Հատված ողջույնի խոսքից 1912 թ. ակադեմիկոս Ի. Պ. Պավէ
Քեմբրիջի համալսարանի պատվավոր դոկտորի աստիճան շնոր
առթիվ.

1. Russorum ex imperio maximo a nobis remoto, sed studiorum communium in vinculis vicino, ad nos venit physiologiae professor Petroburgen-sis, qui ciborum digerendorum rationem universam exploravit, his studiis officinam quandam dedicavit, physiologiae studiosorum scholam florentiissimam fundavit.

2. Ut alia omissam, quam pulchre ostendit succos illos, qui cibo concoquendo inserviunt, non modo mentis motu variò etiam ipsos moveri et mutari, sed etiam unicuique ciborum generi esse accommodatos atque omnibus elementis noxiis adversari et in contraria partem fortiter contendere.

3. Mentis quidem certamen Prudentii in carmine heroico narratum videmus; corporis autem certamen, mentisque et corporis societatem ab hoc viro celebratam audivimus.

4. Taliū virorum ex studiis Cornelij Celsi praecepto illi melius obtemperare possumus: «Ante omnia corporis sui naturam quisque norit».

5. Duco ad vos physiologiae professorem egregium Ivan Petrovitsch Pavlov.

1. Հեռավոր, բայց գիտական ընդհանուր կապերով մեզ հարեան ոռւսական մեծ պետությունից մեզ մոտ է եկել փիզիոլոգիայի պետքրուրգյան պրոֆեսորը, որը հետազոտել է սննդի մարսողության ընդհանուր օրենքները, գիտական այս նպատակների համար ստեղծել մի լաբորատորիա և հիմնել գիտնականների՝ ֆիզիոլոգիայի հետեւողների ամենածաղկուն դպրոցը:

2. Կիշեցնեմ միայն այն մասին, թե նա ինչպես գիտակի կերպով ցույց տվեց, որ այն հյութերը, որոնք ծառայում են սննդի մարսողությանը, ոչ միայն իրենք են շարժվում և փոփոխվում հոգիկան ընութիւն տարրեր շարժումների ազդեցության տակ, այլ նույնիսկ համակերպվում են մնողի լուրաքանչյուր տեսակին, պայթարում բոլոր վնասակար տարրերի դեմ և աշխուժորեն ճիգերն ուղղում դեպի հակամարտ կողմը:

3. Մեզ հայտնի է, որ Պրուդենցիոս իր հերոսական պեմում պատմում է հոգու պայթարի մասին. այժմ մենք իմացանք, թե ինչպես այս մարզը փառարհանում է մարմնի պայթարը, հոգիկանի և ֆիզիկականի փոխազդեցությունը:

4. Այսպիսի գիտնականների աշխատությունների հմտան վրա մենք կարող ենք ավելի լավ հասկանալ Կորնելիոս Կելլոսի սկզբունքը՝ «Ամենից առաջ լուրաքանչյուրը թող հասկանա իր սեփական մարմնի էռությունը»:

5. Ներկայացնում եմ ձեզ ֆիզիոլոգիայի ականավոր պրոֆեսոր՝ Խվան Պետրովիչ Պավլովին:

1968 թ. լրացավ միջնադարյան ականավոր հայ բժշկապետ Մխիթար Հերացու ծննդյան 850 ամյակը: Երևանում կազմակերպված հոբելյանական երեկոյին ուղերձներով հանդես եկան մեր երկրի և արտասահմանյան բազմաթիվ բժշկական ինստիտուտների պատվիրակություններ: Ստորև վերարտադրում ենք Կառւնասի բժշկական ինստիտուտի ուղերձը:

CARISSIMI COLLEGAE!
COMMILITONES ARTIS
AESCULAPII!

ԹԱՆԿԱԳԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒՅԹ,
ԱՍՎԵՊԻՈՍԻ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԶԱՏԱԴՈՎՆԵՐ,

Vestra cultura populo Lituano perlongo spatio a vobis in litore Baltico intercluso iam pridem nota est. Etiam illo tempore cum in Lituania subacta per potentatum Caesareum libros typis exscribere vetitum est, apud nos clam opera optima Abiovian et Raffi typis exscribebantur. Hodie populus Lituanus lingua patria libros Isaakiani, Zoriani atque opera scriptorum ceterorum Armeniae animo laetissimo legit perlegitur.

Չեր մշակույթը, չնայած Զեննից մինչև Բալթյան հեռավոր ափերն ընկած ընդարձակ տարածությանը, վաղուց արդեն ժանոթ է լիտվացի ժողովրդին: Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ցարական տիրակալության տակ ճնշված լիտվայում արգելված էր գրքերի տպագրումը, Արովյանի և Բաֆֆու լավագույն երկերը մեզ մոտ գաղտնի տպագրվում էին: Այսոր լիտվացի ժողովորդը մեծ հաճույքով իր մարքնի լազգված կարդում է Խամակյանի, Զորյանի գրքերը, ինչպես նաև Հայաստանի այլ գրողների ստեղծագործությունները:

Nos, medici Lituani, traditiones medicas Armeniacas saeculares magis magnisque colimus diligimusque. Magister Gregorius, Mechitarius Heracius, Amadorvatus, Asarus Sebostacius et multa alia nomina praeteritorum et hodiernorum temporum medicis Lituanis bene nota sunt. Republica nostra in Unionem Sovieticam intrata litterarum commercium firmum et assiduum inter medicos et alios viros doctissimos Armeniae et Lithuaniae pulcherrime effloruit.

Մենք՝ լիտվացի բժիշկներս, հետզհատ ավելի մեծ սիրով ենք հարգում և զնացատում հայ բժկության դարավոր ավանդութենքը: Գրիգորիս Բժշկապետ, Մխիթար Հերացին, Ամիրողովլաթը, Ղազարոս Սեբաստացին և անցյալի ու ներկա ժամանակների բացմաթիվ այլ անոնները քաջ հայտնի են լիտվացի բժիշկներին: Մոլեստական Միության մեր հանրապետությունը միանալուց հետո, Հայաստանի և լիտվացի բժշկների և այլ գիտնականների միջև գիտական ամուռ համագործակցությունն էլ ավելի բարգավաճեց:

Hoc die lactabili amicitiam nostram certam vobis declarare liceat: nos prosperitatem vobis optimam in certamine medicinae difficillimo pro valetudine sa-

ւու բժիշկալի օրը, բող թուշ տրքի արտահայտյալու մեր անխախտ բարեկամությունը: Մանք ի սրտ մազթում ենք Զեղ լավագույն հաջորդություններ բժշ-

nitateque humana commoto animo optamus!

Fax flammifera Hippocratis in manibus vestris clariusque luceat!

SIGISMUNDUS JANUSKEVICIUS

Academicus legitimus Académiae Scientiarum medicarum Unionis Sovieticae, Academicus legitimus Académiae Scientiarum Lituaniæ, bene meritus vir de litteris Lituaniae Sovieticae, Doctor medicinae, Professor, Rector Instituti medicinae Caunensis.

Caunæ, die 12 m. Novembris
MCMLXVIII

Կության դժվարագույն ասպարեզում,
հանոն մարդկության առողջության և
բարօրության:

Թող Զեր ձեռքերում ավելի ու ավելի
պայծառ շողշողա Հիպոկրատի լուսատու
շահը:

ՍԻԳԻՆԴՈՒՆԴՈՒ ՑԱՆՈՒՇԿԵՎԻՇԻՈՒ
Սովետական Միության բժշկական գիտությունների ակադեմիայի խոկական անդամ,
Սովետական Լիտվայի գիտությունների ակադեմիայի խոկական անդամ, Սովետական Լիտվայի գիտության վաստակավոր գործիչ, բժշկության դոկտոր, պրոֆեսոր,
Կառավարի բժշկական ինստիտուտի ռեկտոր:

ԿԱՌԻՆԱՍ, 12-ը նոյեմբերի 1968 թ.

Թարգմանությունը Կ. Հ. Արանասյանի և
Հ. Թ. Առաքելյանի

ՏԱՐՎԱ, ԱՄԻՍՆԵՐԻ, ԱՄՍՎԱ ԵՎ ԾԱԲԱԹՎԱ ՕՐԵՐԻ
ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԱՆՈՒԽՆԵՐԸ

Հին հումեացիների մոտ տարին բաժանվում էր 12 ամիսների: Հունվարը և փետրվարը հաջորդում էին գնկտեմբերին, Հոռմեական օր ացույցի ամիսներն ունեին հետեւյալ անունները (ածական որոշշներ մենսիս «ամիս» բառի):

Mensis Martius Մարտ (Մարս աստծո պատվին)

m. Aprilis ապրիլ

m. Maius մայիս

m. Junius հունիս (Յունոնա աստվածուհու անունով)

Հաջորդ վեց ամիսներն իրենց անվամբ ցույց էին տալիս հաջորդականություն, տարվա սկզբից հաշված:

m. Quintilis հինգերորդ, ավելի ուշ (մեր թվարկությունից առաջ 44 թվից) Հուլիոս Կեսարի պատվին՝ Julius,

m. Sextilis վեցերորդ (մեր թվարկության 6 թվից) Հումեական կայսր Օգոստոսի պատվին՝ Augustus

m. September սեպտեմբեր (յոթերորդ)

m. October հոկտեմբեր (ութերորդ)

m. November նոյեմբեր (հններորդ)

m. December դեկտեմբեր (տասերորդ)

Դրանց հաջորդում էին

m. Januarius հունվար (Յանուս աստծո անունով)*

m. Februarius փետրվար (Թողության ամիս, februale — մաքրել, տարվա վերջին բերել քավության զոհ):

* Հուլիոս Կեսարը 46 թ. մ.թ. ա. օր ացույցի ռեֆորմ անցկացնելու հետևանքով տարվա սկիզբը տեղափոխեց հունվարի մեկին, քանի որ այդ օրվանից էին կոնսուլներն անցնում պաշտոնի և սկսված էր հունեական անտեսական տարին**:

Հոռմեացիները ամսաթվերը նշում էին երեք գլխավոր օրեր առանձնացնելու սկզբանականորեն կապված էին լուսնի փուլերի հետ:

* Աստծո անունը կապված էր Ճառուս — ժամանակակից անցում և Ճառա — գուռ բառերի հետ (դռների, մուտքի և ելքի ամեն մի սկզբնավորության աստվածը):

** Այդ օր ացույցը (Յուլիական և Հին տոմար) գործածության մեջ էր մեզ մոտ մինչև 1918 թ.: ԽՍՖՀ Հինգերումստվետի 1918 թ. հունվարի 26-ի դեկտեմբերի Վ. Ի. Անդրեյի ստորագրությամբ մտցվեց ավելի ճշգրիտ, ընդհանրատարածված «Նոր տոմար» կամ գրիգորիանական օր ացույց (Գրիգոր պապի անունով, որի օրոր 1582 թ. Յուլիականի փոխարեն ընդունվեց նոր օր ացույց):

1. Յուրաքանչյուր ամսվա առաջին օրը — կալենդաներ, kalendae կամ Calendae (կրծատված kal., cal.).

2. Ամսվա 13-րդ կամ 15-րդ օրը իդաներ, 1 dus (կրճ. 1 d.), ոկղում լուսային օր ացույց տալու, ամսվա կեսը, կիալուսնի օրը:

3. Ամսավա 5-րդ կամ 7-րդ օրը նույն աներ, Նուպէ (Կրճ. Նուպ.) կուսանի առաջին քառորդի օրը (ուսում, ա, սու դասական թվականից՝իններորդ, իդաներից առաջ 9-րդ օրը, հաշվելով նույն աների և իդաների օրերը):

Տարվա ստորաբաժնմանիների ամբողջությունը կոչվում է Kalendarium (այստեղից՝ կալենդար), այդպես էր կոչվում նաև պարտիքի գիրքը (քանի որ տոկոսները վճարում էին կախնանիների ժամանակ)։

GUILLER

Հոռմեացիները շարաթվա օրերը կոչել էին ըստ յոթ մոլորաների, որոնք կրում էին հոռմեական աստվանների անունները: Անվանումները հետևյան էին՝ Շարաթ-Սատուռի ոռ, հետո՝ Առեկ, Լուսնի, Մարսի, Մերկուրիոսի, Յուպիտերի, Վեներաի:

Հատին պահ ան անունները ձևափոխված, մասսայի պահպանվել են մինչև այսօր, շարաթ-կա օրերի անուններում Արևմտյան եղբայրացման:

Հայերեն	Լատիներեն	Ֆրանսերեն	Անգլերեն	Գերմաներեն
Երկուար թի	Lunaedies	Lundi	Monday	Montag
Երեքար թի	Martis dies	mardi	Tuesday	Dienstag
Հորեքար թի	Mercurii dies	mercredi	Wednesday	Mittwoch
Հինգար թի	Jovis dies	jeudi	Thursday	Donnerstag
Վուրար թի	Veneris dies	vendredi	Friday	Freitag
Հարբար թի	Saturni dies	samedi*	Saturday	Sonnabend
Կիրար թի	Solis dies	dimanche**	Sunday	Sonntag

Այս աղյուսակից երեսով է, որ շաբաթվա օրերի անգլո-գերմանական անուններում հռոմեական աստվածների մի մասը նույնացվում է գերմանական դիցարանության աստվածներին՝ սիրո աստված Ֆրեյյան — Վեներայի հետ, (Fri—day, Frei—tag), ամպրոպի աստված Տորո Յուլիափերի հետ (Thur's-day, Donners—tag), պատերազմի աստված Վոլտանը Մարսի հետ, լին որում կատարվում էր օրերի տեղափոխում՝ dies Martis — երեքշաբթի, իսկ առջևում՝ wednes day (= wo den' s-day) լրութաբթի, երեքշաբթի համար տրվում է լուսաբթի աստծու անունը՝ Տիու' Tuesday Tiu's day. Համապատասխանաբար լուսնի օր՝ Lunas dies, Mon-day, Mon-tag.

ФУ.УБР

Օրվա բաժանումը ժամերի գործածության մեջ է մտել զեռևս Հոռոմում, արկի ժամացուցչների հայտնաբերման հետ (Horologium solarium կամ solarium descriptum մ.թ.ա. 291 թ.): Օրը, ինչպես և գիշերը, բաժանվում էր 12 ժամի: Օրը արևածագից մինչև արեամուտ էր, գիշերը՝ արևամուտից մինչև արեածագ:

Գիշերը բաժանվում էր չորս մասի (պահակածամի), յուրաքանչյուր Յ ժամ տևողությամբ՝ prima vigilia երեկոյան ժամը 6-րդ մինչև ժամը 9-ր, secunda vigilia երեկոյան

* Same di — sabbati dies γαρ μὲν οἱ (μήδεν αἰτ. Ιωα.)

** Dies dominica — աստծոօր (միջնադ. լատ.)

ժամը 9-ից մինչև կիշերված ժամը 12-ը, tertia vigilia — կիշերված ժամը 12-ից մինչև ժամը 3-ը, quarta vigilia — կիշերված ժամը 3-ից մինչև առավոտյան ժամը 6-ը; Caesar in Britanniam fere tertia vigilia solvit — Կեսարը Բրիտանիա մենքնեց մոտավորապես կիշերված երրորդ մասում (պահակած ամին), այսինքն կիշերված ժամը 12-ից — 3-ի միջև։

ԹԳԱԿԱՆՈՒՅՑ

Հռոմեացիները վարում էին կոնսոլների ցուցակներ (fasti consulares): Կոնսոլներն ըստ տարվա էին ամեն տարի, երկուական հոգին: Տարին կոչվում էր այդ տարվա կոնսոլների անուններով, որոնք դրվում էին ablativus-n-ում, օրինակ՝ Marco Crasso et Gnaeo Pompejo consulibus Germani Rhenum transierunt — Կոնսոլներ Մարկոս Կրասոսի և Գնեոս Պոմպեոսի օրոք գերմանական ցեղերն անց ան Հռոմական պատմությունը (55 թ. մ. թ. ա.):

Ավելի ուշ, Սպոսոսո կայսրի ժամանակ աշբանում (16 թ. մ. թ. ա.) կռնուղների անվան կողքին դրած թյան մեջ է մտնում թվականությունը, հաշված հռոմեական պետության ստեղծան ենթադրյալ թվից (753 թ. մ. թ. ա.). այ Մթե condita կամ կրօնատ ան Ա. ս. պ. ս. — քաղաքի* ստեղծումից:

Հռոմեական Կայսրության անվումից հետո, քրիստոնեության տարածման հետ արևմբարյան նվզուալում, քրիստոնեական եկեղեցին թվականության սկզբու համարեց առասպելական Հիսուս Քրիստոսի ծննդոր, որի ժամանակը սնշեց մեր թվարկության վեցերորդ դարում Dionysius Exiguus-ը, Այսպիս ստեղծվեց «մեր թվարկություն» հասկացողությունը, որը տարածվեց շատ երկրներում (համ. անգլ. a. D.-anno Domini — Աստծո տարում, այսինքն՝ մեր թվարկության):

ՀՐԱՄԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐ

Հոպմեական քաղաքացու լրիվ անոնը կազմված էր երեք քաղաքրամասերից,
1. Պրայունում — անձնանում-հայերեն տղամարդու անվան ձեռվ (գրվում էր կրթ
նրանցից ամենատարածվածներեն լին՝

A.—Aulus	L.—Lucius	Sex.—Sextus
App.—Appius	M.—Marcus	Ser.—Servus
G.—Gaius	P.—Publius	T.—Titus
Gn.—Gnaeus	Q.—Quintus	Ti.(b)—Tiberius
D—Decimus		

2. Nomen (gentis) — **ցեղի** անունն արական սեփի ածականի ձևով,— ius վերապարագագութեամբ՝ **Ցեղական**, **Tullius**, **Julius** (**Տուլլիոսների ցեղ**, **Հուլլիոսների ցեղ**):

3. Cognomen — մականոն, որից ցեղի ներկայացուցիչներից մեկին տրված և հետաքայլում գաբածած ընդհանուր նրա ցեղակիցների համար՝ Cicero, Caesar Կիկերոն, Կեսար Լրիկ անունների օրինակներ՝

Marcus Tullius Cicero — M. T. Cicer
Gaius Julius Caesar — G. J. Caesar

Որպես կոնց անոնք էր ծառայում պոտենի իգավան սեղը: Կիկերոնի աղջկը կոչվում էր Tullia, Կեսարի աղջկիր՝ Julia: Երբորդ աղջկա նույն անվանը ավելացվում էր ուսուցիչի անունից՝ Tertia (երրորդ) և այլն**:

* Lrussh

** Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար տես «Латинский язык», Учебник для факультетов иностранных языков педагогических институтов, под общей редакцией В. Н. Ярхо и В. И. Лободы, Москва, 1969 г.

Bona valetudo melior est quam
maximae divitiae.
Bonis nocet, qui malis parcer (Seneca).

Bonum ad virum cito moritur
iracundia (Syrus).

Causa finita est.
 Cave tibi a cane muto et aqua
 silente.
 Cessante causa cessat effectus.

Cicer cum caule.
 Cito inarescit lacrima (Cicero).

Cogito, ergo sum (Descartes).

Cognosce te ipsum (Socrates).
 Conditio sine qua non.

Coniugium sine prole est quasi
 dies sine sole.
 Consuetudo est altera natura.

Consultor homini tempus
 utilissimus.
 Cornix cornici nunquam confidit
 oculum.

Crudelitatis mater avaritia est
 Quintilianus)

Cum grano salis (Plinius).

Cum tacent, clamant (Cicero).

Cuneus cuneum trudit.
 Curriculum vitae.

Dant gaudia vires.
De asini umbra disceptare
(Apuleius).
Debes, ergo potes.
Deliberando discitur sapientia.
Delphinum naturae doces.

Քաջ առողջությունն ավելի լավ է, քան
ամենամեծ հարստությունը:
Ով խնայում է վատերին, վնասում է լա-
վերին:
Բարի մարդու զայրույթը շուտ է անցնում:

C

Գործը վերացած է (հարցը լուծված է);
Զգուշացիր Հայող զնից և մարմանդ չըրից։

Վերացնելով պատճառը, վերանում է հետևանքը։
Կաղամբով սիսեռ (անկարություն),
Արցունքը շուտ է շորանում (վիշտը մոռացվում է):
Մտածում եմ, հետևաբար գոյություն
ունեմ: (Դեկարտ):
Ճանաչիր ինքոք քեզ։
Պայման առանց որի հնարավոր չէ (մի
քան անել), անհրաժեշտ պայման։
Ամուսնությունն առանց երեխայի, ինչ-
պէս օրն առանց արկի։
Սփյուռքությունը երկրորդ բնավորու-
թյունն է:
Ժամանակը մարդու ամենաօդտակար
խորհրդատում է:
Երբեք ագուազն ագուազի աշքը չի հանում։

Ագահությունը դաժանության մայրն է:

Մի պտղունց աղով (սրամտորեն, հեգոն-
րեն, խցող):
Մր լոռում են, գոռում են (պերճախոս
լոռություն):
Եպք սեպով են հանում,
յանքի ընթացքը (կենսագոռություն):

D

Ուրախությունն ուժ է տալիս:
Ավանակի ստվերի մասին վիճել, ապար-
դյուն վիճել:
Պարտավոր ես, հետևաբար կարող ես:
Իմաստությունը խորհնելու արդյունք է:
Դեկտինին լողալ ես սովորեսնեմ:

Desidia est initium omnium vitiōrum

Deus ex machina.

Dicere non est facere.
Dictum factum (Terentius).
Dies levat luctum.
Diligere parentes prima naturae lex est

Dives est, qui sapiens est.
Docendo discimus (Seneca).
Dum spiro, spero (Ovidius).
Duos qui lepores sequitur, neutrum
capit.

Elephantum ex musca facis

Epistola non erubescit (Cicero)

Eripitur persona, res manet
(Lucretius).

Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.

Errata.

Est focus unus proprius multo pretiosior
auro.

**Est medicina triplex: servare
mederi.**

Et fumus patriae dulcis (Ovidius).

Etiam sanato vulnera cicatrix manet.

(Syrus).
Ex comoedia saene fit tragœdia

La comunitat sueca ha tragocedit

Ex officio,

Faber est suae quisque fortunae
(Sallustius).

**Facile dictu, difficile factu.
Falsus in uno, falsus in omnibus
Fama pluris quam opes.**

Fames est optimus coquus (magister)

Անգործությունը բոլոր արատների ըս-
կիզբն է:

Աստված մեքենայի միջից (անսպասելի
միջամտություն, լուծում անակընկալ
հանգամանքի միջամտության շնորհիվ):

Ասել դեռ չի նշանակում կատարել:

Ասված է, արված է:

Ժամանակը թե թե և ացնում է վիշտը:

Ծնողներին հարգելը խության առաջին
օրենքն է:

Հարուստ է նա, ով իմաստում է:

Սովորեցնելով սովորում ենք:

Քանի շնորհ եմ, հույս ունեմ:

Երկու նապաստակի հետեւց ընկնդղ,
ոչ մեկը լի բռնում:

1

Ճանճից փիդ ես սարքում (լուս ուղարք
գարճնել):
Նամակը չի կարմրում (նամակի մեջ հնա-
րավոր է արտահայտվել ավելի ազատ):
Մարդը գնում է, գործը (գաղափարը)
մնում է:
Սխալվել մարդկային է, հիմարություն է
սխալը պնդելը:
Վրիպ ակնիր:
Տան օքախը ոսկուց թանկ է:

Բժշկությունն ունի եռակի նպատակ՝ պահ-
պանել, կանխարգելել, բուժել:
Հարբենի ծուռ՝ խն անդամ քաղցր է:
Ապաքինված վերքն անգամ թողնում է
սպիրիտ:
Կատաքերգությունը հաճախ վեր է ած-
վում ողբերգության:
Ի աշտոննեւ:

1

Ցուրաքանչյուրն իր ճակատագրի գար-
բինն է։
Հեշտ է ասել, գժվար է անել։
Մեկ անգամ կեղծիք, շատ անգամ կեղծիք։
Համբավն ավելի թանկ է, քան հարստու-
թյունը։
Քաղցը լավագույն խոհարարն (ուսու-
ցիչն) է։

Fax mentis incendium gloriae.

Feci quod potui, faciant meliora
potentes (Ovidius).

Felicitas humana nunquam in eodem
statu permanet.

Felicitas multos habet amicos.
Ferro nocentius aurum (Ovidius).

Festina lente.

Fiat lux.

Fortuna caeca est (Cicero).

Frons animi ianua.

Fructus honor oneris, fructus honoris
onus.

Fur furem cognoscit, lupus lupum.

Garulla lingua nocet.

Gaudemus igitur, iuvenes dum sumus.

Gaudia post officia.

Gaudium in litteris est.

Graviora quaedam sunt remedia
periculis (Syrus).

Gustus legibus non subjacet.

Habent sua fata libelli
(Terentius Maurus).

Hic jacet lepus.

Historia vitae magistra.

Hominem non odi, sed ejus vitia.

Homini cibus utilissimus est simplex.

Hominem te esse memento.

Hominibus plenūm, amicis vacuum.

Homo est animal sociale (Aristoteles).

Homo nullius coloris (Plautus).

Homo proponit, fortuna disponit.

Homo sum:humani nihil a me alienum
puto (Terentius).

Honor est onus.

Hospes hospiti sacer.

Hygiena amica valetudinis.

Մտքի շահը բոցավառում է փառքի հրբ-
դեհը:

Ես արի այն ամենը, ինչ կարող էի, ավելի
լավը թող անեն նրանք, ովքեր կարող
են:

Մարդկային երջանկությունն երրեք մըշ-
տական չի լինում:

Երջանկությունը շատ բարեկամներ ունի:
Ոսկին ավելի ուժագործ է, քան երկաթը:

Շտապիր գանգաղորեն, համեստ մի անի:
Եղիշի լույս:

Բախտը կույր է:
Դիմքը հոգու հայելին է:

Հարդանքն աշխատանքի արդյունքն է,
աշխատանքը հարգանքի:

Գողը գողին է ճանաշում, գայլը գայլին:

G

Շաղակրատ լեզուն լինում լինում է:
Ուրախանանք քանի դեռ երիտասարդ ենք:

Ուրախություն գործից հետո:

Սփոփանքը գիտության մեջ է:
Որոշ դեղանյութեր հիվանդություններից
գատ են:

Ճաշակն օրենքների մի ենթարկում:

H

Գրքերն էլ իրենց ճակատագիրն ունեն:

Այստեղ է թաղված նապաստակը (այս-
տեղ է թաղված շան գլուխը):

Պատմությունը կյանքի ուսուցիչն է:
Ես մարդուն շեմ ատում, այլ նուա արատ-
ները:

Հասարակ սնունդն ամենաօգտակարն է
մարդու համար:

Հիշիր, որ մարդ ես:
Մարդկի շատ են, ընկերները քի:

Մարդը սոցիալական էակ է:
Անգույն մարդ:

Մարդը ենթարկում է, ճակատագիրը տնօ-
րինում:

Մարդ եմ և ոչինչ մարդկայինն ինձ օտար
չեմ:

Փառքը թեռ է:
Հյուրը սրբություն է տանտիրոջ համար:

Հիշենան առողջության ընկերումին է:

I

Igni probatur aurum, virtus miseria.

Ignis et aquae interdictio.

Ignoti nulla curatio morbi.

Immortalitas est pro patria mori.

Imperare sibi maximum imperium est
(Seneca).

In aeternum.

In aqua scribis.

In arte sua quilibet rex.

In brevi

In constanti labore spes.

In idem flumen bis non descendimus
(Heraclitus).

In memoriam.

In oculo, in loculo, in poculo mores
nosces ut speculo.

In persona.

Injuria solvit amorem.

Instantia est mater doctrinae.

Intemperantia est medicorum nutrix
(Plinius).

Inter alia.

Inter arma silent musae.

Inter caecos luscus (monoculus) rex est.

Inter pares amicitia.

Is amicus est, qui in re dubia re adjuvat
(Plautus).

Iuveni parandum, seni utendum.

Iuvenile vitium est regere non posse
impetum (Seneca).

Ոսկին փորձում են կրակով, նիդրվածու-
թյունը դժբախտությունվէ:

Կրակի և զրի արգելուք (հայրենիքից ար-
տաքսում):

Զախտորշված հիվանդությունը չի բուժ-
վում:

Հայրենիքի համար զոհվելն անմահու-
թյուն է:

Ինքն իրեն հրամայելը մեծագույն ուժ է:

Առհավետ, հավիտյան, բնումիշտ:

Ճրի վրա ես գրում:

Իր արկածում (արհեստում) յուրաքան-
չուրը թագավոր է:

Հակիրճ:

Հույսը մշտական աշխատանքի մեջ է:
Նույն գետն երկու անգամ չենք մտնում:

Հիշատակին:

Աչքիրից, քսակից, բաժակից հճանակիս
մարդուն ինչպիս հայելում:

Անձամբ:

Վիրապորանքը քայլքայում է սերը:

Համառությունը գիտության մայրն է:
Անշափալորությունը բժիշության ստրե-
սուն է: (Անշափակորությունը հիվան-
դությունների պատճառն է):

Ի միջի այլոց:

Երբ խոսում է զենքը, լոռում են մուսաները:

Կուրցիրի մեջ միակնանին արքա է:

Հավասարների մեջ ընկերություն:

Բարեկամը նա է, ով դժբախտության մեջ
օգտագործ է գործութիւն:

Երիտասարդը պետք է պատրաստի, ծերը
օգտիւի:

Երիտասարդության արատն այն է, որ
նա չի կարողանում իշխել իր կրքերի
վրա:

L

Labor est etiam ipsa voluptas
(Manilius).

Labor et patientia omnia vincunt.

Labor non onus, sed beneficium.

Աշխատանքն ինքստինքյան հաճույք է:

Աշխատանքն ու համբերությունը հաղ-
թում են ամեն բանի:

Աշխատանքը բեռ չէ, այլ բարիքը:

Leonem mortuum etiam catuli
mordent.
Lex est, non poena perire (Seneca).
Libri amici, libri magistri.

Luna latrantem canem non curat.

Lupus non mordet lupum.
Lupus in fabulis (Terentius).

Lupus pilum mutat, non mentem.

Luxuria inopiae mater.

Malae uxoris poena nulla acerbior.
Mali principii malus finis (Terentius).
Malum vas non frangitur.

Mare verborum, gutta rerum.
Margaritas ante porcas.
Medicina soror philosophiae.
Melior est certa pax quam sperata
victoria.
Memento mori.
Memento patriae.
Memoria minuitur, nisi eam exerceas.

Modus vivendi.
Mortem effugere nemo potest (Cicero).
Multi multa sciunt, nemo omnia.

Natura abhorret vacuum.

Natura trahit ad sua jura.

Ne discere cessa.
Nec quisquam melior medicus quam
fidus amicus.
Necessitas acuit ingenium.
Nemo liber est, qui corpori servit
(Seneca).

Մահացած առյուծին նույնիսկ շան ձա-
գերն են կծում։
Մահը պատիք չէ, այլ օրենք։
Գրքերը բարեկամներ են, գրքերը ուսու-
ցիչներ են։
Լուսինը հաշող շան վրա ուշադրություն
չի դարձնում։ (Ծովնը հայի, քամին
փշի)։
Գայլը գայլին չի կծում։
Գայլը սռակներում։ (Շան անունը տուր,
փայտը ձեռքդ վերցորւ)։
Գայլը փոխում է մորթին, բայց ոչ բնա-
զորությունը (Կառմիր կովն իր կաշ-
վից դուրս չի գա)։
Ծռայլությունը սնանկության մայրն է

M

Չկա ավելի մեծ պատիք, քան վատ կինը։
Վատ սկիզբ, վատ վախճան։
Վատ կնառում չի ջարդվում (վատ երկաթը
չի ժանգուալում)։
Խոսքերի ծով, գործերի կաթիլ։
Մարգարիտները խոսքերի առաջ։
Բժշկությունն իմաստության քույրն է։
Ավելի լավ է կայուն խաղաղությունը,
քան հնարավոր հազթանակը։
Հիշեր մահվան մասին, (Մահը միտու բեր)։
Հիշեր հայրենիքու։
Հիշողությունը թուլանում է, եթե այն
չեւ գարժեցնում։
Ապրելականակ, համաձայնություն։
Ոչ ոք չի կարող խուսափել մահից։
Շաները շատ բան գիտեն, բայց ոչ ոք
ամեն ինչ։

N

Բնությունը դատարկություն չի հանդուր-
ժում։
Բնությունն ունի իր օրենքները (Հպետք է
բռնանալ բնության վրա)։
Մի դադարի սովորելուց։
Ոչ ոք ավելի լավ բուժող չի կարող լինել,
քան հավատարիմ ընկերը։
Անհրաժեշտությունը սրում է միտքը։
Ազատ չէ նա, ով իր մարմնի գերին է։

Nervus belli pecunia (Cicero).
Nomina stultorum leguntur ubique
locorum.
Nomine et re.
Non est fumus absque igne.
Non progredi est regredi.
Non rex est lex, sed lex est rex.

Novus rex, nova lex.
Nullus amor est sanabilis herbis
(Ovidius).

O, Sancta simplicitas. (Jan Hus).
Oculi avidiores sunt, quam venter.
Omnia mea tecum porto.
Omnium malorum stultitia est mater:

Փողը պատերազմի նյարդն է,
Հեմարների անունները գրված են ամե-
նուրեք։
Խոսքով և գործով։
Չկա ծուխ առանց կրակի։
Չառաշաղմելը հետադիմել է։
Ու թե արքան է օրենք, այլ օրենքն է
արքա։
Նոր արքա, նոր օրենք։
Սիրո դեղ չկա։

O

Ով, սուրբ անեղություն։
Արքերն ավելի ազահ են, քան ստամբուր։
Ամրոջ ունեցածն կրում եմ ինձ հետ։
Բուրո դժբախությունների մայրը հի-
մարությունն է։

P

Սարդկանց հետ խաղաղ ապրիր, իսկ ա-
րատների գեմ պայքարիր։
Հաց և կրկների, զվարճալիքներ։
Հայրենիքի ծուխն ավելի վառ է, քան օտա-
ռության կրալը։
Խաղաղությունն ամենաթանկ քանն է։
Դրամը հոտ լունի (Վեսպասիանի արտա-
համությունը, որը կարգարել էր, որ
հանրային զուգարանները լինեն վար-
ձու)։
Կատարելագործիր քեզ։
Հարաշարժիլ, մշտական շարժիլ։
Զուկը գլխից է հոտում։
Հարբեղողությունն ավելի շատ է սպա-
նում, քան սուրբ։
Պուտներ ծնվում են, հոնտորներ՝ դառ-
նում։

Սահից հետո բժշկություն։
Լավ է ուշ, քան երբեք։
Ակրից սովորել, հետո սովորեցնել։
Թեր և դեմ։
Զեի համար, ձեմ սիրուն։
Հայրենիքի և ազատության համար։
Զևսից հեռու, կայծակից հեռու։
Ալքից հեռու, սրտից հեռու։
Բարի վայելում, կենացդ, առողջություն։

Q

Qualis mater, talis filia.

Qualis pater, talis filius.

Quam semel errare melius terve rogaré.

Qui sedit alteri foveam, incidit in eam.

Qui multum habet, plus capit (Seneca).

Qui non laborat, ne manducet.

Qui ventum seminat, turbinem metet.

Quo vadis?

Quod erat demonstrandum (Euclides).

Quod licet Jovi, non licet bovi.

Quem Jupiter perdere vult, dementat prius.

Quot capita, tot sensus.

R

Rara avis.

Re vera.

Ridendo castigas mores.

S

Saepe nihil inimicus homini, quam sibi ipse (Cicero).

Sapere aude (Horatius).

Sapienti sat (Plautus).

Sapientia vino obumbratur (Plinius).

Scio me nihil scire (Socrates).

Semper avarus eget.

Senex laudator temporis acti (Horatius)

Sera nunquam est ad bonos mores via.

Sermo mollis frangit iram.

Si vis amari, ama (Seneca).

Sic transit gloria mundi.

Sine ira et studio

Sine labore non erit panis in ore.

Խնապիսին մայրն է, նույնպիսին էլ աղջկը.

Խնապիսին հայրն է, նույնպիսին էլ որդին։ Ավել լավ է երեք անգամ հարցնել, քան մեկ անգամ սխալվել։

Ով ուրիշի համար փոս է փորում, ինքն է նրա մեջ ընկնում։

Ով շատ ուսի, ավելի շատ է ցանկանում։ Ով լի աշխատում, թող շուտի։

Ով քամի ցանի, փոթորիկ կհնձի։

Ո՞ւր ես գնում, հո՞ւ երթաս։

Այն ինչ հարկավոր էր պացցուցել։ Խնա որ թույլատրելի է ջևսին, անթույլատրելի է եղին։

Ում որ աստված ուզում է պատժել, նախ զրկում է բանականությունից։ Քանի զլուխ, այնքան կարծիք։

Somni, cibi, potus, venus-omnia
moderata sint.

Sublata causa, tollitur morbus.

Թռնը, սնունդը, բժակելիքը, աերը թող
շափակոր լինեն,

Վերացնելով պատճառը, կվերացվի և հի-
վանդությունը։

T

Tale, quale.

Tanta vis probitatis est, ut eam etiam
in hoste diligamus (Cicero).

Tantum religio potuit suadere malorum
(Lucretius).

Temperantia est custos vitae.

Tempori parce (Seneca).

Tempus est optimus magister vitae.

Tempus vulnera sanat.

Testimonium maturitatis.

«Timeo Danaos et dona ferentes».

Այնպիսին, ինչպիսին կա (առանց փոփոխության),

Ազնվածիան ուժն այնպիսին է, որ մենք
այն զնահատում ենք նույնիսկ թշնա-
մու մեջ։

Ինչքան շարիք է պատճառել կրօնը։

Զափակորությունը կլանքի պահպանն է։ Ինալիք ժամանակը։

Ժամանակ ը կլանքի լավագույն ուսու-
թի։

Ժ ակն ապարինում է վերքերը։

Հ առթյան վկայական։

«Կ ի ի ենում եմ դանայցիներից» (Հույ-
ներից), նույնիսկ երբ նրանք նվերներ
են բրում (Տրոյայի քրմապետ Լառ-
կոնի խոսքերը Վերգիլիոսի սկնեակա-
նից), որով նա սրուցիներին զգու-
շացնում էր քաղաք Հրերել հովիների
նվեր թողած փայտե ծին։ Պետք է կաս-
կածել ամեն բանի վրա, որ թշնամուց
է գալիս։

Հաճախ քաղցր մեղրի տակ թանձած է
դառը թույն։

Պղտոր շրում ձուկն ավելի լավ է որպալու։

Անպարկեցտ ներկայացնումները վշացնում
են մատաղ հոգիները։

Ամոթալի է, երբ մի բան ասում են, մի
այլ բան մտածում։

Հաճախ մարդու համար կա այլ թշնամի
քան ինքը մարդու։

Խիզախիր լինել խելոք։

Հասկացողին հերիք է, խելոքին քա-
վական է։

Իմաստությունը մթագնում է զինուց։
Ես գիտեմ, որ ովին լգիտեմ։

Ժլատը միշտ կարիքի մեջ է։
Մերունին գովաբանում է անցած օրերը։

Ազնիվ կյանքի ճանապարհն երբեք ուշա-
ցած չէ։

Հանգիստ խոսք կտրում է զայրություն-
նթ ուզում ես սիրվել, սիրիր։

Այսպես է անցնում աշխարհի փառքը,
և Ավաղ փառաց անցալորի։

Առանց զայրություն և աշխառության, ան-
կիրք, անկողմնակալ։

Առանց աշխատանքի փորը կուշտ չի լինի։

Tristia saepe latent sub dulci melle
venena.

Turbato melius capiuntur flumine
pisces.

Turpia corrumpunt teneras
spectacula mentes.

Turpe est aliud loqui, aliud sentire.

Ubi bene, ibi patria (Pacuvius).

Ubi mel, ibi fel.

Umbram suam timet.

Una hirundo non facit ver.

Una voce.

Որտեղ ւավ, այստեղ՝ հայրենիք։ Որտեղ
հաց, այստեղ կաց։ (Կոսմոպոլիտիկի
ակզանելքը)։

Որտեղ մեղր, այստեղ լեղի (թույն)։
Վախենաւ է իր սեփական ստվերից։

Մի ծիծեռնակով գարուն չի կա։ Մի ժաղ-
կուգարուն չի գա։

Միաձայն։

Unus pro omnibus et omnes pro uno.
Usus est tyrannus (Horatius).
Ut sementem feceris, ita et metes.
Uti, non abuti.
Urbi et orbi.

Մեկը բոլորի համար, բոլորը՝ մեկի,
Սովորությունը բռնակալ է:
Ինչ ց անես, այն կ'նձնու:
Օգտագործել, բայց չւարաշաճել,
Քաղաքին (Հռոմին) և աշխարհին: Աշ-
խարհով մեկ: Ի լուր ամենքին:

V

Vade mecum.
Vae soli.
Vale.
Valetudo bonum optimum.
Vanitas vanitatum.
Veni, vidi, vici (Caesar).
Venter caret auribus (Seneca).

Veto.
Vetus amor non sentit rubiginem.
Via trita via tuta.

Vice versa.
Vicus bonus ingens bonum.
Viribus unitis.
Vitae sal amicitia.
Viva vox docet (Plinius).
Vivere est cogitare (Cicero).
Vox clamantis in deserto.
Vox populi vox dei.

Արի ինձ հետ: Ուղեցուց, համառոտ տե-
ղեկատու (գիրք):
Վայ միայնակին:
Ողջ եղիր, մնաս բարով:
Առողջությունը մեծագույն բարիքն է:
Ուսանություն ունախությանց:
Եկա, տեսա, հաղթեցի:
Փորն ականջներ շռնի: Խոսքով փոր շնո
կշտացնի:
Արգելում եմ: (Արգելք)
Մերը հնահալուց չի ժանգուառմ:
Տրորված ճանապարհն անվտանգ ճանա-
պարն է:
Ըսդհակառակը, հակադարձրեն:
Լավ հարեանը մեծ բարիք է:
Միացյալ ուժերով:
Ընկերությունը կյանքի աղն է:
Կենդանի խոսքը ուսուց անում է:
Ապրել կնշանակի մտածել:
Զայն բարբառն անապատի:
Ժողովով ծայր աստծո ծայնն է: (Զայն
բազմաց, ծայն աստծո):

GAUDEAMUS

Միշնադարյան ուսանողական երգ, որն ստեղծել են
Փարիզի համալսարանի՝ Սորբոնի ուսանողները
(մատավորապես XIII դ. կեսին)

Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus! } bis
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus! — bis

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur;
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur!

Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!
Semper sint in flore!

Vivant omnes virgines
Graciles, formosae!
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae!

Vivat et Respublica
Et qui illam regunt!
Vivat nostra Civitas,
Maecenatum caritas,
Qui nos hic protegunt!

Pereat tristitia,
Pereant dolores!
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores!

HIPPOCRATIS JUSJURANDUM

Per Apollinem medicum et Aesculapium Hygiamque et Panaceam jure jurando affirmo, et deos deasque omnes testor, me quantum viribus et judicio valero, quod nunc juro, et escripto spondeo plane observaturum:

Praeceptorem quidem qui me hanc artem edocuit, parentum loco habitum, eique cum ad victimum, tum etiam ad usum necessaria, grato animo communicaturum et suppeditaturum. Eiusque posteros apud me eodem loco quo germanos fratres fore, eosque si hanc artem addiscere volent, absque mercede et syngrapha edoctorum, praceptione quoque et auditionum, totiusque reliquae disciplinae, cum meos et ejus, qui me edocuit liberos, tum discipulos qui medico jurejurando nomen fidemque dederint, particeps facturam, aliorum praeterea neminem.

Victus quoque rationem, quantum facultate et judicio consequi potero, aegris utilem me prae scriptum, eosque ab omni noxia et injurya vindicatum, neque cuiusquam precibus adductus, aliqui medicamentum letale propinabo, neque huius rei auctor ero, castam et ab omni scelere puram, tum vitam, tum artem meam perpetuo praestabo.

Que vero inter curandum, aut etiam medicinam minime faciens, in communione hominum vita vel video, vel audiero, quae minime in vulgus efferi oporteat, ea arcana esse ratus, silebo.

Hoc igitur jusjurandum si religiose observavero, ac minime irritum fecero, mihi luceat cum summa apud omnes estimatione perpetuo vitam felicem degere, et artis liberimum fructum percipere, quod si illud violavero et pejeravero, contraria mihi constingant.

ՀԻՊՈԿՐԱՏԻ ԵՐԴՈՒՄԸ

Ես երդվում եմ Ապոլոն թժկով, Ասկլեպիոսով, Հիփիայով, Պանակեայով և Քայակիոսով եմ բոլոր աստվածներին ու աստվածուհիներին, աղնվորն Կատարել իմ ուժերի և մտքի Կառողությունների ներածի շափով, հետևյալ երդումը և գրաւոր պարտավորությունը.

Ինձ թժկական արվեստն ուսուցանողին համարել իմ ծնողներին հավասար, կիսել նրա հետ իմ ունեցվածքը և, հարկ եղած պարագայում, օգնել նրան իր կարիքների մեջ, նրա սերունդը համարել իմ հարազատ եղարքները և այս արվեստը, եթե նրանք ցանկանան ուսումնասիրել, ուսուցանել նրանց անհատույթը և առանց որևէ պայմանագիրի, խորհուրդները և մնացած բոլոր գիտելիքները հաղորդել որդիներին և ուսուցիս որդիներին ու աշակերտներին, նրանց ովքեր կապված են պարտավորությամբ և երդումամբ ըստ թժկական օրենքի և ոչ այլ պայմանով:

Իմ գիտելիքների և կարողությունների ներածի շափով կվարեմ հիվանդների ուժիմը նրանց օգտին, խուսափելով որևէ վնաս հասցնելուց և անարդարությունից, ես շեմ տա ոչ ոքի ինձնից ինըրդած մահացու զեղամիջոցը և ուղիներ ցույց շեմ տա նման մտադրության համար, ես կապրեմ իմ կյանքում և արվեստում աղնիլ և անբարիր:

Ինչ որ ես տեսնեմ և լսեմ, բուժման ընթացքում և այլուր, մարդկային կյանքին վերաբերող, որը որևէ ժամանակ պետք չէ տարփով, տարածել ծողովով մել, ես կլում, գա համարելով դաշտները:

Ես, այս երդումը սրբությամբ պահպանում, թող լինեմ երջանիկ կյանքում ու արվեստում և փառաբանվեմ մարդկանց կողմից առհավետ և վայելեմ արվեստի ամենաքաղցր պատուները, դաշտանի ու երդմանանցի համար թողամբն ինչ լինի հակառակը:

JUSJURANDUM MEDICI UNIONIS SOVIETICAE

Accipiens altum titulum medici et suscepturus officium medendi sollemniter juro:

omnia quae scio omnesque vires meas dedicare conservationi et meliorationi valetudinis hominum, curationi et praeventio morborum, bona fide laborare ibi, ubi commoda societatis postulent;

semper praesto esse auxilium medicum ferre, attentem et diligentem aegrotantibus me praemere, arcanum medicale tueri;

semper plenus et perfectius scientiam artemque medicam amplecti, meum labore in progressus scientiae ususque medici conferre;

si commoda aegroti postulent, ad consilium collegarum meorum confluere et ipse nunquam illis consilium auxiliumque recusare;

memorias quae a majoribus in re medica bene tradita habemus pie sancteque et mores observare et excolere, in omnibus actionibus meis praecepta morum communistorum supreme tenere, semper memoria tenere altam vocationem medici sovietici et officium meum erga populum civitatemque sovieticam.

Juro me per totam vitam fidem in hoc sacramentum servaturum.

Translatum ab K. ATANASSIAN et A. ARAKELIAN

ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԻ ԵՐԴՈՒՄԸ

Ստանալով թժկի բարձր կողումը և անցնելով թժկական գործունեության, ես հանդիսավորապես երդվում եմ.

բոլոր գիտելիքներս և ուժերս նվիրել մարդու առողջության պահպանմանն ու բարելավմանը, հիվանդությունների բուժման ու կանխմանը, բարիխաղմորին աշխատել այնուղղ որտեղ պահանջում են հասարակության շահերը.

միան պատրաստ լինել ցույց տալու թժկական օգնություն, ուշադիր և հոգաւոր միարարեկվել հիվանդին, պահպանել թժկական գաղտնիքը.

մշտապես կատարելագործել թժկական գիտելիքներս և թժկական վարպետությունս, աշխատանքով նպաստել թժշկական գիտության ու պրակտիկայի զարգացմանը.

երբ հիվանդի շահերը պահանջում են՝ դիմել իմ մասնակիությունների խորհրդությն և ինքան էլ երթեք չհարաժարվել նրանց խորհուրդ ու օգնություն ցույց տալուց.

պահպանել և զարգացնել այրենական թժկության աղնիվ ավանդությունը, իմ ամբողջ գործունեությամբ առաջնորդվել կոմունիստական բարոյականության ըսկըզբունքներով, միշտ հիշել սովետական թժկի բարձր կողումը, իմ պատասխանատվությունը ժողովրդի և Սովետական պետության հանդիպ:

երդվում եմ ամբողջ կյանքում հավատարիմ մնալ այս երդմանը.

Առաջին ստուգողական աշխատանքի տոմսի նմուշ

- Թելադրություն 15 րառ և դրանց թարգմանությունը հայերեն:
- Թարգմանել լատիներեն 15 րառ:
- Գրել լատիներեն հետևյալ բառերի բառարանային ձևերը և որպես նրանց հոլովումը.

Կտրում, խոռոչ, խողովակ, ելուստ, ձախ:

- Թարգմանել լատիներեն հետևյալ բարդ տերմինները.
պարանոցային ողն, կրծոսկրի կոթոն, իսկական կող, կողի գլխի կատար, աչ թիակի փուշ:

Երկրորդ ստուգողական աշխատանքի տոմսի նմուշ

- Հոլովել՝ fissura parva, humerus dexter
- Խոնարհել imperativus-nq, praesens indicativi activi et passivi-nq, praesens conjunctivis activi et passivi-nq (III դեմքերով) dignoscere բայց:

- ա) Թարգմանել և բացատրել ածանցների իմաստը.
pilula, musculus, sacculus, extracellularis, anteflexio.
- բ) Թարգմանել լատիներեն հետևյալ տերմինները.
միզապարկի հիվանդություն, ուսմունք բջջի մասին, զրաբուժում, հյուսվածքի հետազոտում, գեղձի հեռացում:

- Թարգմանել լատիներեն հետևյալ բարդ բառերը.
վերկատարային փոս, վերին ծնոտի կտրում, ճաճանչային ներվի ակոս, աշքի ճեղքի անկուն, բելազոնի հանուկ:
- Գրել լատիներեն հետևյալ գոյականների և ածականների բառանային ձևերը և նրանց հունական զուգահեռները.

հիվանդություն, մկան, երակ, հաստ աղիք, կարծր, օշարակ:

Երրորդ սանուգողական աշխատանքի տոմսի նմուշ

- Թարգմանել և վերլուծել ըստ խոսքի մասերի հետևյալ նախաղասությունը.

Folia Digitalis, herba Adonis vernalis, flores Convallariae ut remedia contra morbos cordis adhibentur.

- Հոլովել՝ medicamen recens

3. Թարգմանել և գրել գեղատոմսում.

Վերցրու՝ Քլորալ հիդրատ
Օսլայի լորձ
Թորած զուր 25,0-ական
Խառնիք: Տուր:
Նշիր. մեկ հոգնայի համար:

4. ա) Թարգմանել և բացատրել ածանցների իմաստը.

prognosis, endocrinus, calor, amoebiasis, myoma.

- բ) Թարգմանել լատիներեն հետևյալ տերմինները.
ոսկրախտ, գեղաբուժում, նիտրատ, լեզապարկի հատում, գլխացավ:
- Գրել լատիներեն հետևյալ բառերի բառարանային ձևերը և նրանց հունական զուգահեռները.
մարդ, ուռուցք, բուժում, որովայն, կարձ:

Չորրորդ ստուգողական աշխատանքի տոմսի նմուշ

- Թարգմանել և վերլուծել ըստ խոսքի մասերի հետևյալ նախաղասությունը.

Os coccygis cornua coccygea habet: cornua cocygea ligamentis cum cornibus sacralibus conjuguntur. (conjugēre-միանալ)

- Հոլովել՝ fructus dulcior

3. Թարգմանել, գրել գեղատոմսի մեջ և կրճատել.

Վերցրու՝ Միզամուղ հավաքածու 50,0
Տուր տոպրակով:

Նշիր. եփել որպես թեյ:

Վերցրու՝ Սճալի տերևներ 50,0
Սամիթի սերմեր 15,0
Լորենու ծաղկներ 25,0
Խառնիք, որպեսզի դառնա հավաքածու:
Տուր: Նշիր. եփել որպես թեյ

- Թարգմանել լատիներեն հետևյալ տերմինները.

ողնի աղեղ, ձեռքերի մատների ֆալանգներ, ափային երես, ատամների ոսկրափուտ, լուծողական հավաքածու:

- Գրել լատիներեն բառարանային ձևով հետևյալ բառերը.
կատաղություն, քոս, ծորան, ծունկ, ելք (վախճան), ելուն, անցք, լարդ, ազոտաթթու, ներարկում:

ՀԱՏԻՆ—ՀԱՅԵՐԵՆ ԲԱՆԱՐԱՆ

A

a, ab (Abl)
abdomen, īnis n
abdominalis, e
abducens, entis
abductor, oris
abscessus, us m
abstineo, ēre 2
ac
accedo, ēre 3
accurate
acer, cris, cre
acetum, i n
acidum, i n
acidum borīcum
acidum hydrobromīdum
acidum hydrosulfurīcum
acidum nitrīcum
acidum nitrōsum
acidum phosphorīcum
acidum phosphorōsum
acidum sulfurīcum
acidum sulfurōsum
acromion, i n
acus, us f
acute, a, um
ad (Acc.)
addo, ēre 3
adducens, ntis.
adductor, ūris
aden, is m
aditus, us m
adjuvans, ntis
Adōnis, Idis vernalis
adversum (Acc.)

կողմից, -ից
որովայն
որովայնային
զատող
զատիւ մկան
թարսիակույտ, արսցես
զսպել
և
ավելանալ
խնամքով
սուր
քացախ
թթու
բորաթթու
բրոմազդնական թթու
յոդազդածնական թթու
ազուտական թթու
ազուտային թթու
ֆուֆորական թթու
ֆուֆորային թթու
ծծմբական թթու
ծծմբային թթու
ուսելուստ
ասեղ
սուր
համար, մինչ, մոտ
ավելացնել
առթերող
առթերիչ մկան
գեղձ
մուտք
օժանդակող
գարնանային շողավարդ
գեմ

aeger, gri m
aegroto, ēre I
aequalis, e
aēr, aēris m
aērobia, orum n (եղակի աērobion)
Aesculapius, i m

aether, ēriš m
aetherēus, a, um
aether medicinalis
aethica, ae f
aevum medium
agricultūra, ae f
albumen, īnis n
albus, a um
alimentum, i n
alium satīvum
alius, a, ud
aloē, es f
althea, ae f
alternans, ntis
altitudo, īnis n
alumen, īnis n
aluminium, i n
alveōlus, i m
alvus, i f
amarus, a, um
amicus, i m
aminazīnum, i n
amo, ēre I
amoeba, ae f
amoebasis, is f
amphiarthrosis, is f
amphibion, i n
amphitheatrum, i n
ampulla, ae f
amurca, ae f
amygdāla, ae f
amylaceus, a, um
ana
anabiosis, is f
anaemia, ae f
anaērobus, a, um
analgiūnum, i n

հիվանդ
հիվանդ լինել
հավասար
օդ
օդակաց, աերոր բակտերիաներ
Ասկլեպիոս, հին հույների և հռոմեացին
ների բժշկության աստվածը, ըստ դիցաբանության Ապոլլոնի և Հավերժակարսի որդին
և թեր
և թերային
բժշկական և թեր
բարուագիտություն
միջին դար
գյուղատնտեսություն
սպիտակուց
սպիտակ
սեռնեղ
սխոտոր
ալլ
հալիկ
տուղու
փոփոխակի
բարձրություն
շիբ, պաղլեղ
ալումին
ռշտիկ
փոր
դառ
բարեկամ
ամինազին
սիրել
ամեռաց
ամեռիաց
կիսաշող, գժվարաշարժ հոդ
երկկենցաղ
ամֆիթատրոն
սրվակ
ձիթայուղ նստվածք
նուշ
օսլայի
-ական, հավասար չափով
կենսադարձ
սակավարյանություն
անաերոր, որը զարգանում է միայն անթթագեն միջավայրում
անալգին

analysis, is f

anamnesis, is f

anastomosis, is f

anatomicus, a, um

angulus, i m

animal, is n

annumero, are I

ante (Acc.)

antebrachium, i n

ante meridiem (a. m.)

ante novam aeram (a.n.ae.)

anterior, ius

antipyrinum, i n

antiquus, a, um

antisepticus, a, um

anulus, i m

aorta, ae f

apertura, ae f

apex, ictis m

apophysis, is f

apopsychia, ae f

appareo, ere 2

appello, äre I

appendix, ictis f

appendix vermiciformis

apotheaca, ae f

aqua, ae f

arcus, us m

argentum, i n

aridus, a, um

Armeniaca, ae f

ars, artis f

ars Hippocratica

arsenicum, i n

Artemisia absinthium

arteria, ae f

arthritis, itidis f

articulär, e

articulatio, önis f

ascendens, ntis

asellus, i m

aseptice

Asparagus eratus

asper, éra, érum

assumo, ere 3

asthma, atis n

տարրալուծում, վերլուծում, վերլուծու-

թյում, քննություն, անալիզ

վերհուշություն, անամնեց

բերանակցում, ծայրակցում

անատոմիական

անկրոն

կճնդանի

թվարկել, համարել, պատկանել

առաջ

նախարարություն

կեսօրից առաջ

մեր թվարկությունից առաջ

առաջային

անտիպիրին

անտիկ, հնամյա

հականեիչ

օղակ

առոտա

բացվածք

գագաթ

արտաճոն, ապոփիզ

ուշագնացություն

երևալ

անվանել

երւան, հավելված

որդանման ելուն

դեղատուն

տուր

աղեղ

արծաթ

հյուծված, չոր

ծիրանենի

արվեստ, գիտություն

բժշկություն (հիպոկրատյան արվեստ)

մկնեղ

օջինոր

գարկերակ

հոդաբորբ

հոդային

հոդ, հոդավորություն

բարձրացող

փողաձող, ձողաձուկ

ապանելաված

ծներեկ

դժվար

փշուացած, դողուացած

ընդունել

հոգած, հոգուած

հոգուածություն

հեղանիք, ասթմա

atrium, i n

audio, ire 4

auditus, us m

auris, is f

aurum, i n

auscultatio, onis f

ausculto, are I

autem

autopsia, ae f

axis, is m

azotum, i n

նախասիրություն

լսել

լսողություն

ականջ

սակի

լսում, հիգանդի թոքերը կամ սիրտը լսել

սելլ

(թոքերը կամ սիրտը)

սակախ

դիաֆրագմա

սոնակ, առանցք

ազուտ

B

լոգարան, վանեա

ռարիում

բարիումի սուլֆատ

հիմք

հիմքային

բելադոն, մահամորդ

լավ (մկր.)

երախտավոր

բննողնային ձյութ

խնձը

երկգլուխի

երկգլխանի մկանին վերաբերող

բիսմութ

կալ, երկարավուն դեղահար

լավ (ած.)

բոր

բազուկ

կարճ

բրոմիդ

բրոմ

թուզ

կոճղեղ

նովկապարկ

կարագ, լուղ

C

caecus, a, um

caementum, i n

Caesar, äris m (Gaius Iulius)

կուլու

մանրացած քար, խճաքար, ցիմենտ

Հռոմու կեսար (հռոմեացի հայտնի զորու

քար և պետական գործիչ առաջին դ.

թ. թ. ա.)

calcaneum, i n (os)
 calcar, āris n
 calcii hydrochloridum
 calcii phosphas
 calcium, i n
 calor, ūris m
 camphora, ae f
 canaliculus, i m
 canalis, is m
 cancer, cri m
 caninus, a, um
 dens caninus
 capitulum, i n
 capsula, ae f
 caput, itis n
 carbo, ūnis m
 carbo activatus
 carbonenum, i n
 carcinoma, ātis n
 cardiacus, a, um
 caries, ei f
 caroticus, a, um
 carpus, i m
 cartilago, īnis f
 catarrhus, i m
 cauda, ae f
 caudalis, e
 causticus, a, um
 cavitas, ātis f
 cecum, i n
 celeber, bris, bre
 celer, ēris ere
 celia, ae
 cella, ae f
 Celsus

centrālis, e
 cera, ae f
 cerātus, a, um
 cerebrum, i n
 cervicālis, e
 cervix, īcis f
 ceterus, a, um
 chamomilla, ae f
 charta, ae f
 chartaceus, a, um

կրնկուկը
 խթան
 կալցիումի հեղոքլորիդ
 կալցիումի ֆոսֆատ
 կալցիում
 շերժություն
 կամֆորա, քափուր
 խողովակիկ
 խողովակ
 քաղցկել
 շնային, շան
 ժամիք
 գլխիկ
 պատյան
 ակտիվացրած ածուխ
 ածինածին
 տես cancer
 սրտային
 ուկրափուս
 քնազարկերակային
 դաստակ
 աճառ
 լորձաթաղանթի բորբոքում, կատառ
 պոչ
 պոչային, պոչամերձ
 այրիչ, խարիչ
 խռով
 կույր աղիք
 հայտնի, հողակավոր
 արագ, հաճախակի
 որովայնի խռով
 բժիշ
 կերպոս (հռոմեացի բժիշկ, բժշկության
 մասին աշխատության հեղինակ մ. թ.
 ա. I դ. վերը-մ. թ. առաջին դ. կերը)
 կենտրոնական
 մոմ
 մոմած
 գանգուղեղ
 պարանոցային
 պարանոց
 մյուս
 երիցուկ
 թուղթ
 թղթ

chininum, i
 chirurgia, a f
 chloratum hydratum
 chloridum, i n
 chlorum, i n
 choana, ae f
 chole, cs f
 cholelithiasis is f
 chorda, ae f
 Cicero, ūnis, m

circumferentia, ae f
 circumflexus a, um
 citissime
 cito
 clarus, a, um
 clavicula, ae f
 cocaine hydrochloridum
 coccygeus, a, um
 coccyx, լիգ f
 codeinum phosphas
 codeinum, i n
 coena, ae f
 collega, ae m
 collapsus, us m
 collum, i n
 colon, i n
 color, ūris m
 combustio, ūnis f
 commissura, ae f
 comitans, ntis
 commanducatus a, um
 communicans, ntis
 communico, ար I
 communis, e
 communismus, i m
 compactus, a, um
 compressus, a, um
 condylus, i m
 confirmo, ար I
 conjungo, եր 3
 connexus, a, um
 conquiesco, եր 3
 constituens, ntis
 consto, ար I

խինին
 վիրաբուժություն
 քորալ հիգրատ
 քորիդ
 քոր
 քթի ետևի անցք, խոանա
 լեղի
 լեղաբարային հիվանդություն
 լար
 կիկերն (անվանի հոեսոր, փիլիսոփա
 և քաղաքական գործիչ հին Հռոմում
 1-ին դ. թ. թ. ա.)
 շրջագիծ
 շրջագարձ
 շատ արագ, անհապաղ
 արագ, շտապ
 հստակ, անվանի, լուսավոր
 անրակ
 կոկաինի հիգրոքլորիդ
 պղլուկային
 պղլուկ
 կոքինի ֆոսֆատ
 կողեին
 Ճաշ
 գործընկեր, ընկեր
 կոլապս, սրտի գործունեության անկում
 պարանոց, վիզ, վզիկ
 խթաղիք
 գույն
 արգածք
 միացում, կցան
 ուղեցող
 ծամված
 հաղորդակցող
 հաղորդակցել
 շնորհանուր, հասարակ, սովորական
 կոմունիզմ
 Հոծ
 բարդ
 ճշմված
 կոճ
 ամրապնդել
 ճիշճալ
 ճիացած
 հանգստանալ
 ձեռփորդ
 քաղականալ

consuetudo, dīnis f
 contagiosus, a, um
 contineo, ēre 2
 contra (Acc.)
 contraindicatio, ūnis
 contusus, a, um
 convalescens, ntis
 convalesco, ēre 3
 convallaria, ae f
 coquo, ēre 3
 cor, cordis n
 cordiaminum, i n
 cornu, us n
 coronarius, a, um
 corpus, ūris n
 Corpus Hippocraticum
 corrigens, ntis
 cortex, icis m
 corvalōlum, i n
 costa, ae f
 costalis, e
 coxa, ae f
 cranium, i n
 crassum, i n
 crassus, a, um
 crataegus, i f
 credo, ēre 3
 credo
 cresco, ēre 3
 crisis, is f

crista, ae f
 cruciformis e
 cruar, ūris m
 crus, ūris n
 crystallus, i f
 cubitus, i m
 cubo, āre I
 cum (Abl.)
 curabiliis, e
 curatio, ūnis f
 curator, ūris m

246

սովորություն
 վարակիչ (շփման դեպքում)
 պարմակել, պահել
 զեմ
 հակացողում
 շարդված
 ապաբինվող
 ապաբինել
 հովտաշուշան
 եփել
 սիրու
 կորոիդամին
 եղջուր
 պսակային, պսակածէ
 մարմին
 Հիպոկրատիան ժողովածու
 շտկող
 կեղկ
 կորզալու
 կող
 կողային
 կոնքոսկը
 գանգ
 հաստ աղիք
 հաստ
 ալոճնի
 հավատալ
 դաշնանք
 աճել, բարգավաճել
 նոպա, հիվանդության ընթացքի բեկում,
 շրջագարձ (լավացման կամ վատացման
 իմաստով)
 կատար
 խաչածէ
 արյան, արյան հոսք
 սոռմիք, կոթոն
 բյուրեղ
 արմեւեկ
 պառկել
 -ով, հետ
 բուժելի
 բուժութ
 բուժող բժիշկ, վարիչ, հսկել, խնամակալ,
 դաստիարակ
 բուժել, խնամել, հոգալ
 մաշկային
 մաշկ

cytologia, ae f
 cytus, i m
 cystis, is f
 cystitis, itidis f
 de (Abl.)
 debeo, ēre 2
 decoctum, i n
 decoctus, a, um
 deformans, ntis
 deformatio, ūnis f
 deltoidēus, a, um
 dens, ntis m
 depressor, ūris
 depurātus, a, um
 descendens, ntis
 desido, ēre 3
 des'ficiens, ntis
 destillatus, a, um
 destillo, āre I
 dexter, tra, trum
 diaeta, ae f
 diagnōsis, is f
 diameter, tri f
 diaphragma, ătis n
 diaphysis, is f
 diarrhoea, ae f
 diastole, es f
 dies, ei m և f
 difficilis, e
 Digitālis, is f
 digitus, i m
 dignosco, ēre 3
 diploë, es f
 directe
 disciplina, ae f
 dissectio, ūnis f
 distalis, e
 distinguo, ēre 3
 diu
 divido, ēre 3
 do, dāre I
 doctor, ūris m
 doctrina, ae f

բջջարանություն
 բջջէ
 պարկ, միզաւարկ
 միզաւարկի բորբոքում

D

մասին
 պարտավոր լինել
 եփուկ
 եփած
 ձևափոխող, ձևախախտող
 ձևափոխում, ձևախախտում
 դելտաման, դելտակերպ
 ատամ
 իշեցնող մկան, ապաճնշիչ
 զտված
 վայրէց
 նստել
 ախտահանող
 թորած
 թորել
 ազ
 դիետա
 ախտորոշում
 սրամագիծ
 սոռծանի
 միջնաճոն, զիաֆիզ
 լուծ, փորլուծ
 գիաստոլա, սրտի լայնացում
 օր
 բժիշկ
 մատնատունկ
 մատ
 ախտորոշել
 ոսկրասպոնք
 ուղղակի
 գիտություն
 գիաճներձում
 հեռադիր, հեռավոր, իրարից հեռու
 տարբերել
 երկար ժամանակ
 բաժանել
 տալ
 գիտնական, բժիշկ
 ուսմունք

247

doctus, a, um
doleo, ēre 2
dolor, ūris m
dorsalis, e
dorsum, i n
dosis, is f
ductus, us m
dulcis, e
duo, duae, duo
duodenum, i n
duplex, ūcis
dura mater

գիտուն
ցակել
ցալ
թիկնային (մելքային)
ժեք, թիկուք
դեղաւախ, դազա
ծորան, անցք, ուղի
քաղցր
երկու
տասներկումատնյա աղիք
կրկնակի
կարծրենի, կարծր պատյան

exitus, us m
exobiologia, ae f
experimentum, i n
exploro, āre I
extensor, ūris m
externus, a, um
ex tempore
extra (Acc.)
extracellularis, e
extractum, i n
extremitas, atis f

վախճան, ելք
տիեզերական կենսաբանություն
փորձ
քննել, ստուգել
տարածիլ մկան
արտաքին, դրամային
անմիջապես, հարկ եղած դեպքում
դուրս
արտաքային
մզգածք; հանուկ
վերջույթ

E

-ից
արտաքին ծլաշերտ
արտատեղային
թրմոր, էկզեմա
ճկուն, էլաստիկ
փղախտ
սաղմ
էմպիեմա, թարախի կուտակում պլարա-
յի խոռոշում
էներգիա, կախովկ
գանգուղեղ, գլխուղեղ
ներզատիչ, էնտոկրին
բարակ աղիք
Հեղմնեի խոտ, կղմուխ
լեռնալամիչ, փշատերև
էֆերինի հիդրօքրոիդ
էպիկրիզ, հիմանդրության պատմության
հակիրճ շարադրումը
կերնամաշկ
կերորովայն, վերփոր
կերնածոն, էպիֆիզ
(գեր.) որից
որկորահատում
կերակրա փող, որկոր
նույնպես
էռֆիլին
նորմալ շնչառություն
էվոլյուցիա, զարգացում
ժանրազեխն, ինամքով
հետազոտում ախտորոշման նպատակով
վարժություն

facies, ei f
facile
facilis, e
fascia, ae f
fauces, ium (plur)
febris, is f
fel, fellis n
fellæus, a, um
femina, ae f
femininus, a, um
femorālis, e
femur, ūris n
ferrum, i n
fibula, ae f
fides, ei f
filtro, āre I
finio, ire 4
fissura, ae f
fistulosus, a, um
flavus, a, um
flexor, ūris m
floreo, ēre 2
flos, ūris m
fluctuans, ntis
fluorum, i n
foeniculum, i n
foetidus, a, um
foetus, i fetus, i m
folium, i n
foramen, inis n
foraminosus, a, um
formo, āre I

դեմք, մակերես
հեշտությամբ
հեղտ
փակեղ
ըմպան, կոկորդ
տենզ
լեղ
լեղային
կին
իգական
ազգային, ազգուակրային
ազդու, ազդուկոր
երկաթ
նրբուռք
իդիճ, հավատք
քամել, զտել
վերջացնել
ճեղք, ակոս
խուղակավոր
դեղին
ծալել մկան
ծաղկել
ծաղիկ
ծփացնի, ծփան
ֆթոր
սամիթ
գարշահում
պտուղ
տերև
անցք, բացվածք, ծակ
ծակուկեն
կազմել

e, ex (Abl.)
ectoderma, atis n
ectopicus, a, um
eczema, atis n
elasticus, a, um
elephantiasis, is f
embryon, i n
empyema, atis n

emulsio, onis f, emulsion, i n
encephalon, i n
endocrinus, a, um
enteron, i n
enula, ae f
ephedra, ae f
ephedrini hydrochloridum
epicrisis, is f

epidermis ls, f
epigastrium, i n
epiphysis, is f
e qua
esophagotomia, ae f
esophagus, i m
etiam
euphyllinum, i n
eupnoē, es f
evolutio, onis f
exacte
examinatio, onis f
exercitatio, onis f

fossa,ae f
fossula, ae f
fractura, ae f
frangula, ae f
frenulum, i n
frequens,ntis
frigidus,a, um
frons,ntis f
frontalis,e
fructus,us m
functio,ōnis f
functio laesa

փոս, խորություն
փոսիկ, փոքր խորություն
կոտրվածք
բեկտենի
սանձիկ
հաճախակի
սառը
ճակատ
ճակատային
միրզ, պտուղ
ֆունկցիա
իւանդարված ֆունկցիա

gangraena,ae f
gargarizo,āre I
gaster,tris f
gastricus,a, um
gastritis,ītidis f
gelatina,ae f
gelatinōsus, a, um
geneologia,ae f
generatio,ōnis f
genesis,is f
genu,us n
genus,ēris n
glandula,ae f
glutēus,a, um
glycerinum, i n
glycyrrhīza, ae f
glykaemia,ae f

graviditas, ātis f
gustus,us m
gutta,ae f
guttae Botkini

G
փտախտ, գանգրենա
ողողել
ստամոքս
ստամոքսային
ստամոքսաբորբ
ժելատին
ժելատին
ծագումնաբանություն
սերուղ, վերարտազրում, բազմացում
ծագում
ծովակ
սեռ, կերպար
գեղձ
հետուլքալին, նստատեղի
գլիցերին
մատուտակ, բաղցր ռեհան
գլիկեմիա, շաքարի պարունակությունը
արյան մեջ
հղիություն
ճաշակելիք, համ
կաթիլ
Բուտկինի կաթիլներ

H
ունենալ
արտաքին տեսք
արյուն
հեմատոգին
հեմոֆիլիա, արյան անժակարդելիություն

haemopoēsis, is f haemopoiesis
haemopoēticus,a, um haemopoieticus
haemorrhagia,ae f
haemorrhoides,um f
haemostaticus,a, um

hallux , տիս m (hallex, տիս m)
haurio,ire 4
hepar, ātis n
hepaticus,a, um
hiatus,us m
hic, haec,hoc
Hippocrates, is m

homo,īnis m
horizontālis,e
hortus,i m
humanitas,ātis f
humanus,a, um
hydrargyri cyanidum
hydrargyrum,i n
hydrogenium,i n
hydrops,ōpis m
hyoidēus,a, um
os hyoideum
hyoscyamus,i m
hypertonia,ae f
hypodermaticus,a, um
hypotonia,ae f
hypovitaminōsis, is f

Ibi
ichthyolum,i n
idea,ae f
idem,eadem, idem
igitur
ignis, is m
ileum, i n
iliacus,a, um
imminens, entis
immobilis, e
imprimis

արյունաստեղծում
արյունաստեղծ
արյունահոսություն
թութք
արյունաբել (արյունահոսությունը
դադարեցնելու)
ոտքի բթամատ
հոսել, հանել, քաշել
Աարդ
Աարդային
Ճեղք, բացվածք
այս
Հիպոկրատ, հնադարյան մեծագույն բը-
ժիշկ, մահացել է մոտավորապես 370 թ.
մ. թ. ա.

մարդ
հորիզոնական
այգի
մարդկություն, բաղաքավարություն
մարդկային
սնողիկի ցիանիդ
սնողիկ
ջրածին
ջրակալում
«Յ» տառի նման
ենթալեզ վային ոսկոր, կործոսկոր
զժախտ
զերմշում (բարձր ճնշում)
ենթամշկային
թերմնում (ցածր ճնշում, զարկերակային
ճնշման իշեցում, անկում)
վիտամինաբաղադր

I
այնտեղ
իինթիուլ
գաղափար
նույն
հետևաբար
կրակ
զստաղիք
զստային, զստոսկրային, զստոսկրի
սպանացող, մոտալուս
անշարժ
մանավանդ

incido,ere 3
 incipio,ere 3
 incisura, ae f
 incisus,a, um
 incus,ūdis f
 inde
 index,īcis m
 indirecte
 indo,ēre 3
 ineo, inire 4
 inferior,ius
 inflammatio,ōnis f
 influenza,ae f
 infraspinālis, e
 infundo,ēre 3
 infusum, i n
 inhibeo,ēre 2
 injectio, ūnis f
 inoculatio, ūnis f
 inservio,ire 4
 instrumentum, i n
 insula,ae f
 inter (Acc.)
 intercludo,ēre 3
 interdum
 intermittens,ntis
 internus, a, um
 interosseus,a, um
 intestine, i n
 intestine crassum
 intestine tenue
 intramuscularis, e
 intravenōsus, a, um
 intravertebrālis, e
 intumesco, ēre 3
 inversus, a, um
 iodidum, i n
 iodum, i n
 iris, irīdis f
 ischiadīcus, a, um
 ischias,ādis f
 schuria,ae f

հասել
 սկսել
 կտրուծ
 կտրված
 սալ
 այստեղից
 ցուցամատ
 անուղղակի
 դնել, լցնել
 սկսել, ներս մտնել
 ստորին
 բորբոքում
 գրիպ
 ենթափշային
 լցնել
 ջրաթուռ
 կանգնեցնել
 ներարկում
 արյունատար անթների ծայրակցում
 (a nastomosis)
 ժառայիլ
 գործիք
 կղզի
 միջն
 փակել
 երբեմն
 ընդմիջնուց
 ներփն
 միջուկը ային
 աղիք
 հաստ աղիք
 բարակ աղիք
 ներկանային
 ներկակային
 ներողնային
 այսուցվել, ռւոչել
 շրջված
 լողիդ
 յոդ
 ծիածանաթաղանթ, աչքի ծիածան
 նստային
 նստանդարդի բորբոքում, գոտկակոնքա-
 յին նյարդացավ, իշիս
 միզարգելություն

jam
 jecur, օրիս n
 jejenum, i n
 jejunus, a, um
 jugularis, e
 junctūra, ae f
 jungo,ēre 3
 juris prudentia
 jus, juris n
 juventus, ūtis f

kalii bromidum
 kalii chloras
 kalii chloridum
 kalii iodidum
 kalii nitras
 kalii nitris
 kalii sulfas
 kalii sulfis
 kalium, i n
 kaoinum, i n
 kefir
 keratitis, itidis f

keratoma, ätis n
 kinesis, is f
 kystis, is f

labium, i n
 laboro, äre I
 labyrinthus, i m
 lac, lactis n
 laceratus, a, um
 laesus, a, um
 lag (o)ena, ae f
 languor, օրիս m
 larynx, յնցis f
 lateralis, e
 latitudo, d̄nis f

նույնիսկ
 Աարդ
 աղիք
 սոված, քաղցած
 լժալին
 միացում
 միանալ
 իրավաբանություն
 իրավունք
 երիտասարդություն

կալիումի բրոմիդ
 կալիումի քլորատ
 կալիումի քլորիդ
 կալիումի յոդիդ
 կալիումի նիտրատ
 կալիումի նիտրիտ
 կալիումի սուլֆատ
 կալիումի սուլֆիտ
 կալիում
 սպիսակ կազ
 կեֆիր (արար.)
 եղչերաբորբ, աչքի եղչերաթաղանթի բոր-
 բոքում
 եղչերաթաղանթի ուռուցք
 շարժում
 տես cystis

շուրթ
 աշխատել, հիվանդ լինել, ռառապել
 բայիդ, լարիրինթ
 կաթ
 պատպաժ
 վնասված, խանգարված
 շիշ
 հոգնածություն, թուլություն
 կոկորդ
 կողմնային
 լայնություն

latus, a, um
latus, ēris n
laxans, ntis
leontiāsis, is f
leonurus, i m
letālis, e
leucocytōsis, is f

levator,ōris m
levis, e
lex,legis f
liber, ēra, ērum
liber,bri m
liberaliter
liberatus, i m
libertinus, i m
lien, enis m
ligamentum, i n
lingua, ae f
linguālis, e
linguistīca, ae f
linimentum, i n
liquidus, a, um
liquiritia, ae f
liquor,ōris m
lithium, i n
lobus, i m
locatus, a, um
loco,āre I
longitudinālis, e
longitudo, dñis f
longus, a, um
lumbālis, e
lysis, is f

լայն
կողմ
լուժողական
առյուծազեմք
առյուծազի
մահացու
լեկոցիտոզ, արյան սպիտակ գնդեղների
ժամանակավոր ավելացում
բարձրացնող մկան
թեթև
օրենք
ազատ
գիրք
առատորեն
ազատ քաղաքացի
ազատություն ստացած ստրուկ
փայծաղ
կապան
լեզու
լեզվային
լեզվանություն
օդանելիք
հեղուկ
տես՝ glycyrrhiza
հեղուկ, լուծութ
լիթոում
բիլթ, մաս
տեղադրված
տեղադրել
երկայնակի, երկայնածից
երկարություն
երկար
գոտկային
քայլայում, լուծում

M

magister, tri m
magnesii peroxȳdem
magnesium, i n
magnus, a, um
majalis, e
major, jus
male
malleolus, i m
malus, a, um

ուսուցիչ
մագնեզիումի պերօքսիդ
մագնեզիում
մեծ
մայիսյան
մեծ, ավելի մեծ
գատ (մկր.)
մրճիկ
գատ (աժ.)

manganum, i n
manubrium, i n
manus, us f
margo, inis, f
mas, maris
masculīnus, a, um
massūla, ae f
mater, tris f
maxilla, ae f
maxilāris, e
meatus, us m
medialis, e
mediānus, a, um
medicamen,inis n, medicamentum,i n
medicina, ae f
medicinalis, e
medicus, i m
medius, a, um
medulla, ae f
mel, mellis n
membranaceus, a, um
membrana tympani
meninx,ingis f
mens,ntis f
mensis, is m
mensura,ae f
mentha,ae f
mentholum,i n
entum,i n
ieridies,ei m
etacarpus,i m
tanorphosis, is f
tastasis, is f

migrans,antis
minor,us
minutim
misceo,ēre 2
mixtio,ōnis f
mixtūra, ae f
mobīlis,e
mobilitas,ātis f
mollis,e
molliter
morbus,i m
morbus Basedowi
moschatus,a, um

մանգան
կոթոն, կոթ
ձեռք
հզոր
արու (աժ.)
արական
մասնիկ
մայր
վերին ծնոտային
անցուղի
միջային
միջնակ
դեղանութ
բժշկություն
բուժիչ, բժշկական
բժիշկ
միջն
ողնուղեղ, ոսկրածուծ
մեղր
թաղանթալին
թմբկաթաղանթ
ուղեղապատյան
միտք, խելք
ամիս
չափանոթ, մենզուր
անանուխ
մենթոլ
կզակ
կեսօր
նախադասուակ
ձևափոխություն
հիվանդության ու արածում, փոխակա-
յում, մետաստաց
թափառող
փոքր, ավելի փոքր
մանր
խառնել
խառնում
հեղուկ դեղախառնուրդ
շարժուն
շարժունություն
փափուկ
փափկորեն, փափուկ տեղում
հիվանդություն
թագերովյան հիվանդություն
մուշկային

moschus, i m
motus,us m
moveo,ēre 2
mucilago,īnis f
multus,a, um
muria,ae f
musculāris, e
musculōsus,a, um
muscūlus,i m
mutuus,a, um
mycōsis,is f
myologia,ae f
myoma,ātis n
mysterium,i n

մուշկ (բույս)
շարժում
շարժել
լորձ
շատ
աղալուծութ
մկանային
մկանոտ (մկանային)
մկան
փոխադարձ, ընդհանուր
սնկախտ
մկանաբնություն
մկանային ուռուցք, միոմա
սնհավատություն, միստիկա

N

nam
narcōsis,is f
nasālis,e
nasus,i m
natrii bromidum
natrii hydrocarbonas
natrii nitris
natrii sulfas
natrii sulfis
natrium, i n
natus,a, um
necrosis,is f
neoplasma,ātis n
nervus,i m
neuron,i n
neuter, tra, trum
niger, gra, grum
nittens,ntis
nitras,ātis m
nitris,ītis m
nitrogenium,i n
nitroglycerinum,i n
nomen,īnis n
nomino, are I
normālis, e
norsulfazolum,i n
noster, tra, trum
noto,are I
nova aera (n. ae.)

novus,a,um
nucha,ae f
numerōsus, a, um
numerus, i m
nutrīcius,a, um
nutrio,ēre 4
nux,cis f
nystatinum, i n; nistatinum

նոր
ծոծրակ
բազմաթիվ, բազմածէ
թիվ
սնող, սնուցող
սնել, կերակրել
ընկույզ
նիստատին

O

obduco,ēre 3
obductus,a, um
obliquus, a, um
occipitālis,e
occiput,ītis n
oculista, ae m
oculus, i m
oedema,ātis n
oestradiol, i n
officium, i n
olecranon, i n
oleosus, a, um
oleum, i n
oleum jecoris Aselli
olfactus, us, m
oliva,ae f
omnis, e
ope
opium, i n
ophthalmicus, a, um
opportet
optime
opus,ēris n
oryza,ae
os,oris n
os,ossiss n
ossēus, a, um
ovum, i n
oxacillinum, i n
oxygenium, i n

թաղանթով պատել
թաղանթով պատաժ
թիզ
ծոծրակային
ծոծրակ
ակնարույժ
ալք, ակն
այտուց
էստրագին
պարտականություն, ծառայություն
արմունկելուն
յուղային
յուղ, ձեթ
փողաձկան լարդի յուղ, ձկան յուղ
հոտառություն
ձիթապտուղ
ամրող, բոլոր
միջացով
ափիոն, օպիում
ակնային, ալքի
պետք է
լավագույն ձեռք
գործ, ստեղծագործություն
բրինձ
բերան, խոռոչ
ոսկոր
ոսկրային
ձուլ
օքսացիլին
թթվածին

P

paediater, tri m
palatinus, a, um
paleo,ēre 2

մանկաբույժ
քմային
դունատվել

palpatio,ōnis f
 palpēbra,ae f
 par,paris
 parasternalis,e
 paratēphus,i m
 paries,ētis m
 parietālis,e
 parotis,is f
 parotitis, itidis
 pars, partis f
 parvus, a, um
 papaver,ēris n
 papaverini hydrochloridum
 pasta,ae f
 pathogenēsis,is f
 pathologia,ae f
 patiens,ntis m
 pax,pacis f
 pectus,ōris n
 pelvīnus,a, um
 pelvis,is f
 per (Acc.)
 peregrinator,ōris m
 perforans,ntis
 perforatio,ōnis f
 perforātus, a, um
 periculōsus, a, um
 periodus, i f
 periosteum, i n
 peronēus,a, um
 peroxydum, i n
 per se
 persicum, i n,
 oleum Persicōrum
 pertineo, ēre 2
 pertussis, is f
 pes, pedis m
 pestifer, ēr̄, érum
 petrōsus, um
 pharinx,ngis f
 pharmaceuta, ae f
 pharmacoloḡ,ae f
 pharmacon, i n
 pharynx,ŷngs m
 philosōphus, i u.
 phosphōrus, i m

շոշափում
 կոպ
 զույգ, հավաս ար
 հարկրծումկրային
 պարատիֆ
 պատ, պարիսպ
 առաջադին, գագաթային
 հարականչագեղձ
 հարականչագեղձի բորբոքում, պարստիու
 մաս
 փոքր
 կակաչ
 պապավերինի հիդրոքլորիդ
 մածուկ
 ախտածագում, պաթոգենեզ
 ախտաբանություն
 բժշկի մոտ բուժվող հիվանդ, պացիենտ
 խաղաղություն
 կուրծք
 կոնքային
 կոնք, ակազան
 միջոցով, ընթացքում
 շրջիկ
 թափանցող
 ծակում, թափանցում
 ծակված
 վտանգավոր
 ժամանակաշան
 շրջում
 նրբույսային
 ցրոսիդ, պերօքսիդ
 անքատ
 դեղձ, դեղձի յուղ
 կերաբերել
 կապույտ հազ
 ուրբ
 մահացու
 վիճակին, ապառաւային
 մատնահատված, ֆալանգ
 դեղագործ
 դեղաբանություն
 դեղանյութ
 տեսքաբան
 գման
 փիլիսոփա
 ֆուֆոր

phthalazōlum, i n
 phthisiater, tri m

 phthisiatria,ae f
 phthisis, is f
 physica,ae f
 pia mater
 pilūla,ae f
 pix, picis f
 pix liquida
 planta, ae f
 plantago major
 plasma,ātis n
 pleura,ae f
 plumbeum, i n
 pneuma,ātis n
 pneumonia, ae f
 pneumorrhagia, ae f
 poena,ae f
 poësis, is f
 poëta, ae f
 pollex, icis m
 post (Acc.)
 post meridiem (p.m.)
 posterior, ius
 potio, ōnis f
 praecardium, i n
 praeceptum, i n
 praecipitātus, a, um
 praemolāris, e
 praeparatum, i n
 praeparo,are I
 præscribo, ēre 3
 præscriptio,ōnis f
 praeter (Acc.)
 primus,a, um
 pro (Abl.)
 pro auctore
 processus,us m
 profundus, a, um
 prognosis, is f
 pro me
 prominens,ntis
 proportio,ōnis f
 propterea
 prosector,ōris m

Քթալազոլ
 թոքախտաբույժ, տուբերուլոզի բուժ-
 մամբ և կանխարգելմամբ զբաղվող
 մասնագետ
 թոքախտաբություն, Քթիզիատրիա
 Հյուծախտ, թոքախտ
 ֆիզիկ
 նրբնի, ուղեղի նուրբ պատյան
 հաբ, դեղահատիկ
 ձյութ
 հեղուկ ձյութ, խեժ
 բույս
 շղախուս
 պլազմա
 թոքամիզ, պլեկա
 կապար
 թոր, օղ
 թոքաբորբ
 թոքային արյունահոսություն
 պատիժ
 ստեղծում
 բանաստեղծ, պոետ
 ձեռքի բթամատ
 հետա
 կեսօրից հետո
 հետին
 հեղուկ
 նախասիրտ
 խորհուրդ
 նսովածքային
 փոքր ազրիք, սեղանատամ
 դեղապատրաստուկ, պատրաստուկ
 պատրաստեց
 դուրս գրել, նշանակել
 նշանակում, կարգադրություն
 բացի
 առաջին
 համար
 հեղինակի համար
 ելուստ
 խոր
 կանխագոշակում, կանխատեսում
 ինձ համար
 ցցուն
 հարաբերակցություն
 աղ պատճառով
 զիահերձող

protoplasma,ātis n
 protozoa,ōrum (*եղակի* protozoon)
 prout
 provisor,ōris m
 proximalis, e
 prunus Armeniaca
 psychiatria,ae f
 pterygoideus, a, um
 ptosis, is f
 pubis, is f
 os pubis
 puer,ēri m
 pulmo,ōnis m
 pulpa dentis
 pulsus, us m
 pulveratus, a, um
 pulvinar,āris n
 pulvis,ēris m
 purgans,ntis
 purus, a, um
 pus, puris n
 pyæmia,ae f
 pylorus, i m
 pyon, i n
 pyothorax, cis m
 pyramidis, īdis f

նախանյութ
 միաբջիջ կենդանիներ, նախակենդանիներ
 պայմանավորված է
 գեղատան վարիչ
 մերձադիր, իրանի մոտ
 ծիրաննի
 հոգեբուժություն
 թևակերպ
 իշվածք
 ցալք
 ցալուկը
 երեխա, փոքր տղա
 թոք
 առամնակաղան
 անթաղարկ, զարկ
 փոշիացրած
 բարձ, գանգուղեղի մի մաս
 փոշի
 լուծող, լաքրող
 մաքուր, զուտ
 թարախարժություն
 գոռվլ, ստամոքսակլը
 տես՝ pus
 թարախային պէկրիտ
 բուրգ

radix, icis f
 ramus, i m
 raunitinum, i n
 reanimatio, ōnis f
 recessus, us m
 receptum, i n
 recipio, էրե 3
 rectificatus, a, um

rectum, i n
 rectus, a, um
 recurrens, ntis
 refero, referre 3
 reflexus, us m
 regeneratio, ōnis f
 regio, ōnis f
 remedium, i n
 ren, renis m
 renalis, e
 repeto, էրե 3
 res, ei f
 resistantia, ae f
 resocinum, i n
 respublica, rei publicae
 rete, is n
 retromaxillaris, e
 revertio, էրե 3
 rhaphe, es f
 rhetorica, ae f
 rheum, i n
 rheumatismus, i m
 rhinitis, itidis f
 rhizoma, atis n
 ricinus, i m
 rotator, ōris m
 rotundus, a, um
 ruber, bra, brum
 rubor, ōris m
 ruseus, i m

quadriceps, quadricipitis
 qualitas, ătis f
 quam
 quando
 quantitas, ătis f
 quantum satis
 quartus, a, um
 quercus, us f
 quies, էtis m
 quintus, a, um
 quoniam

քառագլուխ
 որակ
 քան
 երբ
 քանակ
 որչափ քավական է
 չորրորդ
 կաղնի
 հանգստ
 հինգերորդ
 որովհետև, քանի որ

saccharum, i n
 sacculus, i m
 sacer, cra, crum
 sacrālis, e

rabies, ei f
 radialis, e
 radius, i m

կատաղություն
 ճաճանչային
 ճաճանշուկը

արմատ
 ճյուղ
 ռառնատին
 վերակենդանացում
 գրան, գրանիկ
 ղեղառոմն
 վերցնել
 զաված (սպիրոտ կամ բկենախօժի համար)
 ուղիղ աղիք
 ուղիղ
 հետադարձ
 դասել
 ուժիքս
 վերաճում, վերականգնում
 շրջան
 ղեղամիջոց
 երիկամ
 երիկամային
 կրկնել
 զործ, իր
 ղիմադրություն
 ուեզորցին
 պետություն
 ցանց
 ծնոտահուկ, հետօնոտային
 վերադանել
 կար
 հոնտորություն
 գարծիլ, խավարծիլ
 ունատիզ
 քթարորթ, հարբուխ
 կանգարմատ
 գերշակ
 պտտող մկան
 կլոր
 կարմիր
 կարմրություն
 մկնափուշ

S

շաքար
 տոպրակ, քսակ
 սուրբ
 սրբուկը ային

sacram, i n, os sacram
 saeculum, i n
 saeculum novum
 saepe
 salsus, a, um
 salus, ätis f
 salvia, ae f
 sanatio, önis f
 sanguifer, èra, èrum
 sanguis, inis m
 sanitas, ätis f
 sano, äre I
 sanus, a, um
 scabies, ei f
 scapula, ae f
 scapularis, e
 scatula, ae f
 skeleton, i n, sceletum, i n
 schema, ätis n
 schola, ae f
 scientia, ae f
 sclerosis, is f
 scopolamini hydrobromidum
 scribo, ère 3
 scriptum, i n
 secale, is n
 Secale cornutum
 secretio, onis f
 secundus, a, um
 senna, ae f
 sensus, us m
 sentio, ire 4
 separo, äre I
 sepsis, is f
 septum, i n
 servus, i m
 seu, sive
 siccus, a, um
 signatura, ae f
 signo, äre I
 silicium, i n
 silvester, tris, tre
 simplex, icis
 sine (Abl.)
 singultus, us m
 sinister, tra trum
 sinus, us m

սրբուկը
 դար
 մեր թվարկություն
 հաճախ
 աղիք
 առողջություն, փրկություն
 եղիսպակ
 առողջացում
 արյանատար
 արյուն
 առողջություն
 առողջացնել
 առողջ
 քու
 թիակ
 թիակային
 առուփ
 կմախք
 ախեմա
 գպրոց
 գիտություն
 միջրոգ, կարծրացում, կարծրախու
 ափազուամինի հիգրորոմիդ
 գրել
 գիրք
 համար
 հաճարաժանգառ, եղջրասունկ
 արտազատում
 երկրորդ, մյուս
 աճալ
 զգայություն
 զգալ
 անշատել, զատել
 նեխում, վարակում, արյունավարակում
 միջնորմ, խորոց
 ստրուկ, ծառա
 կամ
 շոր
 նշանակում
 նշել, նշանակել
 կայծքար
 անտառային
 պարզ
 առանց
 հոգեկարգի խոխոց
 ձախ
 ծոց

sirupus, i m
 situs, us m
 skeleton, i n
 solidus, a, um
 solubilis, e
 solutio, önis f
 solutus, a, um
 solvo, ère 3
 somnium, i n
 spasmogenes
 spasmophilia
 spasmus, i m
 spatium, i n
 species, ei f
 species, èrum f
 species antiasmaticae
 species diureticae
 specimen, inis n
 spina, ae f
 spiritus, us m
 spiritus aethylicus
 splen, splenis m
 spurius, a, um
 squama, ae f
 squamosus, a, um
 stabilio, ire 4
 stapes, èdis m
 stenosis, is f
 sterilis, is f
 sternum, i n
 stibium, i n
 stomachus, i m
 streptomycinum, i n
 striatus, a, um
 stringo, ère 3
 strychninum, i n
 strychnos, i m
 suavis, e
 subclavius, a, um
 subfebrilis, e
 sublatus, a, um
 sublingualis, e
 substantia, ae f
 subtilis, e
 succus, i m
 succus gastricus
 sulcus, i m

օշարակ
 զիրք
 տես' skeleton
 կարծր
 լուծվող
 լուծութ
 լուծված
 լուծել
 քուն
 սպազմածին
 կարկամախու, սպազմոֆիլիս
 կծկանք, կարկամ, սպազմ
 տարածություն
 տեսակ
 բույսերի հավաքածու
 հակասաթմային հավաքածու
 միզամուլ հավաքածու
 փորձ, սպազուց
 փուշ
 ոգի, հոգի, սպիրո
 էթիլային սպիրո
 տես lién
 կեղծ
 թեփուկ, խրթեշ
 թեփուկավոր, խրթեշավոր
 հաստատել
 ասպանտակ
 նեղացում
 ստերչ, ամուլ, վարակազերծ
 կրծոսքը
 անտիմոն, ծատիր
 ստամփս
 ստրեպտոմիցին
 զերտավոր
 սեղմել
 ստրիխինին
 ժանտրնկույզ
 հանելիի
 ենթանրակային
 ենթատենդային, սուրֆերիի
 խախտված
 ենթանզվային
 եյութ
 մանր
 հյութ
 ստամփսահյութ
 ակոս

sulfadimezinum, i n
sulfas,ātis m
sulfis,ītis m
sulfur, ūris n
sulfur depuratum
sulfur praeципитatum
sumo,ēre 3
superficiālis,e
superficies,ei f
superior,ius
superstitio,ōnis f
suppositorium, i n
suprarenālis,e
sutura,ae f
suus, a, um
symbiosis,is f
sympathicus,a, um
synphysis,is f
synchondrosis, is f
syndesmologia,ae f
syndesmosis,is f
synovia,ae f
synoviālis, e
systole,es f

սուլֆադիմեզին
սուլֆատ
սուլֆիտ
ծծումբ
զտված ծծումբ
նստվածքային ծծումբ
ընդունել
մակերեսային
վերին կողմ, արտաքին մակերես
վերին
սնահավատություն
դեղամոմ
մակերիկամային
կարան
իր, նրա (դեր.)
համակցություն
սիմպաթիկ
համաճն, սիմֆիզ
աճառակցում
հոդաբանություն
կապանակցանք
ցուսպ, սինովիտ
ցուսպային, սինովիտալ
սիսոլա (սրտի կծկում)

T

tabes, is f
tabuleta,ae f
tactus, us m
taenia, ae f
tantum
taraxacum,i n
tela, ae f
tempus, ūris n
tendo, dīnis m
tenuis,e
terebinthina,ae f
teres, etis
tertius, a, um
thallium, i n
theatrum, i n
theophyllinum,i n
theoria, ae f
thoracalis, e thoracicus,a, um
thorax,ācis m

փտում, ողնուղեղային չորուկ
գեղաճատ, տարյետ
շոշափելիք
երիզորդ
միայն
խլածաղիկ, խատուտիկ
հյուսվածք
քունք, ժամանակ
շիլ
քարակ
քևենախեժ
կլոր, հարթ
երրորդ
թալիում
թատրոն
թերիլին
տեսություն
կրծքային
կրծքավանդակ

thymolum,i n
tibia,ae f
tilia,ae f
tollo,ēre 3
totus,a, um
toximum,i n
trachea, ae f
tractus, us m
transfere, fēre 3
transformatio, onis f

transmutatio, onis f
transplantatio, ūnis f
transversālis, e
transversus, a, um
trauma,ātis n
trepanatio, ūnis f
tres, tria
triangularis,e
triceps,cipitis
trigemīnus, a, um
triplex,icis
tritus, a, um
trochanter, eris m
tuber,eris n
tuberculosis, is f
tuberculum, i n
tuberositas, ātis f
tubus, i m
tum
tumor, ūris m
tunica, ae f
tunica mucōsa
tunica muscularis propria
tunica serōsa
tussis, is f
tympanum, i n

ubi
ulcus, ūris n
ullus, a, um
ulna,ae f
ulnaris,e
unguentum,i n

թիմոլ
ալոք
լորենի
տանել, վնասել, խախտել
ամրող
թուն
շնչափող
ուղի
տեղափոփուել
ձեւափխություն, վերածում, փոխակերպում
անցում
փոխապատվաստում, պատվաստում
միջամիջության, լայնական, լայնակի
միջամիջ
վնասվածք
գանգար ացում, տրեպանացիա
երիք
եռանկյուն
եռագլուխ
եռարձա տ, եռաճյուղ
եռակի
տրորած
թամբիոն
թումբ
տուրերկուլյուզ, պալարախում
թմրիկ
թմրկություն
խողոված, փող
այնուհետև, զետո
ուռուցք
պատյան
լորձապատյան
բռն մետանապատյան
շնաթառանթ, շնապատյան
հազ
թմրուկ

U

որտեղ, երբ
խոց
որևէ
ծղիկ
ծղիկալին, ծղոմերային
քսուք

unguis, is f
 urbs, urbis f
 urina, ae f
 urinarius, a, um
 uropoësis, is f. uropoiesis
 uropoëticus, a, um, uropoieticus
 urtica, ae f
 ustus, a, um
 usus, us m
 ut
 uterus, i m
 utilis, e

նղունգ
 քաղաք
 մեզ
 միզային
 միզաստեղծում
 միզաստեղծող
 եղինջ
 այրված
 գործածություն, փորձ
 որպես, որպեսզ
 արդանք
 օգտակար

V

vaccinum, i n
 vagina, ae f
 vaginalis, e
 valeo, ère 2
 valetudinarium, i n
 valetudo, dñis f
 validus, a, um
 vapor, oris m
 varius, a, um
 vas, vasis n
 vaselinum, i n
 vasodilatans
 vena, ae f
 venenatus, a, um
 venenum, i n
 venio, ère 4
 venosus, a, um
 venter, tris m
 ventralis, e
 verbum, i n
 veritas, atis f
 vertebra, ae f
 vertebral, e
 vertex, icis m
 verticalis, e
 verto, ère 3
 verus, a, um
 vesica, ae f
 vesica fellea
 vesica urinaria

վակթինա
 հեշտոց, բնոց
 հեշտոց ային, բնոց ային
 առողջ լինել, արժեք ունենալ, ուժեղ լի-
 նել
 հիվանդանոց
 առողջություն
 ուժեղ, առողջ
 գույրցի
 ապրեր
 անոթ
 վազելին
 անօթալայնիչ
 երակ
 թումավոր
 թուկն
 գալ
 երակային
 փոր, որովայն
 փորային
 բայ, բառ
 ճշմարտություն
 ողն
 ողնային
 գագաթ
 ուղղածիկ
 շրբել
 խնկական
 պարկար

viburnum, i n
 video, ère 2
 vir, i m
 vir doctus
 vir eruditissimus
 viridis, e
 virus, i n
 viride (is) nitens (ntis)
 visceralis, e
 viscus, èris n
 visus, us m
 vita, ae f
 vitrum, i n
 vivo, ère 3
 vivus, a, um
 vix
 volatilis, e
 vomer, èris m
 voro, ère 1

փռոնց
 տեսնել
 տղամարդ
 գիտենական
 բազմակողմանի ծարգացած մարդ
 կանաչ
 թուն, վիրուս
 բրիլյանտային կանաչ
 ընթերին
 ընդերք
 տեսողություն
 կյանք
 շիշ, փորձանոթ
 ապրել
 կենդանի
 հազիվ
 ցեղակալ
 խոփ
 կուլ տալ

X

xeroformium, i n
 xiphoides, a, um

քսիբսֆորմ
 թրածև, թրանմակ

Z

zincum, i n
 zinci oxydi
 zinci sulfas
 zygoma, atis n
 zygomaticus, a, um

ցինկ
 ցինկի օքսիդ
 ցինկի սուլֆատ
 այտ
 այտուկրային

ՀԱՅ—ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԲԱՆԱՐԱՆ

Ա

աղոր	femur, օրիս n
աղորային	femoralis, e
աղոտ	azotum, i n
ալյումին	aluminum, i n
ալոճնի	crataegus, i f
ախտաբանություն	pathologia, ae f
ախտահանող	desinfiens, ntis
ախտանիշ	symptoma, ātis n
ախտորոշել	dignosco, ēre 3
ածիսածին	carbonicum, i n
ականջ	auris, is f (us, ot-os)
ակնաբուժ	oculista, ae m
ակոս	sulcus, i m
աղեղ	arcus, us m
աղիմ	jejunum, i n
աղիք	intestinum, i n (enter-on, i n)
աճալ	senna, ae f
աճառ	cartilago, īnis f (chondr-o
աճառակցում	synchondrosis, is f
ամբողջ	omnis, e
ամերա	amoeba, ae f
ամինազին	aminazinum, i n
ամիս	mensis, is f
այտ	zygoma, ātis n
այտային	zygomatīcus, a, um
այտուց	oedema, ātis n
այրված	ustus, a, um
այրվածք	combustio, īnis f
անագին	analginum, i n
անանուխ	mentha, ae f
անատոմիական	anatomicus, a, um
անկյուն	angulus, i m
անմիջապես	statim
անշարժ	immobilis, e
անոթ	vas, vasis n (angion, i n)

անոթագրկ	pulsus, us m
անոթալատանտիս	vasodilatans, ntis
նոմինո, արե I	nomino, āre I
անտիպիրին	antipyrinum, i n
անրակ	clavicular, ae f
անցուղի	meatus, us m
անցք	foramen, īnis n
աշխատել	laboro, īre I
առրտա	aorta, ae f
աւք, ակն	ocūlus, i m (ophthalm-o-s)
ապաքինվող	convalescens, ntis
աչ	dexter, tra, trum
ապանեխված	aseptice
ապրել	vivo, ēre 3
առանց	sine (Abl.)
առաջ	ante (Acc.)
առաջական	anterior, ius
աճառադիր	adductor, օրիս m
աճառածին	additicens, ntis
ալոնուրոս	leonurus, i m
անող	sanus, a, um; saluber, bris, bre
առողջացնել	sano, īre I
առողջացում	sanatio, īnis f
առողջություն	valeo, ēre 2
ասեղ	sanitas, ātis f; valetudo, dinis f
ասուս	acus, us f
աստիպա	stapes, īdis m
ածած	addo, ēre 3
ածառակցում	dens, ntis m (odus, odont-o-s)
ամբողջ	cito
ամերա	celer, ēris, ēre
ամիս	masculinus, a, um
ամիսակին	uterus, i m, (metr-a, hyster-a)
ամիս	argentum, i n
այտ	radix, īcis f
այտային	cubitus, i m
այտուց	sanguis, īnis m (haema, ātis n)
այրված	haemorrhagia, ae f
այրվածք	haemopoēticus, a, um
անագին	haemopoēsis, is f
անանուխ	sanguifer, fēra, fērum
անատոմիական	haemostaticus, a, um
անկյուն	secretio, īnis f
անմիջապես	apophysis, is f
անշարժ	externus, a, um
անոթ	ectoderma, ātis n
	opium, i n

a

բազկոսկը
բազուկ
բաժանել
բաղկանալ
բարդ
բարեկամ
բարիում
բարձ
բարձրացնող
բարձրացող
բացվածք
բելադոն
բեկտերի
բերան
բերանակցում, ժայրակցում
բժիշկ
բժշկական
բժշկություն
բիթ
բիսմութ
բիագիտություն, ֆիզիկա
բշտիկ
բոր
բորբոքում
բջիջ
բջաբանություն
բոռում
բրոմիդ
բուժել
բուժելիք
բուժող
բուժում
բույս
բուրգ
բնեկախեժ

humerus, i m
brachium, i n
divido, ère 3
compono, ère 3
compositus, a, um
amicus, i m
barium, i n
pulvinar, òris n
levator, òris m
ascendens, ntis
apertura, ae f
belladonna, ae f
frangula, ae f
os, oris n (stoma, stomat-is n)
anastomosis, is f
medicus, i m, (iatr-os)
medicus, a, um
medicina, ae f
calcar, òris n
bismuthum, i n
physica, ae f
alveolus, i m
borum, i n
inflammatio, onis f
cella, ae f (cytus, i m)
cytologia, ae f
bromum, i n
bromidum, i n
curo, òre I, sano, òre I
curabilis, e
medicinalis, e; medicus, a, um;
curatio, ònis f
planta, ae f (phyt-on, i n)
pyramis, idis f
terebinthina, ae f

գժախտ
գժախտի յուղ
գիտություն

գլխիկ
գլուխ
գործ
գործընկեր
գրիպ
գրաւն

դառը
գելտանձան, գելտակերպ
գեղարանություն
գեղագործ
գեղահատ
գեղահատիկ
գեղամիջոր
գեղանություն

գեղաշախ
գեղատան վարիչ
գեղատում
գեղատում
գեղին
գեղձ
գեղձի յուղ
գեմ
գեմք
գիաճերում
գիաստոլա (սրտի և ախացում)
գիետա
գիրք
գողա
գուրս
գուրս գրիչ

hyoscyamus, i m
Oleum Hyoscyami
scientia, ae f; disciplina, ae f;
doctrina, ae f;
ars, artis f; litterae, ärum f
capitulum, i n
caput, itis n. (cephal-e)
res, ei f; opus, èris n
collega, ae m
influenza, ae f
recessus, us m

b

amarus, a, um
deltoideus, a, um
pharmacologia, ae
pharmacopola, ae m; pharmaceuta, ae m
tabuleta, ae f
ա. հար
remedium, i n
medicamentum, i n; medicamen, inis n;
pharmacon, i n
dosis, is f
provisor, òris m
receptum, i n; formula remediorum
officina, ae f
flavus, a, um
persicum, i n
oleum Persicorum
contra (Acc.)
facies, ei f
autopsia, ae f; dissectio, ònis f
diastole, es f
diaeta, ae f
situs, us m
ա. գեղացափ
extra (Acc.)
praescribo, ère 3

b

margo, inis m
aether, èris m
aetherëus, a, um
appendix, icis f

գագաթ
գանգ
գանգուղեղ
գարնանային շողկարգ
գեղձ
գերմնշում

apex, icis m
cranium, i n
cerebrum, i n (encephalon, i n)
Adonis, (idis) vernalis m
glandula, ae f
hypertonia, ae f

եղբ
եթիր
եթերային
ելուն

ելուստ
ելք
եղինջ
եղիսակ
եղերասոսնկ
եղյուր
ենթալեզվային
ենթակառապային
ենթամաշկային

ենթավեգային
ենթատենտային
եռագլուխ
եռակ
երակ
երակային
երիխա
երիկամ
երիկամային
երիցուկ
երկաթ
երկայնակի
երկար
երկարություն
երկգլխանի
երկկենցաղ
երկճողված
երկփեռուր
երրորդ
եփել
եփուկ

processus, us m
exitus, us m
urtica, ae f
salvia, ae f
Secale, is cornutum
cornu, us n
hypoglossus, a, um; sublingualis, e
infraspinalis, a, um
subcutaneus, a, um; hypodermatis-
cus, a, um
subtalaris, e
subfebrilis, e
triceps, tricipitis
triplex, icis
vena, ae f (phleps, phleb-)
venosus, a, um
puer, ēri m
facies, ei f; superficies, ei f
ren, is m, (nephro-)
renalis, e
chamomilla, ae f
ferrum, i n
longitudinalis, e
longus, a, um
longitudo, īnis f
biceps, cip̄itis
amphibion, i n
bifurcatus, a, um
bipennatus, a, um
tertius, a, um
coquo, ēre 3
decoctum, i n

էթիլային սպիրտ
էկզեմա
էուֆրիլին
էֆերինի հիգրոքլորիդ

spiritus aethylicus
eczema, ātis n
euphyllinum, i n
ephedrini hydrochloridum

ըմպան
ընդերային
ընկերք
ընդհանուր
ընդունել
ընթացքում
ընկեր
ընկույզ

pharynx, ngis m. fauces, jum(plur.) f
viscerālis, e
viscus, ēris n
communis, e f
sumo, ēre 3
per (Acc.)
collega, ae m
nux, nucis f

թալլիում
թաղանթ
թաղանթային
թամրին
թարախ
թարախակույտ
թարախարյունություն
թարմ
թափանցող
թափառող
թերմիչում
թեփուկ
թեփուկավոր
թեր
թթվածին
թթու
թթու (ած.)
թիազ
թիակային
թիկնային
թիրիկ
թիրություն
թիրուկ
թորած
թոք
թոքաբորբ
թրանժան

thallium, i n
tunica, ae; membrana, ae f
membranacēus, a, um
trochanter, is m
pus, puris n; pyon, i n
abscessus, us m
pyaemia, ae f
recens, ntis
penetrans, ntis
migrans, ntis
hypotonia, ae f
squama, ae f
squamosus, a, um
obliquus, a, um
oxygenium, i n
acidum, i n
acidus, a, um
scapula, ae f
scapularis, e
dorsalis, e
tuberculum, i n
tuberousitas, ātis f
tuberculum, i n
destillatus, a, um
pulmo, ônis m; pneumonia, ātis n
pneumonia, ae f
xiphoides, a, um

զատիլ
զատող մկան
զարկերակ
զգալ
զգայություն
զստացիք
զստակրային, զստակրի, զստային
զտված
զույգ

abducens, ntis
musculus abductor, ᄀris
arteria, ae f
sentio, īre 4
sensus, us m
ileum, i n
iliacus, a, um
depuratus, a, um; rectificatus
(սպիրոմետրի և բևեկնախճի համար)
par, paris

թութք	haemorrhoides, um f (plur.)	լուծված	solutus, a, um
թէ	ala, ae f	լուծվող	solubilis e
թէակերպ	pterygoidēus, a, um	լուծում	lysis, is f
ժ		լուծույթ	solutio,ōnis f
ժամ	hora, ae f		
ժամանակ	tempus, öris n		
ժանդղնկուզ	strychnos, i n; nux vomica	իսակաղություն	pax, pacis f
ժելատին	gelatinōsus, a, um	իսաշածկ	cruciformis, e
ի		իսանել	misceo,ēre 2
իգական	feminīnus, a, um	իսանում	mixtio,ōnis f
իկոթիոլ	ichthyōlum, i n	իսարածիլ	rheum, i m
իջնող	descendens, ntis	իսանին	chininum, i n
իցվածք	ptosis, is f	իսիստ	severus, a um; durus, a, um
իսկական	verus, a, um	իւածաղիկ	taraxacum, i n
իր (դիր.)	suus, a, um	իսողովակի	canalis, is m
իր	res, rei f	իսոռչ	canaliculus, i m
իրակուսք	jus, juris n	իսորություն	cavum,i n; cavitas, ätis f
լ		իսոց	profundus, a, um
լաբ	latus, a, um	իսորոց	excavatio, onis f
լայնական	transversālis, e	իր թեզ	ulcus, ēris n
լայնություն	latitudo, dinis f	իր թեզավոր	septum, i n
լավ (ած.)	bonus, a, um		squama,ae f
լավ (մկր.)	bene		squamōsus, a, um
լավագույն ձևով	optime		
լար	chorda, ae f	ծակ	foramen,iniis n
լեզվային	linguālis, e	ծակութկին	foraminōsus, a, um
լեզու	lingua,ae f (gloss-a, glot-)	ծակված	perforātus, a, um
լեզուին	fellēus, a, um	ծակում, թափանցում	perforatio,ōnis f
լեզի	fel, fellis n; bilis, is f; chole, es f	ծաղիկ	flos,öris m
լծային	jugulāris, e	ծայր	extremitas,ätis f
լյարդ	jecur, öris; hepar, ätis n	ծայրակցում	anastomōsis,is f
լյարդային	hepatīcus, a, um	ծայրաճռն	epiphysis,is f
լորենի	tilia, ae f	ծատիր	stibium, i n; antimonium, i n
լորձ	mucilāgo, īnis f	ծծումբ	sulfur, ūris n
լորձաթաղանթ	tunica mucosa	ծոճրակ	occiput,Itis n
լորձաթաղանթի բորբոքում	catarrhus, i m	ծոճրակային	occipitalis, e
լուել	audio, ire 4	ծոռան	ductus, us m
լուսակ	auscultatio, önis f	ծոց	sinus, us m
լունել	infundo, ēre 3	ծռնեկ	genu, us n
լուժել	solvo, ēre 3	ծփակ	fluctuans, ntis
լուժողական	laxans,ntis		
լ		կազմիլ	
լուժություն		կաթ	formo,are I
լուժություն		կաթիլ	lac, lactis n
լուժություն			gutta,ae f

ալիում
 ալիումի բրոմիդ
 կալցիում
 կաղնի
 կայ
 կաժքար
 կանխագուշակում
 կապան
 կապանակցանք
 կապար
 կապույտ հազ
 կառաղություն
 կատար
 կարագ
 կարգագորություն
 կարծրախոտ, կարծրացում
 կարճ
 կարմիր
 կարմություն
 կեղծ
 կեղև
 կենդանի (ած.)
 կենդանի
 կենտրոնական
 կեսար
 կիկլոս
 կիուլուսնաձեկ
 կլոր
 կծկում
 կժախք
 կողեր
 կողերին
 կոթոն, կոթ
 կուտաս
 կոկորդ
 կող
 կողմից
 կողմային
 կողք, կողմ
 կոճ
 կոճղարմատ
 կոկք
 կոնքային
 կոկոռը
 կոպա
 կոտորվածք

kalium, i n
 kalii bromidum
 calcium, i n
 quercus, us f
 seu,sive
 silex, իcis m
 prognōsis, is f
 ligamentum, i n
 syndesmōsis, is f
 plumbum, i n
 pertussis, is f
 rabies, ei f
 crista,ae f
 sutura, ae f; raphé, es f
 butyrum, i n
 praescriptio,ōnis f
 sclerosis, is f
 brevis, e
 ruber, bra, brum
 rubor, օրիս m
 spurius,a, um
 cortex, իcis m
 vivus,a, um
 animal, is n
 centralis,e
 Caesar, արք m
 Cicero,ōnis m
 semilunaris,
 teres,terētis
 systole,es f
 скелет, i n; skeleton, i n
 vita,ae f, bion, i n
 codeinum, i n
 erus,ūris n
 collāpsus,us m
 larynx, yngis m
 costa,ae f
 a, ab (Abl.)
 laterālis,e
 latus,ēris n
 condylus,i m
 rhizoma,ātis n
 pelvis, is f
 pelvīnus, a, um
 coxa, ae f
 palpēbra, ae f
 fractūra, ae f

կորդիալ
 կորվալու
 կորություն
 արիչ
 կորուծ
 կրծքային
 կրծքուկր
 կրկնակի
 կրկնել
 կույր
 կույր աղիք
 կուրծք

Հաբ
 Հազ
 Հավի
 Հակաղիր
 Հականեխիչ
 Հաղորդակցող
 Հաճար
 Հաճարածանգառ
 Հաճելի
 Հաժակեցություն
 Հաժան
 Հաժար
 Հանգստ
 Հանուկ
 Հաստ
 Հաստ աղիք
 Հավասար
 Հավասար շափով
 Հավաքածու (բուկսերի)
 Հավելված
 Հարբուխ
 Հեղինակի համար
 Հեղուկ (ած.)
 Հեղուկ
 Հեղուկ դեղախառնուրդ
 Հեղուկ քսուկ
 Հեղուտ
 Հեռադիր
 Հետ
 Հետադար
 Հետնային
 Հետո

cordiamīnum, i n
 corvalōlum, i n
 curvatūra, ae f
 incisīvus, a, um
 incisūra, ae f
 thoracīcus, e; pectorālis, e
 sternum, i n
 duplex, իcis
 repeto,էրե 3
 cecus,a, um (caecus)
 cecum, i n
 pectus,օրիս n

pilūla, ae f
 tussis, is f
 aloē, es f
 opponens, ntis
 antiseptīcus, a, um
 communicans, ntis
 secale, is n
 Secale cornutum
 suavis,e
 symbiōsis, is f
 symphysis, is f
 ad (Acc.) pro (Abl.)
 quies, էտիս m
 extractum, i n
 crassus, a, um
 intestinum crassum, colon, i n
 aequalis, e
 ana
 species, էրըմ f
 առ. ելուն
 rhinītis, itīdis f
 pro auctore
 liquīdus, a, um; fluidus, a, um
 liquor, օրիս m
 mixtūra, ae f
 linimentum, i n
 facilis, e
 distalis, e
 cum (Abl.)
 recurrens, ntis
 posterior, ius
 post (Acc.)

հիմնային

հիմք

հինգերորդ

հիվանդ

հիվանդ (ած.)

հիվանդանալ, հիվանդ լինել

հիվանդանոց

հիվանդին լսել

հիվանդություն

հիվություն

հյութ

հյութախտ

հյութածք

հող

հողաբանություն

հողաբորբ

հոգային

հոգեբուժություն

հոգեբուժ

հոգնածություն

հոծ

հովվապարկ

հովտաշուշան

հոտառություն

հորիզոնական

basilāris, e
basis, is f
quintus, a, um
aeger,gri m; aegrotus,i m; aegrota,
ae f (կհ)·
aegrotus, a, um
laboro,are I; aegroto, äre I
valetudinārium, i n
ausculto, äre I
morbus, i m (path-os)
graviditas, atis f
succus, i m
phthisis, is f
tela,ae f
articulatio,ōnis f; arthron, i n;
artus, us m
syndesmologia,ae f
arthritis, itidis f
articulāris, e
psychiatria,ae f
psychiater,tri m
langvor,ōris m
compāctus,a, um
Bursa pastōris
convallāria, ae f
olfactus, us m
horizontalis, e

2

sinister,tra, trum
manus,us f
pix, icis f
asellus, i m
ovum, i n
forma,ae f
constituens,ntis
metamorphōsis, is f
transformatio, ūnis f

frons, ntis
frontalis, e
radiālis, e
radius, i m
gustus,us m

հե... կոս
հեղը
հկույթ
հյուզ

մազնեղիում
մածուկ
մակերես
մակերեսային
մակերիկայալին
մահացու
մահացում
մայսյան
մայր
մանգան, մարգանից
մանկաբույժ
մանկաբուժություն
մանր (մկր.)
մանր (ած.)
մանրազին կերպով
մաշկ
մաշկային
մաս
մասին
մատ
մատնատունկ
մատուտակ
մարդ
մարմին
մարսողության խանդարում
մաքրող
մաքուր
մաքուր վիճակում
մեզ
մեթիլսալիցիլատ
մեծ
մեղը
մենթոլ
մետաստազ
մերձադիր, իրանի մետ
մզվածք
միաբջիջ կենդանիներ, նախակենդանիներ
միանալ
միացում
միզամուղ

fissūra, ae f
hiatus, us m
digitus minimus
ramus, i m

U

magnesium, i n
pasta, ae f
superficies,ei f
superficiālis, e
suprarenālis, e
letālis, e
necrōsis,e
majālis,e
mater,tris f
manganum, i n
paediater, tri m
paediatrics, ae f
minutim
subtilis,e
exacte
cutis,is f; derma,ātis n
cutanēus,a, um
pars, partis f
de (Abl.)
digitus, i m
digitālis, is f
glycyrrhīza, ae f; liquiritia, ae f
homo,īnis m (anthrop.os)
corpus, օրիս n
dyspepsia,ae f
purgans,ntis
purus,a, um
per se
urina, ae f; uron, i n
methylsalicylas,ātis m
magnus,a, um; major,jus
mel,mellis,n
mentholum,i n
metastāsis, is f
proximālis
extractum, i n
protozoa,օրում n
conjungo,ere 3
junctūra, ae f; comissūra, ae f
diureticus, a, um

ձախ

ձեռք

ձյութ

ձողանուկ

ձու

ձեւ

ձևավորող

ձևափոխություն

ձևափոխում

ձական

ձականային

ձաճանշային

ձաճանշակիր

ձաշակեմիք

278

279

միզային
միզապարկ
միզապարկի բորբոքում
միզաստեղին
միզաձիգ
միզային
միզին
միզմաձգային
միզմաճոն
միզմակ
միզնորդ
միզցով
միզկ
միտք
միրդ
մկան
մկանաբանություն
մկանային
մկանուու
մկնափուշ
մկնեղիղ
մոմ
մոմած
մոմիկ
մրճիկ
մուտք

urinarius, a, um
 vesica urinaria
 cystitis, itidis f
 uropoëticus, a, um; uropoieticus
 transversus, a, um
 mediális, e
 medius, a, um
 intertransversarius, a, um
 symphysis, is f
 medianus, a, um
 septum, i n
 per (Acc.)
 inter (Acc.)
 mens, mentis f
 fructus, us m
 muscúlus, i m (my-s)
 myologia, ae f
 muscularis, e
 musculōsus, a, um
 rucus, i m
 arsenicum, i n
 cera, ae f
 cerátus, a, um
 suppositórium, i n
 malleolus, i m
 aditus, us m

Յ

iodum, i 2
 iodidum, i n
 oleum, i n (*բուսական, հեղուկ*)
 butyrum, i n

Ն

antebrachium, i n
 protoplasma, átis n
 atrium, i n
 praecardium, i n
 natrium, i n
 sepsis, is f
 stenosis, is f
 neuron, i n
 injectio, ónis f
 intravenösus, a, um
 endocrinus, a, um

նկրմկանային
 նէրվարչի՞ւ
 ներքին
 նիստատին
 նիտրատ
 նիտրիտ
 նիտրոգլիցերին
 նլարդ
 նլութ
 նշանակել
 նշանակում
 նշիլ
 նոպա
 նոր
 նորագոյազություն
 նորմալ շնչառություն
 նորուլֆազուլ
 նստային
 նստվածքային
 նուշ
 նուրբ

շատ (ած.)
 շատ (մկր.)
 շատ արտա, շտապ
 շարժում
 շարժուն
 շաքար
 շաքարակունություն
 շերտավոր
 շիբ
 շիշ
 շողավարդ
 շոշափելիք
 շոշափում
 շտապ
 շտկող
 շոշան
 շոշափար
 շոշեկել

ոլոք
 ողի
 ողնային

intramuscularis, e
 ու. նիտրին
 internus, a, um
 nistatinum, i n (nystatinum)
 nitras, átis m
 nitris, itis m
 nitroglycerinum, i n
 nervus, i m
 substantia, ae f; materia, ae f
 praescribo, ère 3
 signatura, ae f
 signo, äre I
 crisis, is f
 novus, a, um
 neoplasma, átis n
 eupnoë, es f
 norsulfazöüm, i n
 ischiadicus, a, um
 praecepitatus, a, um
 amygdala, ae f
 ու. մանր

Շ

multus, a, um
 multum
 citissime
 motus, us m
 mobilis, e
 saccharum, i n
 glykaemia, ae f
 striatus, a, um
 alumen, ñinis n
 vitrum, i n; lagena, ae f
 Adonis, idis m
 tactus, us m
 palpatio, ónis f
 cito
 corrigens, ónis f
 regio, ónis f
 circumflexus, a, um
 verto, ère 3
 inversus, a, um

Ո

tibia, ae f
 vertebra, ae f
 vertebralis, e

ռ
 ռղնասյան
 ռղնութեղ, ռղնածութ
 ռսկի
 ռսկոր
 ռսկրային
 ռսկրասպոմք
 ռսկրափուտ
 ռտք
 ռր (դեր.)
 ռրից
 ռրդանման ելուն
 ռրկոր
 ռրշափ բավական է
 ռրպեսզի, ռրպես
 ռրովայն
 ռրովայնային
 ռրովայնի խոռոշ

columnna vertebralis (vertebrarum)
 medulla spinalis (myel-os)
 aurum, i n
 os, ossis n; osteon, i n
 ossēus, a, um
 diploē, es f
 caries, ei f
 pes, pedis m (pus, pod-os)
 qui, quae, quod
 e qua
 appendix vermiformis
 esophagus, i m
 quantum satis
 ut
 abdomen, īnis n; laparon, i n
 abdominalis, e
 celia, ae f

ը արդգածք
 չերմություն
 ջիւ
 ջղախոտ
 ջրաթուրմ
 ջրածին
 ջրակալում
 ջուր

ռասնատին
 ռևմատիզմ

ռալիկ
 ռակավարյունություն
 ռաղմ
 ռամիք
 ռանձիկ
 ռառը
 ռուբբ, ռրբուկրային
 ռեն
 ռիմպաթիկ
 ռիստոլա, սրտի կծկում
 ռիրտ
 ռկրիոզ
 ռյուն
 ռնդիկ
 ռնել
 ռնող, ռնուցող
 ռնկաբանություն
 ռնկային հիվանդություն
 ռնունդ
 ռովորություն
 ռպանցացող
 ռպիտակ
 ռպիտակրյունություն
 ռպիտակուց
 ռպիտատ
 ռռնակ
 ռտամուր
 ռտամուրսարոր
 ռտամուրսայութ
 ռտամուրսային
 ռտեղծում
 ռտամունի

պապավերինի հիդրոքլորիդ
 պատաժ
 պատյան
 պատոված
 պատվաստանյութ, վակցինա
 պատվաստում
 պատրաստել
 պատրաստուկ
 պարանց
 պարանցալին
 պարզ
 պարկ
 պետություն
 պէկրոսիդ
 պէկրա
 պէղնձ
 պոչ
 պուային, պուամերձ
 պոշուկ
 պոշուկային
 պուակային

longe
 neuter, tra, trum
 siccus, a, um

papaverini hydrochloridum
 obdūctus, a um
 tunica, ae f
 laceratus, a, um; lacerus, a, um
 vaccinum, i n
 vaccinatio, īnis f;
 praeparato, ae I
 praeparatum, i n
 cervix, ictis f; collum, i n
 cervicalis, e
 simplex, ictis
 vesica, ae f; cystis, is f
 res publica, rei publicae
 peroxydum, i n
 pleura, ae f
 cuprum, i n
 cauda, ae f
 caudalis, e
 coccyx, ygis m
 coccygeus, a, um
 coronarius, a, um
 fetus, us m; foetus

2
 contusio, īnis f
 calor, īris m
 tendo, īnis m
 plantago, gīnis f
 infusum, i n
 hydrogenium, i n
 hydrops, is m
 aqua, ae f (hydror, hydr-)

ռանատին, i n
 rheumatismus, i m

ռ ռ
 ռնկաս, սնակ f
 anaemia, ae f
 embryon, i n
 foeniculum, i n
 frenulum, i n
 frigidus, a, um
 sacer, cris, cre
 genus, īris n
 sympathicus, a, um
 systole, es f
 cor; cordis n (cardia)
 ռ. կարծրախտ
 columna, ae f
 hydrargyrum, i n; mercurium, i n
 nutrio, ire 4
 nutricius, a, um; nutriens, ntis
 mycologia, ae f
 mycōsis, is f
 cibus, i m
 consuetudo, dñis f
 imminentis, ntis
 albus, a, um
 leukaemia, ae f
 albuminum, i n; albumen, īnis n
 spiritus, us m
 axis, is f
 gaster, tris f; ventriculus, i m;
 stomačhus, i m
 gastritis, itidis f
 succus gastricus
 gastricus, a, um
 poēsis, is f (poiesis)
 diaphragma, atis n

ս տորին
ս տրե պ տոմիցին
ս տրի խնչին
ս բրանային
ս բրվակ
ս բրտային
ս բրւնք
ս պուլֆատ
ս պուլֆիտ
ս պուլր

վաղելին
վախճան
վայրէց
վատ (մկր.)
վատ (աժ.)
վարակիչ
վարակում
վերածնում
վերպատարային
վերակենդանացում
վերելակ
վերին
վերիին ծնուտային
վերլուծում
վերոնշչություն
վերսամաջկ
վերորովայն
վերշացնել
վերշույթ
վերցնել
վզիկ, վեզ
վինային
վիրարուծություն
վիրուս
վնասվածք

տալ
տառապել
տասներկումատեյա աղիք
տարբեր
տարբերել
տեղադրել
տեղադրումած
տենդ

inferior, ius
streptomycēnum, i n
strychninum, i n
sacralis, e
ampulla, ae f
cardiacus, a, um
crus, crūris n
sulfas, atis m
sulfis, itis m
acutus, a, um; acer, acris, e
niger, gra, grum

vaselinum, i n
 exitus, us m
 descendens, ntis
 male
 malus, a, um
 contagiosus, a, um f
 contaminatio, onis f
 regeneratio, onis f
 supraspinatus, a, um
 reanimatio, onis f
 ascendens, ntis
 superior, ius
 maxillaris, e
 analysis, is f
 anamnesis, is f
 epidermis, is f
 epigastrium, i n
 finio, tre 4
 extremitas, atis f; membrum, i n
 recipio, ere 3
 cervix, icis f; collum, i n
 petrosus, a, um
 chirurgiae f
 virus, i n
 trauma, atis n

S
 do, däre 1
 laboro, äre 1
 duodenum, i n
 varius, a, um
 distinguo, ère 3
 loco, äre 1
 locatus, a, um
 febris, is f

տեսակ
տեսնել
տեսողաթյուն
տերև
տիֆ
տղամարդ
տոպրակ
տրամագիծ
տրորած
տուշտ
տուփ

ցանց
ցավ
ցավել
ցինկ
ցցոմ
ցուսպ
ցուսպալի

„**ւղեղ**
„**ւղեղային**
ւղի
ւղիղ
„**ւղիղ** աղիք
„**ւղաձիգ**
ունենալ
ուռուցք
ուս
ուսանել
ուսանող
ուսելում
ուսմունք
ուսուցիչ

փայծախ
փափուկ
փիլիսոփա
փոխակայում, մետաստագ
փոխապատվաստում
փողաձուկ
փոշի
փոշչացրած
փոս
փոսիկ
փոր
փորային

species, ei f
video, ère 2
visus, us m
folium, i n
typhus, i m
vir, i m
sacculus, i m
diameter, tri f
tritus, a, um
althaea, ae f
scatula, ae f

rete, is n
dolor, òris m
doleo, ère 2
zincum, i n
prominens, entis
synovia,ae f
synovialis, e

cerebrum, i n
cerebralis, e
tractus, us m
rectus, a, um
rectum, i n
verticalis, e
habeo, ere 2
tumor, oris m
humerus, i m
studeo, ere 2
studiosus, i m; studens, ntis m
acromion, i n
doctrina, ae f
magister, tri m

lien, is m; splen, is m
mollis, e
philosōphus, i m
metastāsis, is f
transplantatio, ōnis f
asellus, i m
pulvīs, ēr is m
pulverātus, a, um
fossa, ae f
fossūla, ae f; fovea, ae f
venter, tris m
ventrālis, e

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

փորբւժ	diarrhoea, ae f		
փործ	experimentum, i n; usus, us m		
փորիսկ	alternans, ntis		
փորիսչ	parvus, a, um; minor, us		
փորիսչ	viburnum, i n		
փորիսչ	nux vomica; strychnos, i m		
փորիսչ	salus, ūtis f		
 քաղցկեղ			
քալցի	cancer, cri m; carcinoma, ātis n		
քալցիում	dulcis, e		
քառագլուխ	lysis, is f		
քափուր	quadiceps, cipitis		
քթարոք	camphora, ae f		
քթային	rhinitis, itidis f		
քթիք	nasalis, e		
քլորալ հիդրատ	nasus, i m		
քլորիդ	chlorum, i n		
քլորիդ	chlorālum hydrātum		
քլորիդ	chloridum, i n		
քլորիդ	chlorofōrmium, i n		
քլորիդ	palatinus, a, um		
քմային	narcōsis, is f		
քնեցում, անզայացում	carotīcus, a, um		
քնարկիրակալին	scabies, ei f		
քռա	saccūlus, i m		
քսակի	xeroformium, i n		
քսերոֆորմ	unguentum, i n		
քսուք	tempus, ōris n		
 օգնող, օժանդակող (գեղամիջոց)			
օդ	adjuvans, ntis		
օժանելիք	aēr, aēris m		
օշարակ	linimentum, i n		
օշինոր	sirupus, i m		
օուլա	Artemisia absinthium		
օուլային	amylum, i n		
օր	amylacēus, a, um		
օրենք	dies, ei m		
օքսացիլին	lex, legis f		
 ֆթալազոլ	oxacillinum, i n		
ֆթոր	phthalazōlum, i n		
ֆիղկա	fluorum, i n		
ֆիղոլոցիս	physica, ae f		
ֆիղոլոցիս	physiologia, ae f		
ֆիլտրոֆիական	physiologīcus, a, um		
ֆիլտրել, քամել	filtro,are I		
ֆոսֆոր	phosphorus, i m		
ֆռամցիլա	functio, ōnis f		
 Ք			
 Քթալազոլ			
Քթոր			
Քիղկա			
Քիղոլոցիս			
Քիղոլոցիս			
Քիլոդիլիքական			
Քիլոդիլիքական			
Քիլորել, քամել			
Քոսֆոր			
Քռամցիլա			
 Առաջարան			
Ներածովյուն			
 ՀՆԳՈՒԽԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ			
I պարապմունք (§ 1—§ 3)	Այրուրեն: Երկրարաններ: Արտասահմանության կանոններ:	12	
II պարապմունք (§ 4—§ 6)	Ս-ի ուղագրությունը: Տառակապակություններ:	16	
III պարապմունք (§ 7—§ 9)	Նախնական ծանոթություն լատիներների հինգ հոլովան մասին	21	
IV պարապմունք (§ 10—§ 14)	Նախնական ծանոթություն I, II և III հոլովան ածականների մասին	25	
V պարապմունք (§ 15)	Անտառմիական և Հյուսվածաբանական տերմինների կառուցվածքի մասին	28	
 ԶԵՎԱՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ			
VI պարապմունք (§ 16—§ 21)	Գոյական անվան դերը բժշկական տերմինաբանության մեջ: Առաջին հոլովան կուավան դեղաձեռներ: Բառակազմություն	34	
VII պարապմունք (§ 22—§ 25)	Բժշկական տերմինաբանության մասին: Հունական բառակազմի տարրեր: -ia վերջածանցով կազմված հունական տերմինաբառրեր: Անատոմիական և բժշկական մյուս անվանակարգությունները	39	
VIII պարապմունք (§ 26—§ 33)	Բայց: Modus imperativus. Praesens indicativi activi et passivi: Esse և ածանուակ բայց: Նախդրյան պարապմունք	44	
IX պարապմունք (§ 34—§ 40)	Praesens conjunctivi activi et passivi: Esse և Fieri բայցը: Դեղագրության մեջ ընդունված արտահայտություններ: Բառերի շարադասությունը լատիներն նախադասության մեջ: Լատիներն նախադասությունը	52	
X պարապմունք (§ 41—§ 44)	II հոլովան առական սերի գոյականներ: Դոյականիքարան վերջածանցներ: -ia վերջածանցով I հոլովան տերմինաբառրեր: II հոլովան տերմինատարրեր	57	
XI պարապմունք (§ 45—§ 49)	II հոլովան չեղոք սերի գոյականներ: II հոլովան դեղաձեռների անուններ: Գոյականիքարան վերջածանցներ	62	
XII պարապմունք (§ 50—§ 55)	Դեղասումը: Դեղագրության մեջ ընդունված մակարիքը, դերանուններ և արտահայտություններ: Լատիներն նախածանցներ	67	
XIII պարապմունք (§ 56—§ 62)	I և II հոլովան ածականներ: Գոյականացված ածականներ: Ածականակեր վերջածանցների դրամորական սերի անցյալ սերիալ դերքայլ և նրա գործածությունը	76	
XIV պարապմունք (§ 63—§ 67)	Զեկարանություն, բառակազմության և տերմինաբանության անցած նյութի ամփոփում	84	
XV պարապմունք (§ 64—§ 67)	III հոլովան: Ըստհանուր ծանոթություն: Հունաբանացիւն նախածանցներ	89	
XVI պարապմունք (§ 68—§ 71)	III հոլովան արական սերի գոյականներ	92	
XVII պարապմունք (§ 72—§ 75)	III հոլովան դեղաձեռներ: Գոյականիքարան սերի գոյականներ:	98	
XVIII պարապմունք (§ 76—§ 80)	III հոլովան չեղոք սերի գոյականներ: Բառակազմություն	105	
XIX պարապմունք (§ 81)	Երրորդ հոլովան գոյականների ամփոփում	111	
XX պարապմունք (§ 82—§ 84)	-ois վերջագործությունով III հոլովան հունական գոյականների գոյականներ, III հոլովան տերմինատարրեր	114	
XXI պարապմունք (§ 85—§ 88)	III հոլովան ածականներ: Ածականակերս վերջածանցներ	118	
XXII պարապմունք (§ 89—§ 90)	Ներգոթական սերի դերքայլ և նրա գործածությունը բժշկական սերի գոյականները	124	
XXIII պարապմունք (§ 91)	III հոլովան գոյականների և ածականների ամփոփում	128	
		287	

XXIV պարապմունք (§ 92—§ 96) Քիմիական անվանակարգությունը լատիներեն	131
XXV պարապմունք (§ 97—§ 104) IV և V հոլովան գոյականները Բառակազմություն	137
XXVI պարապմունք (§ 105—§ 106) Լատիներենի հոլովային համակարգի ամփոփում	144
XXVII պարապմունք (§ 107—§ 110) Ածականների համեմատության աստիճաններ	148
XXVIII պարապմունք (§ 111) Ածականների համակարգի ամփոփում	154
XXIX պարապմունք (§ 112—§ 115) Թվականները Թվականները նախածանցների դերում, Դեղատոմսային կարուրագույն կրճատումներ	159
XXX պարապմունք (§ 116) Դեղագրության ամփոփում	165
XXXI պարապմունք (§ 117) Բառակազմության ամփոփում (լատինական և հոլովական նախածանցներ, թվականներ)	172
XXXII պարապմունք (§ 118) Բառակազմության ամփոփում (վերջածանցներ)	175
XXXIII պարապմունք (§ 119) Կյանքական տերմինարանության ամփոփում	178
Լատիներենի և հունարենի նախածանցների ամփոփիչ աղյուսակ	181
Բժշկական մի բանի լատիներեն անունների հոմանիշների գործածության ճշգրտումը	184
Որոշ հիվանդությունների և ախտանիշների անվանացուցակ	189
Գեղանյութերի անուններն ըստ հոլովումների	198
Գեղագործական լատիներենի տերմիններ	202
Գեղագործական անունների հաճախ գործածվող լատիներեն մասնիկների աղյուսակ	210
Տեքստեր ընթերցանության համար	212
Տարվա, ամիսների, շաբաթվա օրերի և անձերի լատիներեն անունները	221
Լատիներեն ասուլյթներ և թևավոր խոռոքը	224
Gaudemus	235
Հիպոկրատի երդումը	236
Մոլեստական Միոթյան բժշկի երդումը	237
Մտուքողական աշխատանքների տոմսերի նմուշներ	238
Լատիներեն-Հայերեն բառարան	240
Հայ-լատիներեն բառարան	268

Հակոբ Թորոսի Առաքելյան
ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ

Մասն. խմբագիր՝ Խ. Մ. Սահերբայյան
Խմբագիր՝ Ա. Կ. Մելիքյան
Նկարիչ՝ Տ. Մ. Սոսոյան
Գեղ. խմբագիր՝ Խ. Հ. Գյուլամբերյան
Տեխն. խմբագիր՝ Մ. Ն. Գավրյան
Վերստուգող պրոբեկ՝ Ա. Փ. Արշակյան

Պատկեր 11 Տպաքանակ՝ 3000
Հանձնված է շարվածքի 7. 1. 1982 թ.: Ստորագրված է տպագրության 16. 12. 1982 թ.:
Թուղթ՝ № 3: Յորմատ՝ 60×90^{1/16}: Բարձր տպագրություն, տպատեսակը՝ գրքի սովորական: Հրատ. 17,0 մմ., տպագր. 18,0 մմ.: Տպագր. 18,0 գրմ. թերթ օտիսկ: Գինը՝ 95 կու: ԱԵ № 1009.

«Հույս» հրատ., Երևան-9, Կիրովի 19ա, Իздательство «Луис», Ереван-9, Кирова, 19а.

ՀԱՅՀ Հրատարակությունների, պոլիգրաֆիայի և գրքի առևտությունների գեղարվագույն կոմիտեի Հակոբ Մելքանյանի անվան պոլիգրաֆիկում, Երևան-9, Տեղյան 91:
Полиграфкомбинат им. Акопа Мегапарта Госкомитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли АРМССР, Ереван-9, ул. Теряна, 91.

Հակոբ Թորոսի Առաքելյան

ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ

Գիրքը վերահրատարակվում է Հայկական Գյուղատնտեսական
Ակադեմիայի պատվերով՝ Գյուղատնտեսական
բարեփոխումների աջակցության ծրագրի միջոցներով:



«ԱՍՈՂԻԿ» հրատարակչություն

Ստորագրված է տպագրության 16.08.2000թ.
Տպագրության եղանակը՝ ոլորզաֆիլի
Ֆորմատ՝ 60x84/16
Թուղթ՝ օֆսեթ
Պատվեր №33
Տպաքանակ՝ 100:

Տպագրված է «ԱՍՈՂԻԿ» ՍՊԸ-ի տպարանում:
Ք. Երևան, Ավան, Չարենցի 9/22
Հեռ. 58.22.99 40.49.82
E-mail: asogik@hragir.aua.am